

SISTEMAS MODULARES



VITRA



MODO
SYSTEM




MIX
SYSTEM

MADE
IN ITALY



MASTER
LIVING TECHNOLOGY





Fundada en 1982, Master Srl Divisione Elettrica es una empresa bien establecida, atenta a los desarrollos tecnológicos y especializada en la resolución de problemas en los sectores civil, industrial y de la construcción.

En 1999, gracias al constante crecimiento de su know-how de diseño y producción, Master presentó **Modo System**, la primera planta de uso civil creada enteramente por la empresa, con innovaciones que pusieron a Master en el centro del mercado italiano y en muchos países extranjeros. Su éxito fue confirmado por las plantas civiles posteriores, MIX presentado en 2005 y Modo Steel en 2008, que amplió la gama de productos de Master, ofreciendo a los usuarios finales una amplia selección de colores y acabados para sus hogares o áreas de trabajo.

Master certificó su sistema de gestión de calidad de acuerdo con la norma **ISO 9001** en 2005. En 2007, la compañía se trasladó a una nueva planta de producción y gestión de 8200 m² en Este (Italia). Además, gracias a sus ramas de producción y negocio en Venezuela y Túnez, dos divisiones en Dubai y República Dominicana, y varios socios internacionales, los productos Master llegan a países de cuatro continentes, a menudo con aplicaciones específicas para cada mercado local.

En 2009, después de años de instalaciones realizadas con éxito y mejoras continuas, Maestro estaba listo para presentar el sistema de automatización **UNA**: una revolución silenciosa, pero decisiva, debido a su facilidad de instalación y uso en el mundo de la automatización de viviendas y edificios.

Recientemente, la compañía ha ampliado su gama de productos con una amplia gama de sistemas de intercomunicación de audio y vídeo con una fiabilidad absoluta y una instalación flexible.

Con un catálogo de miles de productos que van desde la construcción de instalaciones civiles a los sectores de sitios industriales y de construcción, el maestro satisface las necesidades de ingenieros de la planta eléctrica, lo que garantiza la disponibilidad inmediata de un producto que proporciona una solución innovadora al tiempo que ofrece fiabilidad a largo plazo y de alto impacto estético.

En sus 35 años de actividad, Master ha conseguido convertirse en un actor líder en los mercados electrotécnicos italianos e internacionales, especializado en ingeniería civil. Master presta la máxima atención a temas como la eficiencia energética, la rentabilidad y el control total de los sistemas de automatización en el hogar y los entornos de trabajo.

Esta atención al bienestar combinada con la prestigiosa marca **Made in Italy**, desde el diseño hasta la producción, es la esencia de Master.

SISTEMAS MODULARES

Las series modulares de Master permiten la completa intercambiabilidad entre placas y mecanismos, porque utilizan los mismos soportes.

Las placas pueden ser elegidas entre las líneas MODO, VITRA y MIX.



MODO
SYSTEM



VITRA



MIX
SYSTEM

Los dispositivos son disponibles en los acabados MODO (gris y blanco), MODO STEEL y MIX blanco lucido.



MODO
SYSTEM



MODO
STEEL



MIX
SYSTEM

Centenas de compuestos permiten crear la màs amplia gama de soluciones y acabados nunca vistos antes, con resultados especiales por cada situación.

COLORES BÁSICOS



10 | blanco



15 | rojo



20 | negro



28 | marfil

METALIZADOS



21 | latón



22 | plateado



23 | gris acero



24 | latón opaco



25 | titanio



32 | amarillo perla



54 | cobre opaco



55 | bronce opaco

ESPECIALES



35 | azul noche



36 | azul violeta



38 | gris antracita

SATINADOS Y OPACOS



51 | satinado gris



52 | satinado azul



80 | blanco opaco



81 | negro opaco

MADERA



41 | cerezo



43 | nogal



44 | fresno



45 | nogal oscuro



46 | wengé

SISTEMAS DE INSTALACIÓN

Cajas de empotrar

Soporte

Módulos

Placas*



Caja de albañil
Código 00411
Ø65x44 mm



Caja de gypsum
Código 00402
Ø68x51 mm



Caja de albañil
Código 00418
66x66x50 mm



Código 38020-1



Código 39TC__2



Caja de albañil
Código 00412
108x74x53,5 mm



Caja aparente
Código 00481
124x87x45 mm



Caja de gypsum -
cartón
Código 00403
109x68x51 mm



Código 38003



Código 39TC__3



Caja de albañil
Código 00413
132x74x52 mm



Caja de gypsum
Código 00404
134x68x51 mm



Código 38004



Código 39TC__4



Caja de gypsum
Código 00406
186x68x51 mm



Caja de albañil
Código 00417
108x118x51,5 mm



Código 38007



Código 39TC__7

* para completar con el código del color deseado (por ejemplo: el código 39TC__3 se convierte en 39TC103 para la placa blanca).

VIDRIO



20 | negro



10 | blanco

METAL



66 | aluminio antracita



65 | aluminio natural



79 | acero cepillado



27 | latón cepillado



74 | oro ligero



78 | cobre cepillado

MADERA



48 | bambù



47 | roble blanqueado

PIEDRA



90 | pizarra



92 | granito gris



93 | granito gris claro



94 | granito perla

PIEL



97 | marrón oscuro




95 | rojo rubí



96 | marfil

SISTEMAS DE INSTALACIÓN



* para completar con el código del color deseado (por ejemplo: el código 22VBS_3 se convierte en 22VBS103 para la placa de vidrio blanco).

SOLUCIONES MÚLTIPLES



COLORES BÁSICOS



10 | blanco Aspen



12 | blanco Paris



20 | negro panther



28 | blanco safari

METALIZADOS



24 | dorado Karat



25 | Grey moon



26 | aluminio



32 | Star dust



54 | Sahara



55 | Volcán

ESPECIALES



33 | Naranja de Tibet



35 | Azul Vega

OPACOS



59 | Gris antracita



80 | Blanco Matt



81 | Negro Matt

MADERA



41 | madera Cherry




44 | Madera Cricket



45 | Madera Williams

SISTEMAS DE INSTALACIÓN



* completar con el código del color deseado (ejemplo: Código 21MX__12 pasa a ser Código 21MX1012 para la placa blanca).

LISTA DE MECANISMOS



Código 31000



Código 31005



Código 31040



Código 31185



Código 31186-L



Código 31186.2

INTERRUPTORES

Código	Descripción
31000	Interruptor 1P 16AX 250V~ 1 módulo, gris
31000.2	Interruptor 1P 16AX 250V~ 2 módulos, gris
31002	Interruptor 2P 16AX 250V~ 1 módulo, gris
31002.2	Interruptor 2P 16AX 250V~ 2 módulos, gris
31010	Interruptor 1P iluminado 16AX 250V~, gris
30000	Interruptor 1P 16AX 250V~ sin llave
30002	Interruptor 2P 16AX 250V~ sin llave

INTERRUPTOR DE 3 VÍAS

Código	Descripción
31003	Seccionador (3 vías) 1P 16AX 250V~, gris
31003.2	Seccionador (3 vías) 1P 2 módulos 16AX 250V~, gris
31013	Seccionador (3 vías) 1P iluminado 16AX 250V~, gris
30003	Seccionador (3 vías) 1P 16AX 250V~ sin llave

INTERRUPTOR EN CRUZ

Código	Descripción
31004	Inversor (cruz) 16AX 250V~, gris
31004.2	Inversor (cruz) 2 módulos 16AX 250V~, gris
30004	Inversor (cruz) 16A 250V~ sin llave

BOTONES

Código	Descripción
31005	Botón 1P NA 16A 250V~, gris
31005.2	Botón 1P NA 2 módulos 16A 250V~, gris
30005	Botón 1P NA 16A 250V~ sin llave
31015	Botón 1P NA 16A 250V~ iluminado, gris
31025	Botón 1P NC 16A 250V~, gris
31030	Botón con hilo 1P NA 16A 250V~ dotado con cordón de 2,25m 1 módulo
31040	Botón con etiqueta 1P NA 2 módulos 16A 250V~, gris
31606	Botón llave con el símbolo Luz, gris
31608	Botón llave con el símbolo Campana, gris
31626	Botón llave de 2 módulos con el símbolo Luz, gris
31628	Botón llave de 2 módulos con el símbolo Campana, gris

APARATOS MULTIFUNCIONAL

Código	Descripción
31060	Aparato multifuncional (interruptor 1P, interruptor 2P, 3 vías 1P, botón NA/NC) 16AX 250V~ 1 módulo, gris
31060.2	Aparato multifuncional (interruptor 1P, interruptor 2P, 3 vías 1P, botón NA/NC) 16AX 250V~ 1 módulo, gris

PULSADORES DOBLES

Código	Descripción
31020	Pulsador doble 1P/NA+1PNA 16A 250V~, gris
31021	Pulsador doble 1P/NA+1P/NA+1P/NC 16A 250V~, gris
31022	Pulsador doble 1P/NA+1P/NA+1P/NC+1P/NC 16A 250V~, gris
31026	Conmutador persianas 16A 1P (3 contactos)
31027	Conmutador persianas 16A 2P (6 contactos)

LED PARA INTERRUPTOR

Código	Descripción
6085	Indicador luminoso LED 220V cable mm.100
6085-L	Indicador luminoso LED 220V color azul, cable mm.100

TOMACORRIENTES EUROPEAS

Código	Descripción
31180	Tomacorriente 2P 10A 250V~, orificios Ø4 mm con seguridad
31181	Tomacorriente 2P 10A 250V~, orificios Ø4 mm
31182	Tomacorriente 2P 10A 250V~, orificios Ø4,8 mm
31159	Tomacorriente italiana (P17/11) 2P+T 10/16A 250V~
31162	Tomacorriente italiana (P11) 2P+T 10A 250V~
31170	Tomacorriente italiana (P40 Universal) 2P+T 16A 250V~
31175	Tomacorriente italiana (P30 Schuko) 2P+T 16A 250V~
31176	Tomacorriente alemana (Schuko) 2P+T 16A 250V~
31177	Tomacorriente francesa 2P+T 16A 250V~
31178	Tomacorriente británica 2P+T 16A 250V~

● Tomacorrientes disponibles también en color rojo,
● naranja y verde para líneas de suministro dedicadas

TOMACORRIENTES AMERICANAS

Código	Descripción
31185	Tomacorriente 2P 10A 250V~ euroamericana, orificios Ø 4,8 mm
31186	Tomacorriente 2P+T 15A 127V~ americana, gris
31186.2	Tomacorriente doble 2P+T 15A 127V~ americana, gris
31186-L	Tomacorriente 2P+T 15A 250V~ americana, gris
31188	Tomacorriente 2P+T 16A 250V~ euroamericana, gris

LISTA DE MECANISMOS



Código 31266



Código 31219



Código 31027



Código 31350



Código 31190



Código 31462

TOMA DE TV

Código	Descripción
31254	Toma de TV coaxial 9,5mm de salida, gris
31254.2	Toma de TV coaxial 9,5mm de salida de 2 módulos, gris
31255	Toma de TV 9,5mm de paso/salida 1 módulos, gris
31255.2	Toma de TV 9,5mm de paso/salida 2 módulos
31266	Toma coaxial SAT 75 ohm 1 módulo, gris
31266.2	Toma coaxial SAT 75 ohm 2 módulos, gris
31270-D	Toma coaxial IEC Macho, directa 5-2400Mhz, gris
31270-DC	Toma coaxial IEC Macho, directa con paso de corriente 5-2400Mhz, gris
31274-DC	Toma coaxial F Hembra, pasante 5-2400Mhz, gris
31277-D	Toma coaxial IEC-F Macho-Hembra directa, gris

TOMAS TELEFÓNICAS Y DE DATOS

Código	Descripción
31215	Toma de teléfono RJ11 6/4 contactos, 1 módulo, gris
31215.2	Toma de teléfono RJ11 6/4 contactos, 2 módulos, gris
31216	Toma de teléfono RJ12 6/6 contactos, 1 módulo, gris
31216.2	Toma de teléfono RJ12 6/6 contactos, 2 módulos, gris
31218	Toma RJ45 Cat.5e UTP no blindado, 1 módulo, gris
31218.2	Toma RJ45 Cat.5e UTP no blindado, 2 módulos, gris
31219	Toma RJ45 Cat.5e FTP blindado, 1 módulo, gris
31220	Toma RJ45 Cat.6 UTP no blindado, 1 módulo, gris
31221	Toma RJ45 Cat.6 FTP blindado, 1 módulo, gris

REGULADORES DE INTENSIDAD

Código	Descripción
31052	Regulador de intensidad estático para resistor 100-500W/230V~AC, 1 módulo, gris
31058	Regulador de intensidad para cargas inductivas con conmutador, 100-500W/230V~AC, gris
31058X	Variador de frecuencia rotativo con botón y función de 3 vías para la regulación de los ventiladores de carga inductiva, 300W 250V~1 módulo
31059	Regulador de intensidad estático para resistor con función capsara compatible con filtro RFI, 100-500W/230V~ AC, 1 módulo, gris
31082	Relé unipolar con bobina 230V~ contacto 10A, 1 módulo, gris
31184	Relé conmutador 4 secuencias, bobina 230V~, gris

FUNCIONES ESPECIALES

Código	Descripción
31420	Cronotermostato con programación semanal, con soporte de montaje incluido, alimentación con batería, para dosificador de 3 módulos, gris
31063	Interruptor de placa bolsillo, 3 módulos, 16A 250V~ con soporte, gris
31190	Tomacorriente de máquina de afeitar con transformador de separaciones 2P 127V~e 230V~, 20VA, 3 módulos, gris
31213	Toma de cargador USB 1A 127/230V~, gris
31350	Campana 12V, 1 módulo, gris
31351	Campana 230V~, 1 módulo, gris
31354	Timbre zumbador 127V~ 5VA, gris
31355	Timbre zumbador 12V 5VA, gris
31356	Timbre zumbador 230V~ 5VA, gris
31465	Lámpara de emergencia, autonomía 120', luminosidad 16cd, alimentación 230V~, 1 módulo, gris
31466	Indicador de emergencia 230V~ (3cd, 12 horas)
31462	Lámpara de emergencia desmontable con interruptor, autonomía 120', luminosidad 16cd, alimentación 230V~, 2 módulos, gris

TOMACORRIENTES USB

Código	Descripción
31213.2	Tomacorriente USB, 2 mód., 100-240V~, 4A
31214	Tomacorriente USB, 1 mód., 100-240V~, 2.1A
31214.2	Tomacorriente USB, 2 mód., 100-240V~, 2.1A

LLAVES FALSAS

Código	Descripción
31090	Llaves falsas 1 módulo, gris
31095	Llaves falsas con alambre de paso precortado, 1 módulo
31095.2	Llaves falsas con alambre de paso precortado, 2 mód.

Todos los mecanismos Modo pueden obtenerse también en la variedad Acero o Blanco, el código se obtiene cambiando las primeras dos cifras que componen el código 31... por 33 para Acero y 36 para Blanco, respectivamente.



Code 33000



Code 36000

Nota: La lista contiene mecanismos usuales. Para la oferta completa le rogamos consultar el catálogo general Master.

master

LISTA DE MECANISMOS



Código 21000



Código 21002



Código 21010



Código 21016



Código 21186



Código 21186.2



Código 21188

INTERRUPTORES

Código	Descripción
21000	Interruptor 1P 16AX 250V~ 1 módulo
21000.2	Interruptor 1P 16AX 250V~ 2 módulos
21002	Interruptor 2P 16AX 250V~ 1 módulo
21002.2	Interruptor 2P 16AX 250V~ 2 módulos
21010	Interruptor doble 1P 16AX 250V~ 1 módulo
21016	Interruptor triple 1P 16AX 250V~ 2 módulos

INTERRUPTORES 3 VÍAS

Código	Descripción
21003	Interruptor 3 vías 1P 16AX 250V~ 1 módulo
21003.2	Interruptor 3 vías 1P 16AX 250V~ 2 módulos
21013	Interruptor 3 vías doble 1P 16AX 250V~ 1 módulo
21017	Interruptor 3 vías triple 1P 16AX 250V~ 2 módulos

INTERRUPTORES EN CRUZ

Código	Descripción
21004	Interruptor en cruz 16AX 250V~ 1 módulo
21004.2	Interruptor en cruz 16AX 250V~ 2 módulos

PULSADORES

Código	Descripción
21005	Botón 1P NA 16A 250V~ 1 módulo
21005.2	Botón 1P NA 16A 250V~ 2 módulos
21025	Botón 1P NC 16A 250V~ 1 módulo
21025.2	Botón 1P NC 16A 250V~ 2 módulos
21030	Botón 1P NA 16A 250V~ con cordón 2,25m 1 módulo
21030.2	Botón 1P NA 16A 250V~ con cordón 2,25m 2 módulos
21040	Botón con puerto-etiqueta de nombre 1P NA 16A 250V~ 2 módulos
21071	Botón con el símbolo Luz 16A NA 1 módulo
21071.2	Botón con el símbolo Luz 16A NA 2 módulos
21072	Botón con el símbolo Campana 16A NA 1 módulo
21072.2	Botón con el símbolo Campana 16A NA 2 módulos

APPARATOS MULIFUNCIONAL

Código	Descripción
21060	Aparato multifuncional (interruptor 1P, interruptor 2P, 3 vías 1P, botón NA/NC) 16AX 250V~ 1 módulo
21060.2	Aparato multifuncional (interruptor 1P, interruptor 2P, 3 vías 1P, botón NA/NC) 16AX 250V~ 2 módulos

PULSADORES DOBLES Y CONMUTADORES

Código	Descripción
21020	Pulsador doble 1P/NA+1PNA 16A 250V~
21021	Pulsador doble 1P/NA+1P/NA+1P/NC 16A 250V~
21022	Pulsador doble 1P/NA+1P/NA+1P/NC+1P/NC 16A 250V~
21026	Conmutador persianas 16A 1P (3 contactos)
21027	Conmutador persianas 16A 2P (6 contactos)

LED PARA INTERRUPTORES

Código	Descripción
6085	Indicador luminoso LED 220V cable mm.100
6085-L	Indicador luminoso LED 220V color azul, cable mm.100

TOMACORRIENTES EUROPEAS

Código	Descripción
21180	Tomacorriente 2P 10A 250V~ orificios Ø4mm con seguridad
21181	Tomacorriente 2P 10A 250V~ orificios Ø4mm
21182	Tomacorriente 2P 10A 250V~ orificios Ø4.8mm
21159	Tomacorriente 2P+T 16A 250V~ estándar italiano P17/11
21162	Tomacorriente 2P+T 10A 250V~ estándar italiano P11
21170	Tomacorriente 2P+T 16A 250V~ estándar italiano P40
21175	Tomacorriente 2P+T 16A 250V~ estándar italiano P30
21176	Tomacorriente 2P+T 16A 250V~ Schuko estándar alemán
21177	Tomacorriente 2P+T 16A 250V~ estándar francés
21178	Tomacorriente 2P+T 13A 250V~ estándar BS (británico)
21187	Tomacorriente 2P+T 15A 250V~ estándar BS (británico)

● Tomacorrientes disponibles también en color rojo,
● naranja y verde para líneas de suministro dedicadas

TOMACORRIENTES AMERICANAS

Código	Descripción
21183.3	Tomacorriente Argentina 2P+T 20A 250V~
21184.3	Toma corriente doble 2P+E 15A 127V~ con GFCI
21185	Tomacorriente 2P 16A 250V ~ euroamericana, orificios Ø 4,8 mm
21186	Tomacorriente 2P+T 15A 127V ~ estándar americano
21186.2	Tomacorriente doble 2P+T 15A 127V ~ estándar americano
21186-L	Tomacorriente 2P+T 15A 250V~ estándar americano
21188	Tomacorriente 2P+T 16A 250V ~ euroamericana
21188.2	Tomacorriente 2P+T 16A 250V ~ euroamericana 2 módulos

LISTA DE MECANISMOS



Código 21095



Código 21255.2



Código 21219



Código 21277-D



Código 21058X



Código 21420



Código 21465

TOMAS DE TV

Código	Descripción
21254	Toma de TV coaxial 9,5mm de salida 1 módulo
21254.2	Toma de TV coaxial 9,5mm de salida 2 módulos
21255	Toma de TV 9,5mm de paso/salida 1 módulo
21255.2	Toma de TV 9,5mm de paso/salida 2 módulos
21266	Toma coaxial SAT 75 ohm 1 módulo
21266.2	Toma coaxial SAT 75 ohm 2 módulos
21270-D	Toma coaxial IEC Macho, directa 5-2400Mhz
21270-DC	Toma coaxial IEC Macho, directa con paso de corriente 5-2400Mhz
21274-DC	Toma coaxial F Hembra, pasante 5-2400Mhz
21277-D	Toma coaxial IEC-F Macho-Hembra directa

TOMAS RJ11 Y RJ45

Código	Descripción
21215	Toma de teléfono RJ11 6/4 contactos, 1 módulo
21215.2	Toma de teléfono RJ11 6/4 contactos, 2 módulos
21216	Toma de teléfono RJ12 6/6 contactos, 1 módulo
21216.2	Toma de teléfono RJ12 6/6 contactos, 2 módulos
21218	Toma RJ45 Cat.5e UTP no blindada, 1 módulo
21218.2	Toma RJ45 Cat.5e UTP no blindada, 2 módulos
21219	Toma RJ45 Cat.5e FTP blindada, 1 módulo
21219.2	Toma RJ45 Cat.5e FTP blindada, 2 módulos
21220	Toma RJ45 Cat.6 UTP no blindada, 1 módulo
21221	Toma RJ45 Cat.6 FTP blindada, 1 módulo

TOMACORRIENTES USB

Código	Descripción
21213	Tomacorriente USB, 1 módulo, 100-240V~, 1A
21213.2	Tomacorriente USB, 2 mód., 100-240V~, 4A
21214	Tomacorriente USB, 1 mód., 100-240V~, 2.1A
21214.2	Tomacorriente USB, 2 mód., 100-240V~, 2.1A

LLAVE FALSA

Código	Descripción
21090	Llave falsa 1 módulo
21095	Llave falsa con cable de paso precortado, 1 módulo
21095.2	Llave falsa con cable de paso precortado, 2 módulos

REGULADORES DE FRECUENCIA

Código	Descripción
21052	Regulador de frecuencia rotativo para resistor 100-500W/230V~AC 1 módulo
21052.2	Variador de frecuencia rotativo para resistor 100-500W/230V~AC 2 módulos
21058	Variador de frecuencia rotativo con botón y función de 3 vías para carga inductiva, 300W 250V~1 módulo
21058X	Variador de frecuencia rotativo con botón y función de 3 vías para la regulación de los ventiladores de carga inductiva, 300W 250V~1 módulo
21059	Variador de frecuencia rotativo con botón para resistor con función de 3 vías compatible con filtro RFI, 100-500W/230V~AC, 1 módulo
21082	Relé monopolar con bobina la 230V contacto 10A 1 módulo
21084	Relé conmutador 4 secuencias, bobina 230V~

FUNCIONES ESPECIALES

Código	Descripción
21420	Cronotermostato con programación semanal, oculto, con soporte de montaje incluido, alimentado con batería, para dosificador de 3 módulos
21063	Interruptor con tarjeta 16A 250V~ con soporte incluido para dosificador rectangular de 3 módulos
21190	Tomacorriente de máquina de afeitar con transformador de separador 2P 127V~ e 230V~, 20VA, 3 módulos
21213.2	Tomacorriente USB, 2 mód., 100-240V~, 4A
21214	Tomacorriente USB, 1 mód., 100-240V~, 2.1A
21214.2	Tomacorriente USB, 2 mód., 100-240V~, 2.1A
21350	Campana 12V, 1 módulo
21351	Campana 230V~, 1 módulo
21354	Timbre zumbador 127V~, 1 módulo
21355	Timbre zumbador 12V, 1 módulo
21356	Timbre zumbador 230V~, 1 módulo
21462	Lámpara de emergencia desmontable con interruptor, autonomía 120', luminosidad 16cd, 230V~, 2 módulos
21465	Lámpara de emergencia, autonomía 120', luminosidad 16cd, alimentación 230V~, 1 módulo
21466	Indicador de emergencia 230V~ (3cd, 12 horas)

LISTA DE MECANISMOS



Código 43402



Código 43303



Código 43404



Código 43304



Código 00472-B

DOSIFICADORES DE MONTAJE APARENTE IP40 MONTAJE HORIZONTAL

Código	Descripción
43301	1 módulo gris RAL 7035
43302	2 módulos gris RAL 7035
43303	3 módulos gris RAL 7035
43304	4 módulos (2+2) gris RAL 7035

DOSIFICADORES DE MONTAJE APARENTE IP55 MONTAJE HORIZONTAL

Código	Descripción
43401	1 módulo gris RAL 7035
43402	2 módulos gris RAL 7035
43403	3 módulos gris RAL 7035
43404	4 módulos (2+2) gris RAL 7035

PLACA CON PROTECCIÓN PARA MONTAJE OCULTO IP55

Código	Descripción
43502	2 módulos gris RAL 7035 para dosificadores 2 módulos
43602	2 módulos blancos, para dosificadores 2 módulos
43702	2 módulos gris antracita, para dosificadores 2 módulos
43503	3 módulos gris RAL 7035 para dosificadores 3 módulos
43603	3 módulos blanco, para dosificadores 3 módulos
43703	3 módulos gris antracita, para dosificadores 3 módulos

DOSIFICADORES DE MONTAJE APARENTE PARA MESA

Código	Descripción
00490	Dosificador de mesa inclinada 4 módulos gris RAL 7035
00491	Dosificador de mesa inclinada 4 módulos blanco
00492	Dosificador de mesa inclinada 4 módulos gris oscuro

CAJETINES PARA SUPERFICIE

Código	Descripción
00470-B	Mini caja externa de derivación IP20, Blanca
00472-B	Mini caja externa 2 módulos para MODO y MIX, Blanca
00480	Cajetín rectangular 3 posiciones, Gris RAL 7035
00481	Cajetín rectangular 3 posiciones, Blanco
00482	Cajetín rectangular 3 posiciones, Marfil

MASTER
LIVING TECHNOLOGY

MASTER

LIVING TECHNOLOGY

Master srl Divisione Elettrica

Via Mario Tognato, 16
35042 Este (Padova) ITALIA
Tel. +39 0429 602777
Fax +39 0429 601247
master@master.it
www.master.it



CREADO
DISENADO Y
FABRICADO
EN ITALIA

100%
HECHO
EN
ITALIA