

MASTER
DIVISIONE ELETTRICA

Catalogo Material Eléctrico





Master Divisione Elettrica - La sede en Este (Padova)

Es para nosotros una gran satisfacción pensar en lo que era Master en 1985, con pocos artículos en catálogo y muchos deseos de hacerse conocer en el mercado de los materiales eléctricos.

Después de 30 años de actividad, celebrados hace poco, Master Divisione Elettrica es una realidad productiva afirmada en el mercado nacional y presente en numerosos países, con fuertes raíces en el territorio que la ha visto crecer y orgullosa de poder colocar todavía hoy la marca "Made in Italy" en sus productos.

Veinticinco años de experiencia técnica y comercial le han permitido a Master aumentar continuamente su gama de productos para ofrecer soluciones siempre más completas a instaladores y distribuidores de material eléctrico, ofreciendo la garantía y la credibilidad que la marca Master ha sabido conquistar.

La experiencia y la innovación de Master se concretan en este catálogo, donde junto a la serie civil Modo, que ha sido continuamente renovada en el último decenio, y a la

serie civil Mix, que es una síntesis perfecta entre sencillez y fiabilidad, se presenta Steel, que es la primera serie civil Master con acabado metalizado y que ha obtenido un increíble éxito desde su primer lanzamiento.

Otra novedad de 2009 es la entrada de Master, con su gran experiencia y competencia, en el mundo de las centralitas y de las cajas de superficie, presentando una amplia gama de productos caracterizados por la alta calidad y la facilidad de uso.

Por último, aunque no esté presente todavía en nuestro catálogo, señalamos el ambicioso proyecto UNA, con el que Master se ha presentado de manera fuertemente innovadora en el mundo home automation y building automation, ofreciendo una aportación tecnológica imprescindible para las instalaciones actuales.



INTRODUCCIÓN

Multifunción 12



Posibilidad de instalación 14



PLACAS DEL SISTEMA MODO

Placas de metal 28



Placas de tecnopolímero 29



Anillos para placas MODO 38



Placas Vítrea 40



DISPOSITIVOS MODO

Mecanismos de mando 50



Teclas 52



Mecanismos electrónicos 54



Tomas 56



Telefonía y datos 58



TV y Satellite 59



Mecanismos de indicación 60



Mecanismos de seguridad 61



DISPOSITIVOS MODO STEEL

Mecanismos de mando 68



Teclas 69



Mecanismos electrónicos 71



Tomas 72



Telefonía y datos 74



TV y Satellite 75



Mecanismos de indicación 76



Mecanismos de seguridad 77



DISPOSITIVOS MODO BLANCO

Mecanismos de mando 80



Teclas 81



Mecanismos electrónicos 83



Tomas 84



Telefonía y datos 87



TV y Satellite 88



Mecanismos de indicación 89



Mecanismos de seguridad 90



PLACAS Y DISPOSITIVOS RETRÒ

Mecanismos de mando Retrò 96



Placas Retrò 97



PLACAS MIX

Placas de tecnopolímero 100



Placas monobloque 101



Placas autoportantes 105



Placas Vitra 106



DISPOSITIVOS MIX

Mecanismos de mando 112



Mecanismos electrónicos 114



Tomas 115



Telefonía y datos 118



TV y Satellite 119



Mecanismos de indicación 120



Mecanismos de seguridad 121



Módulos ciegos 121



INDICE

Monobloque 122



Kit de Mix 124



Kit de Kira 126



ACCESORIOS SERIE CIVIL

Soportes para MOD0, MIX y Retrò 130



Indicadores luminosos 131



Accesorios serie civiles 131



Accesorios TV y SAT 131



SERIE CONSTRUYA

Mecanismos simple 134



Mecanismos doble 137



Mecanismos triple 138



Variantes con frontales de color 139



SERIE 16000

Mecanismos de mando 143



Tomas 145



TV y Satellite 147



Telefonía y datos 147



Reguladores electrónicos 148



Mecanismos de indicación 149



Accesorios 150



Soportes 151



TAPAS PARA SERIE 16000

Tapas para interruptores
Serie Modi 154



Tapas para interruptor
Serie Mirò 156



Tapas en aluminio
anodizados 157



CAJAS Y CENTRALITAS SECUNDARIAS

Tapas de protección IP55 160	Cajas para superficie 160	Adaptadores de serie modo/mix a 16000 161	Cajas para mesa 162
			
Cajas para empotrado 163	Cajas de derivación y accesorios 163	Cajas para superficie con tornillos 164	Cajas estancas 165
			
Cajas para superficie 166	Cajas para superficie IP55 167	Cajas para superficie IP65 167	Cajas de suelo 168
			

ENCHUFES INDUSTRIALES

Enchufes móviles 172	Tomas fijas 176	Tomas fijas para paredes 180	Adaptadores de sistemas civiles industriales 181
			
Multiplicadores móviles 2 - 3 salidas 182	Multiplicadores móviles con cable 185	Tomas entrelazadas verticales con porta fusibles 186	Tomas entrelazadas verticales con interruptor automático 188
			
Accesorios para tomas entrelazadas tipo PIF y PIM 191	Accesorios para tomas entrelazadas tipo PIO y PIV 191	Tomas entrelazadas horizontales 192	Tomas entrelazadas verticales 194
			

INDICE

Enchufes y tomas 3h para contenedor refrigerante 196	Enrollables 197	
--	-----------------	--



ILUMINACIÓN

Portalámparas E14 en Bakelite 200	Portalámparas E27 en Bakelite 201	Portalámparas E14/E27 metálico 202	Portalámparas en cerámica, para fluorescente y halógeno 203
-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---



Lámparas herméticas 205	Lámparas portátiles 206	Reguladores de suelo o de cables 207	
-------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--



FIJACIÓN Y CONEXIÓN

Sonda pasa cable 210	MASTERBOX Terminales de conexión 211	MASTERBOX Terminales para guía DIN 214	Cinta aislante 216
----------------------	---	---	--------------------



Grapas 217	Amarra cables 218	Base de apoyo adhesivas natural y negro de 1 y 2 vías 219	Accesorios 219
------------	-------------------	---	----------------



ÍNDICE POR CÓDIGO ARTÍCULO

Índice y certificaciones 232	
------------------------------	--



Multifunción

Un dispositivo, 4 aplicaciones.

Modo resuelve el problema del cambio de aplicación durante la instalación, reduciendo así los costos.


PATENTADA



SE USA COMO INTERRUPTOR SENCILLO 1P



SE USA COMO INTERRUPTOR 2P



SE USA COMO INTERRUPTOR DE 2 VÍAS



SE USA COMO PULSADOR

CARACTERÍSTICAS DE MANDO MODO Y MIX

Teclas intercambiables de la serie modo y steel



Mandos con iluminación LED



SISTEMA MODO
(versiones iluminables)



SISTEMA MIX E *Retro*



Los productos marcados con el símbolo  están predispuestos para la retro-iluminación

En los últimos años la serie civil ha sido objeto de un profundo rediseño, aunque haya mantenido invariable su propio estilo de diseño, y esto ha permitido ofrecer la mejor solución para cada instalador. A la gama tradicional de soportes con la inserción posterior de los dispositivos, ha sido acompañada por una nueva línea de soportes que permiten la inserción frontal de los mismos dispositivos. Gracias a la solución doble en las principales aplicaciones (3, 4 y 7 módulos) es posible escoger el método de instalación en función de sus preferencias.

Soporte 38003
Inserción posterior

Soporte 38003-F
Inserción frontal

La serie Master lleva el concepto de la modularidad, para garantizar al electricista la completa intercambiabilidad entre las placas y los dispositivos de las series Modo, Steel, Retrò y Mix.

En las páginas sucesivas introducimos las características de cada soporte, indicando las cajas para empotrar donde se puede instalar, las placas compatibles, los accesorios y otros dispositivos importantes.


Además, con aplicaciones de 3, 4 y 7 módulos, las series Modo, Steel y Mix son las primeras en dar la posibilidad de insertar sus dispositivos por delante o por detrás, en dependencia del tipo de soporte seleccionado por el electricista.



Cajas para empotrar, soportes y placas

Caja para empotrar	Soporte	Placa	Accesorios de la placa	Dispositivos
--------------------	---------	-------	------------------------	--------------

1 Módulo



Paredes ligeras y paneles



38011
Soporte 1 módulo
Modo/Mix




Soporte 1 módulo Modo/
Mix



Es posible instalar todos los dispositivos de 1 módulo Modo, Mix y Retrò.

1+1 Módulos



Paredes ligeras y paneles.



2X 38011
Dos piezas de soporte
1 módulo Modo/Mix
acopladas.



Placas de módulo 1+1
Modo y Mix



Es posible instalar todos los dispositivos 1 módulo Modo, Mix y Retrò.

1 Módulo



Caja para empotrar Ø 60mm,
caja para empotrar cuadrada y
caja para empotrar rectangular 3
módulos



38001
1 soporte central para
módulo Modo/Mix.



Placas de 2 módulos
Modo, Mix y Retrò



Es posible sustituir el anillo gris estándar en las placas 2 módulos Modo con las siguientes versiones:
39002 blanco
39002-FTL fotoluminiscente
39070 con tapa mate
33932 Steel.



Es posible instalar todos los dispositivos 1 módulo Modo y Retrò simplemente utilizando 2 medios módulos blancos por los 2 lados: 31091 gris 36091 blanco 33091 Steel.



SERIES DE EMPOTRAR MODULARES

Cajas para empotrar, soportes y placas

Caja para empotrar

Soporte

Placa

Accesorios de la placa

Dispositivos

2 Módulos



Caja para empotrar Ø 60mm, caja para empotrar cuadrada y caja para empotrar rectangular 3 módulos



38002-I
2 módulos Modo/Mix support.



Placas 2 módulos Modo, Mix, Retrò y Vitra.



Es posible sustituir el anillo gris estándar en las placas 2 módulos Modo con las siguientes versiones:
39002 blanco
39002-FTL fotoluminiscente
39070 con tapa mate
33932 Steel.



Es posible instalar todos los dispositivos 1 módulo y 2 módulos Modo, Mix y Retrò.



2 Módulos



Caja para empotrar redonda Ø 60mm o caja para empotrar cuadrada



38020-I
Soporte 2 módulos Modo/Mix.



Placas 2 módulos Modo, Mix y Vitra, placas monobloque Modo y Mix. Las tapas Retrò no se pueden instalar.



Es posible sustituir el anillo gris estándar en las placas 2 módulos Modo con las siguientes versiones:
39002 blanco
39002-FTL fotoluminiscente
39070 con tapa mate
33932 Steel.



Es posible instalar todos los dispositivos 1 módulo y 2 módulos Modo, Mix y Retrò.

Cajas para empotrar, soportes y placas

Caja para empotrar	Soporte	Placa	Accesorios de la placa	Dispositivos
--------------------	---------	-------	------------------------	--------------

2 Módulos



Pared para montaje empotrado



38021

Soporte modular 2 módulos Modo/Mix.



Es posible sustituir el anillo gris estándar en las placas 2 módulos Modo con las siguientes versiones:
39002 blanco
39002-FTL fotoluminiscente
39070 con tapa mate
33932 Steel.




Es posible instalar todos los dispositivos 1 módulo y 2 módulos Modo, Mix y Retrò.



Placas 2 módulos Modo, Mix y Vitra, placas monobloque Modo y Mix. Las tapas Retrò no se pueden instalar.

2 Módulos



Caja para empotrar de 3 módulos



38008

Soporte 2 módulos Modo/Mix para caja de pared 3 módulos



Placas rectangulares 2 módulos, tipo 21MX_3C



Es posible instalar todos los dispositivos 1 módulo y 2 módulos Modo, Mix y Retrò.

SERIES DE EMPOTRAR MODULARES

Cajas para empotrar, soportes y placas

Caja para empotrar	Soporte	Placa	Accesorios de la placa	Dispositivos
--------------------	---------	-------	------------------------	--------------

3 Módulos



Caja para empotrar de 3 módulos



38003

Soporte 3 módulos Modo/Mix.



38003-F

Soporte 3 módulos Modo/Mix para inserción frontal en dispositivo.



Placas 3 módulos Modo, Mix, Retrò y Vitra



Es posible sustituir el anillo gris estándar en las placas 3 módulos Modo con las siguientes versiones:
39003 blanco
33933 Steel
39003-FTL fotoluminiscente
39033 Gris TLI
39033-B Blanco TLI
33943 Steel TLI



Es posible instalar todos los equipos Modo y Mix 1, 2, 3 módulos y Retrò.
Atención: Difra y las tomas para afetadora no son compatibles con la inserción frontal de los dispositivos

4 Módulos



Caja para empotrar 4 módulos o caja para empotrar rectangular británica



38004

Soporte 4 módulos Modo/Mix.



38004-F

Soporte 4 módulos Modo/Mix para inserción frontal en dispositivo.



Placas 4 módulos Modo, Mix, Retrò y Vitra



Es posible sustituir el anillo gris estándar en las placas 4 módulos Modo con las siguientes versiones:
39004 blanco
33934 Steel
39004-FTL fotoluminiscente
39034 Gris TLI
39034-B Blanco TLI
33944 Steel TLI



Es posible instalar todos dispositivos 1, 2, 3 módulos Modo, Mix y Retrò.

Cajas para empotrar, soportes y placas

Caja para empotrar

Soporte

Placa

Accesorios de la placa

Dispositivos

5 Módulos


5 m.

Caja para empotrar de 5 módulos



BS28002

Soporte Modo/Mix 5 módulos con con la inserción frontal de los dispositivos



Placas 5 módulos Modo y Mix



Para las placas 5 módulos es posible sustituir el anillo gris con la versión 39005 blanco



7 Módulos

6/7 m.

Caja para empotrar 6/7 módulos




38007

Soporte 7 módulos Modo/Mix.



38007-F

Soporte 7 módulos Modo/ Mix para inserción frontal en dispositivo.



Placas 7 módulos Modo, Mix, Retró y Vitra



Es posible sustituir el anillo gris estándar en las placas 7 módulos Modo con las siguientes versiones:
39007 blanco
33937 Steel
39007-FTL fotoluminiscente
39037 Gris TLI
39037-B Blanco TLI
33947 Steel TLI



Es posible instalar todos los dispositivos 1 módulo y 2 módulos Modo, Mix y Retró.

SERIES DE EMPOTRAR MODULARES

Cajas para empotrar, soportes y placas

Caja para empotrar


Soporte

Placa

Accesorios de la placa

Dispositivos

2+2 Módulos



Caja para empotrar 5 módulos o 2 cajas para empotrar redondas instaladas una al lado de la otra



38005

Soporte 2+2 módulos Modo/Mix, con montaje vertical y horizontal en dispositivo.



Placas 2+2 módulos Modo y Mix



Es posible sustituir el anillo gris estándar en las placas 2+2 módulos Modo con las siguientes versiones: 39002 blanco 39002-FTL fotoluminiscente 39070 con tapa mate 33932 Steel.



Es posible instalar todos los dispositivos 1 módulo y 2 módulos Modo, Mix y Retrò.



2X 38020-I




2X 38021



38005



2+2+2 Módulos, instalación horizontal




3 cajas para empotrado en pared redondas instaladas



38005

+ **38020-I** ②
Soporte 2+2 módulos Modo/Mix + un soporte 2 módulos



Placas 2+2+2 módulos Modo y Mix



Es posible sustituir el anillo gris estándar en las placas 2+2+2 módulos Modo con las siguientes versiones: 39002 blanco 39002-FTL fotoluminiscente 39070 con tapa mate 33932 Steel.



Es posible instalar todos los dispositivos 1 módulo y 2 módulos Modo, Mix y Retrò.



3X 38021

Soporte modular 2 módulos Modo/Mix.



Remover los enganches como indicado antes de hacer la instalación.

Cajas para empotrar, soportes y placas

Caja para empotrar


Soporte

Placa

Accesorios de la placa

Dispositivos

2+2+2 Módulos, instalación horizontal



3 cajas para empotrar en pared redondas instaladas una al lado de la otra



3X 38020-I ①

Soporte modular 2 módulos Modo/Mix.



3X 38030 ①

Soporte modular 2 módulos Modo/Mix con núcleo de acero.



38005 + 38020-I ①

Soporte 2+2 módulos Modo/Mix con sistema de enganche, para montaje horizontal o vertical, más un soporte 2 módulos



3X 38021 ①

Soporte modular 2 módulos Modo/Mix.



Placas 2+2+2 módulos Modo y Mix




Es posible sustituir el anillo gris estándar en las placas 2+2+2 módulos Modo con las siguientes versiones:
39002 blanco
39002-FTL
fotoluminiscente
39070 con tapa mate
33932 Steel.



Es posible instalar todos los dispositivos 1 módulo y 2 módulos Modo, Mix y Retrò.



3 cajas para empotrado en pared cuadradas instaladas verticalmente




Remover los enganches como indicado antes de hacer la instalación.

SERIES DE EMPOTRAR MODULARES

Cajas para empotrar, soportes y placas

Caja para empotrar	Soporte	Placa	Accesorios de la placa	Dispositivos
--------------------	---------	-------	------------------------	--------------

2+2+2+2 Módulos, instalación horizontal



4 cajas para empotrar en pared redondas instaladas una al lado de la otra



4X 38020-I ③

Soporte modular 2 módulos Modo/Mix.



4X 38030 ③

Soporte modular 2 módulos Modo/Mix con núcleo de acero.



2X 38005 ③

Soporte 2+2 módulos Modo/Mix con sistema de enganche, para montaje horizontal o vertical



4X 38021

Soporte modular 2 módulos Modo/Mix.



4 cajas para empotrado en pared cuadradas instaladas una al lado de la otra




Placas 2+2+2+2 módulos Modo y Mix




Es posible sustituir el anillo gris estándar en las placas 2+2+2+2 módulos Modo con las siguientes versiones:
39002 blanco
39002-FTL fotoluminiscente
39070 con tapa mate
33932 Steel.



Es posible instalar todos los dispositivos 1 módulo y 2 módulos Modo, Mix y Retrò.



2+2+2+2 Módulos, instalación vertical



4 cajas para empotrado en pared redondas instaladas



2X 38005 ③

Soporte 2+2 módulos Modo/Mix con sistema de enganche, para montaje horizontal o vertical




4X 38021

Soporte modular 2 módulos Modo/Mix.



4 cajas para empotrado en pared cuadradas instaladas



Placas 2+2+2+2 módulos Modo y Mix



Es posible sustituir el anillo gris estándar en las placas 2+2+2+2 módulos Modo con las siguientes versiones:
39002 blanco
39002-FTL fotoluminiscente
39070 con tapa mate
33932 Steel.



Es posible instalar todos los dispositivos 1 módulo y 2 módulos Modo, Mix y Retrò.

Cajas para empotrar, soportes y placas


Caja para empotrar

Soporte

Placa

Dispositivos

12 Módulos



Caja para empotrar 12 módulos (Código 00417)



38012

Soporte 12 módulos Modo/Mix.




Placas 12 módulos Mix



es posible instalar todos dispositivos 1, 2, 3 módulos Modo, Mix y Retrò.

24 Módulos



Caja para empotrar 24 módulos (es realizarlo conectando 2 cajas para empotrar 12 módulos Código 00417)



2X 38012

Soporte 12 módulos Modo/Mix.



Placas 24 módulos Mix



es posible instalar todos dispositivos 1, 2, 3 módulos Modo, Mix y Retrò.





PLACAS DEL SISTEMA MOD0

SISTEMA MODO

Acabados de colores

Placas de metal

Colores básicos



10 • Blanco



20 • Negro



25 • Titanio



26 • Acero cepillado



27 • Dorado cepillado



33 • Aluminio

Placas de tecnopolímero

Colores básicos



10 • Blanco



15 • Rojo



20 • Negro



28 • Marfil

Colores metal



21 • Latón



22 • Plateado



23 • Gris acero



24 • Latón opaco



25 • Titanio

Placas de tecnopolímero

Colores especiales



35 • Azul noche



36 • Azul violeta



38 • Gris antracita



51 • Satinado gris



52 • Satinado azul



32 • Amarillo perla



54 • Cobre opaco



55 • Bronce opaco

Colores madera



41 • Cerezo



43 • Nogal



44 • Fresno



45 • Nogal oscuro



46 • Wengé

Colores "soft"



70 • Negro soft



71 • Verde soft



72 • Azul claro soft



73 • Azul soft



74 • Gris soft



75 • Gris hielo soft



76 • Blanco hielo soft



77 • Vinaza soft



39MT103



39MT203



39MT274



39MT337

Placas de metal

Cód.

39MT103	Placa de metal fundido a presión 3 posiciones Blanco	
39MT203	Placa de metal fundido a presión 3 posiciones Negro	
39MT253	Placa de metal fundido a presión 3 posiciones Titanio	
39MT263	Placa de metal fundido a presión 3 posiciones Acero cepillado	
39MT273	Placa de metal fundido a presión 3 posiciones Dorado cepillado	
39MT333	Placa de metal fundido a presión 3 posiciones Aluminio	
39MT104	Placa de metal fundido a presión 4 posiciones Blanco	
39MT204	Placa de metal fundido a presión 4 posiciones Negro	
39MT254	Placa de metal fundido a presión 4 posiciones Titanio	
39MT264	Placa de metal fundido a presión 4 posiciones Acero cepillado	
39MT274	Placa de metal fundido a presión 4 posiciones Dorado cepillado	
39MT334	Placa de metal fundido a presión 4 posiciones Aluminio	
39MT107	Placa de metal fundido a presión 7 posiciones Blanco	
39MT207	Placa de metal fundido a presión 7 posiciones Negro	
39MT257	Placa de metal fundido a presión 7 posiciones Titanio	
39MT267	Placa de metal fundido a presión 7 posiciones Acero cepillado	
39MT277	Placa de metal fundido a presión 7 posiciones Dorado cepillado	
39MT337	Placa de metal fundido a presión 7 posiciones Aluminio	

En las placas metálicas, el anillo de tecnopolímero no se puede cambiar.



Placas de tecnopolímero

Cód.

39TC101	Placa de tecnopolímero 1 posición Blanco	
39TC201	Placa de tecnopolímero 1 posición Negro	
39TC251	Placa de tecnopolímero 1 posición Titanio	
39TC101-2	Placa de tecnopolímero vertical 1+1 posición Blanco	
39TC201-2	Placa de tecnopolímero vertical 1+1 posición Negro	
39TC251-2	Placa de tecnopolímero vertical 1+1 posición Titanio	
39TC102	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Blanco	
39TC152	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Rojo	
39TC202	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Negro	
39TC212	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Latón	
39TC222	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Plateado	
39TC232	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Gris acero	
39TC242	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Latón opaco	
39TC252	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Titanio	
39TC282	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Marfil	
39TC322	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Amarillo perla	
39TC352	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Azul noche	
39TC362	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Azul violeta	
39TC382	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Gris antracita	
39TC412	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Cerezo	
39TC432	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Nogal	
39TC442	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Fresno	
39TC452	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Nogal oscuro	
39TC462	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Wengé	
39TC512	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Satinado gris	
39TC522	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Satinado azul	
39TC542	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Cobre opaco	
39TC552	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Bronce opaco	
39TC702	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Negro soft	
39TC712	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Verde soft	
39TC722	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Azul claro soft	
39TC732	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Azul soft	
39TC742	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Gris soft	
39TC752	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Gris hielo soft	
39TC762	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Blanco hielo soft	
39TC772	Placa de tecnopolímero 2 posiciones soft	



39TC412-2



39TC252-2



39TC202-2

Placas de tecnopolímero

Cód.		
39TC102-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Blanco	
39TC152-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Rojo	
39TC202-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Negro	
39TC212-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Latón	
39TC222-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Plata	
39TC232-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Gris acero	
39TC242-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Latón opaco	
39TC252-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Titanio	
39TC282-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Marfil	
39TC322-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Amarillo perla	
39TC352-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Azul noche	
39TC362-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Azul violeta	
39TC382-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Gris antracita	
39TC412-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Cerezo	
39TC432-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Nogal	
39TC442-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Fresno	
39TC452-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Nogal oscuro	
39TC462-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Wengé	
39TC512-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Satinado gris	
39TC522-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Satinado azul	
39TC542-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Cobre opaco	
39TC552-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Bronce opaco	
39TC702-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Negro soft	
39TC712-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Verde soft	
39TC722-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Azul claro soft	
39TC732-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Azul soft	
39TC742-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Gris soft	
39TC752-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Gris hielo soft	
39TC762-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Blanco hielo soft	
39TC772-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Vinaza soft	



39TC302-3



39TC382-3

Placas de tecnopolímero

Cód.

39TC102-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Blanco	
39TC152-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Rojo	
39TC202-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Negro	
39TC212-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Latón	
39TC222-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Plata	
39TC232-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Gris acero	
39TC242-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Latón Opaco	
39TC252-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Titanio	
39TC282-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Marfil	
39TC322-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Amarillo perla	
39TC352-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Azul noche	
39TC362-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Azul violeta	
39TC382-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Gris antracita	
39TC412-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Cerezo	
39TC432-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Nogal	
39TC442-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Fresno	
39TC452-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Nogal oscuro	
39TC462-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Wengé	
39TC512-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Satinado gris	
39TC522-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Satinado azul	
39TC542-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Cobre opaco	
39TC552-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Bronce opaco	
39TC702-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Negro soft	
39TC712-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Verde soft	
39TC722-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Azul soft	
39TC732-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Azul soft	
39TC742-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Gris soft	
39TC752-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Gris hielo	
39TC762-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Blanco hielo soft	
39TC772-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Vinaza soft	



39TC302-4



39TC382-4

Placas de tecnopolímero

Cód.		
39TC102-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Blanco	
39TC152-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Rojo	
39TC202-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Negro	
39TC212-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Latón	
39TC222-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Plata	
39TC232-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Gris acero	
39TC242-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Latón opaco	
39TC252-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Titanio	
39TC282-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Marfil	
39TC322-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Amarillo perla	
39TC352-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Azul noche	
39TC362-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Azul violeta	
39TC382-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Gris antracita	
39TC412-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Cerezo	
39TC432-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Nogal	
39TC442-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Fresno	
39TC452-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Nogal oscuro	
39TC462-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Wengé	
39TC512-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Satinado gris	
39TC522-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Satinado azul	
39TC542-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Cobre opaco	
39TC552-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Bronce opaco	
39TC702-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Negro soft	
39TC712-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Verde soft	
39TC722-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Azul claro soft	
39TC732-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Azul soft	
39TC742-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Gris soft	
39TC752-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Gris hielo soft	
39TC762-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Blanco hielo soft	
39TC772-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Vinza soft	


39TC103

39TC153

39TC203

39TC213

39TC223
Placas de tecnopolímero
Cód.

39TC103	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Blanco	
39TC153	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Rojo	
39TC203	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Negro	
39TC213	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Latón	
39TC223	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Plateado	
39TC233	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Gris acero	
39TC243	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Latón opaco	
39TC253	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Titanio	
39TC283	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Marfil	
39TC323	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Amarillo perla	
39TC353	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Azul noche	
39TC363	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Azul violeta	
39TC383	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Gris antracita	
39TC413	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Cerezo	
39TC433	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Nogal	
39TC443	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Fresno	
39TC453	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Nogal oscuro	
39TC463	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Wengé	
39TC513	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Satinado gris	
39TC523	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Satinado azul	
39TC543	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Cobre opaco	
39TC553	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Bronce opaco	
39TC703	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Negro soft	
39TC713	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Verde soft	
39TC723	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Azul claro soft	
39TC733	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Azul soft	
39TC743	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Gris soft	
39TC753	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Gris hielo soft	
39TC763	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Blanco hielo soft	
39TC773	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Vinaza soft	



39TC384



39TC514



39TC714



39TC724



39TC734

Placas de tecnopolímero

Cód.		
39TC104	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Blanco	
39TC154	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Rojo	
39TC204	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Negro	
39TC214	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Latón	
39TC224	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Plateado	
39TC234	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Gris acero	
39TC244	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Latón opaco	
39TC254	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Titanio	
39TC284	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Marfil	
39TC324	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Amarillo perla	
39TC354	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Azul noche	
39TC364	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Azul violeta	
39TC384	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Gris antracita	
39TC414	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Cerezo	
39TC434	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Nogal	
39TC444	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Fresno	
39TC454	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Nogal oscuro	
39TC464	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Wengé	
39TC514	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Satinado gris	
39TC524	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Satinado azul	
39TC544	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Cobre opaco	
39TC554	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Bronce opaco	
39TC704	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Negro soft	
39TC714	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Verde soft	
39TC724	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Azul claro soft	
39TC734	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Azul soft	
39TC744	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Gris soft	
39TC754	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Gris hielo soft	
39TC764	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Blanco hielo soft	
39TC774	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Vinaza soft	


39TC557

39TC757

39TC307

39TC247

39TC467

39TC207
Placche in tecnopolimero
Cód.

39TC107	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Blanco	
39TC157	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Rojo	
39TC207	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Negro	
39TC217	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Latón	
39TC227	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Plateado	
39TC237	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Gris acero	
39TC247	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Latón opaco	
39TC257	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Titanio	
39TC287	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Marfil	
39TC327	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Amarillo perla	
39TC357	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Azul noche	
39TC367	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Azul violeta	
39TC387	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Gris antracita	
39TC417	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Cerezo	
39TC437	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Nogal	
39TC447	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Fresno	
39TC457	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Nogal oscuro	
39TC467	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Wengé	
39TC517	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Satinado gris	
39TC527	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Satinado azul	
39TC547	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Cobre opaco	
39TC557	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Bronce opaco	
39TC707	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Negro soft	
39TC717	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Verde soft	
39TC727	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Azul claro soft	
39TC737	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Azul soft	
39TC747	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Gris soft	
39TC757	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Gris hielo soft	
39TC767	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Blanco hielo soft	
39TC777	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Vinaza soft	



39070



39002



33933



39004-FTL



39007



39033

Anillos para placas MOD0

Cód.	
39070	Anillo con tapa IP40 para placa Modo de 2 posiciones, mate
39002	Anillo para placa Modo de 2 posiciones blanco
33932	Anillo para placa Modo de 2 posiciones Steel
39002-FTL	Anillo fotoluminiscente para placa Modo de 2 posiciones
39003	Anillo para placa Modo de 3 posiciones blanco
33933	Anillo para placa Modo de 3 posiciones Steel
39003-FTL	Anillo fotoluminiscente para placa Modo de 3 posiciones
39004	Anillo para placa Modo de 4 posiciones blanco
33934	Anillo para placa Modo de 4 posiciones Steel
39004-FTL	Anillo fotoluminiscente para placa Modo de 4 posiciones
39005	Anillo para placa Modo de 5 posiciones blanco
39007	Anillo para placa Modo de 7 posiciones blanco
33937	Anillo para placa Modo de 7 posiciones Steel
39007-FTL	Anillo fotoluminiscente para placa Modo de 7 posiciones
39033	Anillo TLI para placa Modo de 3 posiciones gris
39033-B	Anillo TLI para placa Modo de 3 posiciones blanco
33943	Anillo TLI para placa Modo de 3 posiciones Steel
39034	Anillo TLI para placa Modo de 4 posiciones gris
39034-B	Anillo TLI para placa Modo de 4 posiciones blanco
33944	Anillo TLI para placa Modo de 4 posiciones Steel
39037	Anillo TLI para placa Modo de 7 posiciones gris
39037-B	Anillo TLI para placa Modo de 7 posiciones blanco
33947	Anillo TLI para placa Modo de 7 posiciones Steel





PLACAS VITRA

Acabados de color

Placas

Vidrio personalizable



Vidrio cristal



Vidrio hielo



Las placas Vidrio Cristal y Vidrio Hielo proporcionan con inserto blanco y 8 colores adicionales libremente intercambiables

Vidrio cristal



10 • Vidrio cristal



10 • Vidrio cristal



10 • Vidrio cristal



10 • Vidrio cristal



10 • Vidrio cristal



10 • Vidrio cristal



10 • Vidrio cristal



10 • Vidrio cristal

Vidrio hielo



11 • Vidrio hielo



11 • Vidrio hielo



11 • Vidrio hielo



11 • Vidrio hielo



11 • Vidrio hielo



11 • Vidrio hielo



11 • Vidrio hielo



11 • Vidrio hielo

Vidrio



16 • Azul agua



20 • Negro absoluto



25 • Titanio brillante

Vidrio



81 • Espejo oro



82 • Espejo plata



61 • Hoja oro



62 • Hoja plata

Vidrio efecto marmol



83 • Marmol Carrara



84 • Marmol Sicilia

Aluminio



66 • Aluminio negro



65 • Aluminio natural

Piedra



90 • Piedra ardesia



91 • Piedra blanca dolomite

Madera



47 • Roble blanqueado



41 • Cerezo



45 • Nogal natural



48 • Bambú



46 • Wengé

Cada material de la línea Vitra está disponible en 4 diferentes acabados, para poder ser combinados perfectamente con la serie civil de Master



Marco Vitra azul agua
con acabados y mandos Modo gris

**SISTEMA
MODO**



Marco Vitra negro absoluto
con acabados y mandos Modo gris



Marco Vitra azul agua
con acabados y mandos Modo blanco

**SISTEMA
MODO**



Marco Vitra negro absoluto
con acabados y mandos Modo blanco



Marco Vitra azul agua
con acabados y mandos Modo Steel

**MODO S
STEEL**



Marco Vitra negro absoluto
con acabados y mandos Modo Steel



Marco Vitra azul agua
con acabados y mandos Modo Mix

**S I S T E M A
MIX**



Marco Vitra negro absoluto
con acabados y mandos Modo Mix

Placas Vitra 2 módulos			
Modo Gris	Modo Blanca	Modo Steel	
39VT002	36VT002	33VT002	Placa 2 módulos Vitra Vidrio cristal 
39VT112	36VT112	33VT112	Placa 2 módulos Vitra Vidrio hielo 
39VT162	36VT162	33VT162	Placa 2 módulos Vitra vidrio Azul agua 
39VT202	36VT202	33VT202	Placa 2 módulos Vitra vidrio Negro absoluto 
39VT252	36VT252	33VT252	Placa 2 módulos Vitra vidrio Titanio brillante 
39VT412	36VT412	33VT412	Placa 2 módulos Vitra madera de cerezo 
39VT452	36VT452	33VT452	Placa 2 módulos Vitra madera de nogal 
39VT462	36VT462	33VT462	Placa 2 módulos Vitra madera wengé 
39VT472	36VT472	33VT472	Placa 2 módulos Vitra madera de roble blanco 
39VT482	36VT482	33VT482	Placa 2 módulos Vitra madera de bambú 
39VT612	36VT612	33VT612	Placa 2 módulos Vitra vidrio Hoja de oro 
39VT622	36VT622	33VT622	Placa 2 módulos Vitra vidrio Hoja de plata 
39VT652	36VT652	33VT652	Placa 2 módulos Vitra aluminio 
39VT662	36VT662	33VT662	Placa 2 módulos Vitra aluminio antracita 
39VT812	36VT812	33VT812	Placa 2 módulos Vitra vidrio Espejo dorado 
39VT822	36VT822	33VT822	Placa 2 módulos Vitra vidrio Espejo plateado 
39VT832	36VT832	33VT832	Placa 2 módulos Vitra vidrio Mármol de Carrara 
39VT842	36VT842	33VT842	Placa 2 módulos Vitra vidrio Mármol de Sicilia 
39VT902	36VT902	33VT902	Placa 2 módulos Vitra piedra Pizarra 
39VT912	36VT912	33VT912	Placa 2 módulos Vitra piedra blanca Dolomita 
Placas Vitra 2+2 módulos			
Modo Gris	Modo Blanca	Modo Steel	
39VT002-2	36VT002-2	33VT002-2	Placa 2+2 módulos Vitra Vidrio cristal 
39VT112-2	36VT112-2	33VT112-2	Placa 2+2 módulos Vitra Vidrio hielo 
39VT162-2	36VT162-2	33VT162-2	Placa 2+2 módulos Vitra vidrio Azul agua 
39VT202-2	36VT202-2	33VT202-2	Placa 2+2 módulos Vitra vidrio Negro absoluto 
39VT252-2	36VT252-2	33VT252-2	Placa 2+2 módulos Vitra vidrio Titanio brillante 
39VT412-2	36VT412-2	33VT412-2	Placa 2+2 módulos Vitra madera de cerezo 
39VT452-2	36VT452-2	33VT452-2	Placa 2+2 módulos Vitra madera de nogal 
39VT462-2	36VT462-2	33VT462-2	Placa 2+2 módulos Vitra madera wengé 
39VT472-2	36VT472-2	33VT472-2	Placa 2+2 módulos Vitra madera de roble blanco 
39VT482-2	36VT482-2	33VT482-2	Placa 2+2 módulos Vitra madera de bambú 
39VT612-2	36VT612-2	33VT612-2	Placa 2+2 módulos Vitra vidrio Hoja de oro 
39VT622-2	36VT622-2	33VT622-2	Placa 2+2 módulos Vitra vidrio Hoja de plata 
39VT652-2	36VT652-2	33VT652-2	Placa 2+2 módulos Vitra aluminio 
39VT662-2	36VT662-2	33VT662-2	Placa 2+2 módulos Vitra aluminio antracita 
39VT812-2	36VT812-2	33VT812-2	Placa 2+2 módulos Vitra vidrio Espejo dorado 
39VT822-2	36VT822-2	33VT822-2	Placa 2+2 módulos Vitra vidrio Espejo plateado 
39VT832-2	36VT832-2	33VT832-2	Placa 2+2 módulos Vitra vidrio Mármol de Carrara 
39VT842-2	36VT842-2	33VT842-2	Placa 2+2 módulos Vitra vidrio Mármol de Sicilia 
39VT902-2	36VT902-2	33VT902-2	Placa 2+2 módulos Vitra piedra Pizarra 
39VT912-2	36VT912-2	33VT912-2	Placa 2+2 módulos Vitra piedra blanca Dolomita 

Placas Vitra 2+2+2 módulos

Modo Gris	Modo Blanca	Modo Steel		
39VT002-3	36VT002-3	33VT002-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra Vidrio cristal	
39VT112-3	36VT112-3	33VT112-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra Vidrio hielo	
39VT162-3	36VT162-3	33VT162-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra vidrio Azul agua	
39VT202-3	36VT202-3	33VT202-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra vidrio Negro absoluto	
39VT252-3	36VT252-3	33VT252-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra vidrio Titanio brillante	
39VT412-3	36VT412-3	33VT412-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra madera de cerezo	
39VT452-3	36VT452-3	33VT452-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra madera de nogal	
39VT462-3	36VT462-3	33VT462-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra madera wengé	
39VT472-3	36VT472-3	33VT472-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra madera de roble blanco	
39VT482-3	36VT482-3	33VT482-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra madera de bambú	
39VT612-3	36VT612-3	33VT612-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra vidrio Hoja de oro	
39VT622-3	36VT622-3	33VT622-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra vidrio Hoja de plata	
39VT652-3	36VT652-3	33VT652-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra aluminio	
39VT662-3	36VT662-3	33VT662-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra aluminio antracita	
39VT812-3	36VT812-3	33VT812-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra vidrio Espejo dorado	
39VT822-3	36VT822-3	33VT822-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra vidrio Espejo plateado	
39VT832-3	36VT832-3	33VT832-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra vidrio Mármol de Carrara	
39VT842-3	36VT842-3	33VT842-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra vidrio Mármol de Sicilia	
39VT902-3	36VT902-3	33VT902-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra piedra Pizarra	
39VT912-3	36VT912-3	33VT912-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra piedra blanca Dolomita	

Placas Vitra 3 módulos

Modo Gris	Modo Blanca	Modo Steel		
39VT003	36VT003	33VT003	Placa 3 módulos Vitra Vidrio cristal	
39VT113	36VT113	33VT113	Placa 3 módulos Vitra Vidrio hielo	
39VT163	36VT163	33VT163	Placa 3 módulos Vitra vidrio Azul agua	
39VT203	36VT203	33VT203	Placa 3 módulos Vitra vidrio Negro absoluto	
39VT253	36VT253	33VT253	Placa 3 módulos Vitra vidrio Titanio brillante	
39VT413	36VT413	33VT413	Placa 3 módulos Vitra madera de cerezo	
39VT453	36VT453	33VT453	Placa 3 módulos Vitra madera de nogal	
39VT463	36VT463	33VT463	Placa 3 módulos Vitra madera wengué	
39VT473	36VT473	33VT473	Placa 3 módulos Vitra madera de roble blanco	
39VT483	36VT483	33VT483	Placa 3 módulos Vitra madera de bambú	
39VT613	36VT613	33VT613	Placa 3 módulos Vitra vidrio Hoja de oro	
39VT623	36VT623	33VT623	Placa 3 módulos Vitra vidrio Hoja de plata	
39VT653	36VT653	33VT653	Placa 3 módulos Vitra aluminio	
39VT663	36VT663	33VT663	Placa 3 módulos Vitra aluminio antracita	
39VT813	36VT813	33VT813	Placa 3 módulos Vitra vidrio Espejo dorado	
39VT823	36VT823	33VT823	Placa 3 módulos Vitra vidrio Espejo plateado	
39VT833	36VT833	33VT833	Placa 3 módulos Vitra vidrio Mármol de Carrara	
39VT843	36VT843	33VT843	Placa 3 módulos Vitra vidrio Mármol de Sicilia	
39VT903	36VT903	33VT903	Placa 3 módulos Vitra piedra Pizarra	
39VT913	36VT913	33VT913	Placa 3 módulos Vitra piedra blanca Dolomita	

Placas Vitra 4 módulos

Modo Gris	Modo Blanca	Modo Steel	
39VT004	36VT004	33VT004	Placa 4 módulos Vitra Vidrio cristal
39VT114	36VT114	33VT114	Placa 4 módulos Vitra Vidrio hielo
39VT164	36VT164	33VT164	Placa 4 módulos Vitra vidrio Azul agua
39VT204	36VT204	33VT204	Placa 4 módulos Vitra vidrio Negro absoluto
39VT254	36VT254	33VT254	Placa 4 módulos Vitra vidrio Titanio brillante
39VT414	36VT414	33VT414	Placa 4 módulos Vitra madera de cerezo
39VT454	36VT454	33VT454	Placa 4 módulos Vitra madera de nogal
39VT464	36VT464	33VT464	Placa 4 módulos Vitra madera wengué
39VT474	36VT474	33VT474	Placa 4 módulos Vitra madera de roble blanco
39VT484	36VT484	33VT484	Placa 4 módulos Vitra Vitra madera de bambú
39VT614	36VT614	33VT614	Placa 4 módulos Vitra vidrio Hoja de oro
39VT624	36VT624	33VT624	Placa 4 módulos Vitra vidrio Hoja de plata
39VT654	36VT654	33VT654	Placa 4 módulos Vitra aluminio
39VT664	36VT664	33VT664	Placa 4 módulos Vitra aluminio antracita
39VT814	36VT814	33VT814	Placa 4 módulos Vitra vidrio Espejo dorado
39VT824	36VT824	33VT824	Placa 4 módulos Vitra vidrio Espejo plateado
39VT834	36VT834	33VT834	Placa 4 módulos Vitra vidrio Mármol de Carrara
39VT844	36VT844	33VT844	Placa 4 módulos Vitra vidrio Mármol de Sicilia
39VT904	36VT904	33VT904	Placa 4 módulos Vitra piedra Pizarra
39VT914	36VT914	33VT914	Placa 4 módulos Vitra piedra blanca Dolomita

Placas Vitra 7 módulos

Modo Gris	Modo Blanca	Modo Steel	
39VT007	36VT007	33VT007	Placa 7 módulos Vitra Vidrio cristal
39VT117	36VT117	33VT117	Placa 7 módulos Vitra Vidrio hielo
39VT167	36VT167	33VT167	Placa 7 módulos Vitra vidrio Azul agua
39VT207	36VT207	33VT207	Placa 7 módulos Vitra vidrio Negro absoluto
39VT257	36VT257	33VT257	Placa 7 módulos Vitra vidrio Titanio brillante
39VT417	36VT417	33VT417	Placa 7 módulos Vitra madera de cerezo
39VT457	36VT457	33VT457	Placa 7 módulos Vitra madera de nogal
39VT467	36VT467	33VT467	Placa 7 módulos Vitra madera wengué
39VT477	36VT477	33VT477	Placa 7 módulos Vitra madera de roble blanco
39VT487	36VT487	33VT487	Placa 7 módulos Vitra madera de bambú
39VT617	36VT617	33VT617	Placa 7 módulos Vitra vidrio Hoja de oro
39VT627	36VT627	33VT627	Placa 7 módulos Vitra vidrio Hoja de plata
39VT657	36VT657	33VT657	Placa 7 módulos Vitra aluminio
39VT667	36VT667	33VT667	Placa 7 módulos Vitra aluminio antracita
39VT817	36VT817	33VT817	Placa 7 módulos Vitra vidrio Espejo dorado
39VT827	36VT827	33VT827	Placa 7 módulos Vitra vidrio Espejo plateado
39VT837	36VT837	33VT837	Placa 7 módulos Vitra vidrio Mármol de Carrara
39VT847	36VT847	33VT847	Placa 7 módulos Vitra vidrio Mármol de Sicilia
39VT907	36VT907	33VT907	Placa 7 módulos Vitra piedra Pizarra
39VT917	36VT917	33VT917	Placa 7 módulos Vitra piedra blanca Dolomita





DISPOSITIVOS MOD0 GRIS

SISTEMA MODULO

Mecanismos de mando



31000

Interruptor 1P
16AX 250V~, gris



31002

Interruptor bipolar 2P
16AX 250V~, gris



31003

Conmutador (interruptor de 3 vías) 1P 16AX 250V~, gris



31004

Conmutador "cruce" (interruptor de 4 vías) 16AX 250V~, gris



31001

Pulsador silencioso 1P
NA 10A 250V~, gris



31005

Pulsador 1P NA
16A 250V~, gris



31020

Pulsador doble
1P/NA+1PNA 16A
250V~, gris



31021

Pulsador doble 1P/
NA+1P/NA+1P/NC
16A 250V~, gris



31022

Pulsador doble
1P/NA+1P/NA+1P/
NC+1P/NC 16A
250V~, grigio



31025

Pulsador 1P NC
16A 250V~, gris



31026

Conmutador 1P con
flechas direccionales
y posición de OFF
central, (3 Bornes)
16AX 250V~, gris



31027

Conmutador 2P con
flechas direccionales y
posición de OFF central,
(6 Bornes) 16AX 250V~,
gris

Mecanismos de mando iluminables



31030

Pulsador con cuerda 1P NA 16A 250V~
con cuerda de 2,25m, gris



31060

Equipo multifunción
(interruptor 1P,
interruptor 2P,
conmutador 1P,
pulsador NA/NC)
16AX 250V~, gris



31010

Interruptor 1P
iluminable 16AX
250V~, gris



31013

Conmutador iluminable
(interruptor de 3 vías)
1P 16AX 250V~, gris



31015

Pulsador 1P NA
iluminable 16A
250V~, gris

Los productos marcados con el símbolo  están predisuestos para la retro-iluminación

Mecanismos de mando 2 módulos

31000.2

Interruptor 1P 2 módulos
16AX 250V~, gris


31002.2

Interruptor bipolar 2P 2
módulos 16AX 250V~, gris


31003.2

Conmutador (interruptor de
3 vías) 1P 16AX 250V~, gris


31004.2

Conmutador “cruce”
(interruptor de 4 vías) 16AX
250V~, gris


31005.2

Pulsador 1P NA 2 módulos
16A 250V~, gris


31060.2

Equipo multifunción 2
módulos (interruptor 1P,
interruptor 2P, conmutador
1P, pulsador NA/NC) 16AX
250V~, gris


31040

Pulsador con porta-rótulos
1P NA 2 moduli 16A
250V~, gris

SISTEMA MODULO

Mecanismos de mando sin tecla



30000 
Interruptor 1P 16AX
250V~ sin tecla



30002 
Interruptor bipolar 2P
16AX 250V~ sin tecla



30003 
Conmutador (interruptor
de 3 vías) 1P 16AX
250V~ sin tecla



30004 
Conmutador "cruce"
(interruptor de 4 vías)
16AX 250V~ sin tecla



30005 
Pulsador 1P NA 16A
250V~ sin tecla



30060 
Equipo multifunción
(interruptor 1P,
interruptor 2P,
conmutador 1P,
pulsador NA/NC)
16AX 250V~, sin tecla

Teclas 1 módulo



31600
Tecla simple, gris



31601 
Tecla simple
iluminable, gris



31602
Tecla pulsador
genérico, gris



31603 
Tecla pulsador
genérico iluminable,
gris



31604
Tecla pulsador con
símbolo de apertura
puerta, gris



31605 
Tecla pulsador con
símbolo de apertura
puerta iluminable, gris



31606
Tecla pulsador con
símbolo de luz, gris



31607 
Tecla pulsador con
símbolo de luz
iluminable, gris



31608
Tecla pulsador con
símbolo de timbre,
gris



31609 
Tecla pulsador con
símbolo de timbre
iluminable, gris



31610
Tecla interruptor
bipolar, gris



31611 
Tecla interruptor
bipolar iluminable, gris



31612 
Tecla interruptor con
símbolo de resistencia
iluminable, gris



31614 
Tecla interruptor con
símbolo de calentador
iluminable, gris



31615 
Tecla interruptor con
símbolo de ventilador
iluminable, gris



31616 
Tecla interruptor
con símbolo de luz
iluminable, gris



31618 
Tecla interruptor con
símbolo de timbre
iluminable, gris

Teclas 2 módulos

31620

Tecla 2 módulos simple,
gris


31621

Tecla 2 módulos simple
iluminable, gris


31622

Tecla 2 módulos pulsador,
gris


31623

Tecla 2 módulos pulsador
iluminable, gris


31624

Tecla 2 módulos pulsador
con símbolo de apertura
puerta, gris


31625

Tecla 2 módulos pulsador
con símbolo de apertura
puerta iluminable, gris


31626

Tecla 2 módulos pulsador
con símbolo de luz, gris


31627

Tecla 2 módulos pulsador
con símbolo de luz
iluminable, gris


31628

Tecla 2 módulos pulsador
con símbolo de timbre, gris


31629

Tecla 2 módulos pulsador
con símbolo de timbre
iluminable, gris

Teclas 3 módulos

31630

Tecla 3 módulos simple,
gris


31631

Tecla 3 módulos simple
iluminable, gris


31632

Tecla 3 módulos pulsador,
gris


31633

Tecla 3 módulos pulsador
iluminable, gris


31634

Tecla 3 módulos pulsador
con símbolo de apertura
puerta, gris


31635

Tecla 3 módulos pulsador
con símbolo de apertura
puerta iluminable, gris


31636

Tecla 3 módulos pulsador
con símbolo de luz, gris


31637

Tecla 3 módulos pulsador
con símbolo de luz
iluminable, gris


31638

Tecla 3 módulos pulsador
con símbolo de timbre, gris


31639

Tecla 3 módulos pulsador
con símbolo de timbre
iluminable, gris

Los productos marcados con el símbolo están predispuestos para la retro-iluminación

SISTEMA MOD0

Mecanismos electrónicos



31063

Interruptor de tarjeta con badge, 3 módulos, 16A 250V~ con soporte, gris



31006-S

Tarjeta ISO para interruptor electrónico con badge, blanca (impresión opcional)



HA02010 **12V~**

Difra: módulo de gestión de accesos RIF standalone&bus, gris



HA02021

Tarjeta badge con RFID para Difra, blanca (impresión opcional)



31050 **12V~** **12V DC**

Detector de presencia con led, alimentación 12V AC/DC 50/60Hz, relé de intercambio NO-C-NA-1A, gris



31055 **SOLO 250V~**

Detector de presencia con temporizador y sensor crepuscular, alimentación 240V~/AC1 cosφ 0,6 para carga resistiva 20-300W (luces incandescentes, luces halógenas), gris



31082 **SOLO 250V~**

Relé unipolar con bobina 230V, Contacto 10A, gris



31084 **SOLO 250V~**

Relé conmutador 4 secuencias, bobina 230V, gris



31052 **SOLO 250V~**

Dimmer estático para cargas resistivas conforme a EN 55014, 100-500W/230V~ AC, gris



31059 **SOLO 250V~**

Dimmer para cargas resistivas con conmutador con pulsador, compatible con filtro RFI conforme a EN 55014, 100-500W/230V~AC, gris



31058 **SOLO 250V~**

Dimmer para cargas inductivas con conmutador con pulsador, compatible con filtro RFI conforme a EN 55014, 100-500W/230V~AC, gris



31052.2 **SOLO 250V~**

Dimmer estático para cargas resistivas conforme a EN 55014, 100-500W/230V~ AC, gris



31059.2 **SOLO 250V~**

Dimmer para cargas resistivas con conmutador con pulsador, compatible con filtro RFI conforme a EN 55014, 100-500W/230V~ AC, gris



31058.2 **SOLO 250V~**

Dimmer para cargas inductivas con conmutador con pulsador, compatible con filtro RFI conforme a EN 55014, 100-500W/230V~ AC, gris

Mecanismos electrónicos



31056-125E

SOLO
127V~

Dimmer para cargas resistivas con interruptor, compatible con filtro RFI conforme a EN 55014, 100-500W/127V~AC, gris

Mecanismos electrónicos



31400

Termostato ambiental electrónico de 3 módulos a empotrar, con soporte de enganche incluido, alimentación con batería, gris



31420

Cronotermostato con programación semanal, 3 módulos a empotrar, con soporte de enganche incluido, alimentación con batería, gris

SISTEMA MODO

Tomas 1 módulo



31159
Toma P11/P17 2P+T
10/16A de dos pasos, gris



31162
Toma P11 2P+T 10A, gris



31163
Toma P17 2P+T 16A, gris



31180
Toma 2P 10A 250V, huecos
Ø 4 mm con seguridad, gris



31181
Toma 2P 10A 250V,
huecos de Ø 4 mm, gris

Tomas 2 módulos



31182
Toma 2P 10A 250V,
huecos de Ø 4,8 mm, gris



31185
Toma 2P 16A 250V~
Euroamericana, huecos Ø
4,8 mm, gris



31186
Toma 2P+T 15A 250V~
Americana, gris



31170
Toma P17/P30 universal
2P+T 10/16A 250V~
horizontal, gris



31174
Toma UNEL P30 2P+T
lateral y central 16A con
puerto IP40, gris



31175
Toma UNEL P30 2P+T
lateral y central 16A, gris



31176
Toma UNEL 2P+T lateral
16A, gris



31177
Toma 2P+T 16A 250V~
Standard Francés, gris



31178
Toma 2P+T 13A 250V~
Standard Británico, gris



31189
Toma 2P+T 16A 250V~
Standard Israelí, gris

Tomas 3 módulos



31173
Toma UNEL P30 2P+T
lateral y central 16A
3 módulos, gris



31177.3
Toma 2P+T 16A 250V~
Standard Francés 3
módulos, gris



31186.2
Toma doble 2P+T 15A
250V~ Americana, 3
módulos, gris



31190 
Toma para afetadora 2P
127V~ y 230 V~, 20VA, 3
módulos, gris

Tomas para líneas dedicadas

31159A

Toma P11/P17 2P+T 10/16A de dos pasos Naranja


31159R

Toma P11/P17 2P+T 10/16A de dos pasos Roja


31159V

Toma P11/P17 2P+T 10/16A de dos pasos Verde


31175A

Toma UNEL P30 2P+T lateral y central 16A Naranja


31175R

Toma UNEL P30 2P+T lateral y central 16A Roja


31175V

Toma UNEL P30 2P+T lateral y central 16A Verde


31176A

Toma UNEL 2P+T lateral 16A Naranja


31176R

Toma UNEL 2P+T lateral 16A Roja


31176V

Toma UNEL 2P+T lateral 16A Verde


31170A

Toma P17/P30 universal 2P+T 10/16A 250V~ Naranja


31170R

Toma P17/P30 universal 2P+T 10/16A 250V~ Roja


31170V

Toma P17/P30 universal 2P+T 10/16A 250V~ Verde

Telefonía y datos



31210

Toma telefónica 2P 6A 24V, gris



31215

Toma RJ11 plug 6/4 contactos, gris



31216

Toma RJ12 plug 6/6 contactos, gris



31218

Toma RJ45 Cat.5e UTP sin protección, gris



31219

Toma RJ45 Cat.5e FTP con protección, gris



31220

Toma RJ45 Cat.6 UTP sin protección, gris



31221

Toma RJ45 Cat.6 FTP con protección, gris



31215.2

Toma RJ11 plug 6/4 contactos, 2 módulos, gris



31216.2

Toma RJ12 plug 6/6 contactos, 2 módulos, gris



31218.2

Toma RJ45 Cat.5e UTP sin protección, 2 módulos, gris



31218-T

Tecla 1 módulo para conector teléfono/datos RJ, gris



31218-TR

Tecla 1 módulo para conector teléfono/datos RJ, rojo



31218-TV

Tecla 1 módulo para conector teléfono/datos RJ, verde



31218.2-T

Tecla 2 módulos para conector teléfono/datos RJ, gris



31211-T

Tecla 1 módulo para 1 conector teléfono standard Israeli

TV y Satellite



31270-D

Toma coaxial IEC Macho, directa 5-2400Mhz, gris



31270-DC

Toma coaxial IEC Macho, directa con paso de corriente 5-2400Mhz, gris



31270-7

Toma coaxial IEC Macho pasante dB 7, gris



31270-10

Toma coaxial IEC Macho pasante dB 10, gris



31270-14

Toma coaxial IEC Macho pasante dB 14, gris



31270-18

Toma coaxial IEC Macho pasante dB 18, gris



31274-DC

Toma coaxial F Hembra, pasante 5-2400Mhz, gris



31277-D

Toma coaxial IEC-F Macho-Hembra directa, gris



31277-7

Toma coaxial IEC-F Macho-Hembra pasante dB 7, gris



31277-10

Toma coaxial IEC-F Macho-Hembra pasante dB 10, gris



31277-14

Toma coaxial IEC-F Macho-Hembra pasante dB 14, gris



31277-18

Toma coaxial IEC-F Macho-Hembra pasante dB 18, gris



31254

Toma TV 9,5mm final, gris



31255

Toma TV 9,5mm pas./final, gris



31265

Toma coaxial IEC macho, gris



31266

Toma TV, conector IEC hembra, gris



31267

Toma coaxial BNC hembra, gris



31254.2

Toma TV 9,5mm final 2Mod., gris



31255.2

Toma TV 9,5mm pass./final 2Mod., gris



31265.2

Toma coaxial IEC macho 2Mod., gris



31266.2

Toma coaxial SAT 75 ohm 2Mod., gris



31272

Frontal toma TV Standard+Radio, gris

SISTEMA MODO

Mecanismos de indicación acústica



31350 **12V DC**

Timbre 12V, gris



31351 **SOLO 250V~**

Timbre 230V~, gris



31354 **SOLO 127V~**

Zumbador 125V, gris



31355 **12V DC**

Zumbador 12V, gris



31356 **SOLO 250V~**

Zumbador 230V~, gris

Mecanismos de indicación luminosa



31380 **SOLO 250V~**

Indicador luminoso rojo 1 módulo con lámpara 220V, gris



31381 **SOLO 250V~**

Indicador luminoso verde 1 módulo con lámpara 220V, gris



31382 **SOLO 250V~**

Indicador luminoso blanco 1 módulo con lámpara 220V, gris



31380.2 **SOLO 250V~**

Indicador luminoso rojo 2 módulos con lámpara 220V, gris



31381.2 **SOLO 250V~**

Indicador luminoso verde 2 módulos con lámpara 220V, gris



31382.2 **SOLO 250V~**

Indicador luminoso blanco 2 módulos con lámpara 220V, gris



31465 **SOLO 250V~**

Lámpara de emergencia 1 módulo, autonomía 120', luminosidad 16cd, alimentación 230V~, gris



31466 **SOLO 250V~**

Indicador de emergencia 1 módulo, autonomía 12h, luminosidad 3cd, alimentación 230V~, gris



31465.2 **SOLO 250V~**

Lámpara de emergencia 2 módulos, autonomía 120', luminosidad 16cd, alimentación 230V~, gris



31466.2 **SOLO 250V~**

Indicador de emergencia 2 módulos, autonomía 12h, luminosidad 3cd, alimentación 230V~, gris



31462 **SOLO 250V~**

Lámpara de emergencia extraíble 2 módulos, autonomía 120', luminosidad 16cd, alimentación 230V con interruptor, gris

Mecanismos de seguridad

31520.6

Interruptor automático magnetotérmico 1P+NC6A pi1500A, gris


31520.10

Interruptor automático magnetotérmico 1P+NC10A pi3000A, gris


31520.16

Interruptor automático magnetotérmico 1P+NC16A pi3000A, gris


31530.6

Interruptor automático magnetotérmico diferencial 1P+NC6A pi1500A, gris


31530.10

Interruptor automático magnetotérmico diferencial 1P+NC10A pi3000A, gris


31530.16

Interruptor automático magnetotérmico diferencial 1P+NC16A pi3000A, gris


31555

Portafusible 5x20 máx 16A, gris

Módulos ciegos

31091

Semi Módulo ciego (para soporte 38001), gris


31090

Módulo ciego 1 módulo, gris


31095

Salida de hilo 1 módulo, gris


31090.2

Módulo ciego 2 módulos, gris


31095.2

Salida de hilo 2 módulos, gris

SISTEMA MODO

Kit de Modo Gris



310111

Interruptor sencillo 1P 16A
1x 38003 + 1x 30000 + 1x 31600 + 2x 31090



310112

Interruptor 1P 16A sencillo
con cubierta iluminada
1x 38003+ 1x 30000+1x 31601+2x 31090+1x 6085



310115

Interruptor 1P 16A sencillo
con cubierta triple
1x 38003 + 1x 30000 + 1x 31630



310116

Interruptor sencillo 1P 16A
con cubierta triple iluminada
1x 38003 + 1x 30000 + 1x 31631 + 1x 6085



310121

Interruptor 1P 16A doble con
cubierta sencilla
1x 38003 + 2x 30000 + 2x 31600 + 1x 31090



310122

Interruptor 1P 16A doble
con cubierta sencilla
iluminada
1x 38003+2x 30000+2x 31601+1x 31090+2x 6085



310131

Interruptor 1P 16A triple
con cubierta sencilla
1x 38003 + 3x 30000 + 3x 31600



310132

Interruptor 1P 16A triple
con cubierta sencilla
iluminada
1x 38003 + 3x 30000 + 3x 31601 + 3x 6085



310213

Interruptor bipolar 2P
16A sencillo con cubierta
sencilla
1x 38003 + 1x 30002 + 1x 31600 + 2x 31090



310311

Conmutador (interruptor de
3 vías) 1P 16A con cubierta
sencilla
1x 38003 + 1x 30003 + 1x 31600 + 2x 31090



310312

Conmutador (interruptor
de 3 vías) 1P 16A con
cubierta sencilla iluminada
1x 38003 + 1x 30003 + 1x 31601 + 2x
31090 + 1x 6085



310315

Conmutador (interruptor
de 3 vías) 1P 16A con
cubierta triple.
1x 38003 + 1x 30003 + 1x 31630



310316

Conmutador (interruptor
de 3 vías) 1P 16A con
cubierta triple iluminada
1x 38003 + 1x 30003 + 1x 31631 + 1x 6085



310325

Conmutador (interruptor
de 3 vías) doble 1P 16A
con cubierta iluminada
1x 38003 + 2x 30003 + 2x 31601 + 1x
31090 + 2x 6085



310335

Conmutador (interruptor de 3
vías) triple 1P 16A con cubierta
iluminada
1x 38003 + 3x 30003 + 3x 31601 + 3x 6085



310412

Conmutador "cruce"
(interruptor de 4 vías) con
cubierta iluminada
1x 38003 + 1x 30004 + 1x 31601 + 2x
31090 + 1x 6085



310511

Pulsador 1P 16A con cubi-
erta sencilla
1x 38003 + 1x 30005 + 1x 31602 + 2x 31090



310512

Pulsador 1P 16A con cubierta
sencilla iluminada
1x 38003 + 1x 30005 + 1x 31603 + 2x 31090
+ 1x 6085



310513

Pulsador 1P 16A con cubierta
símbolo de campana
1x 38003 + 1x 30005 + 1x 31608 + 2x 31090



310514

Pulsador 1P 16A con cubierta
símbolo de campana iluminada
1x 38003 + 1x 30005 + 1x 31609 + 2x 31090 +
1x 6085

Kit de Modo Gris

310515

Pulsador 1P 16A con cubierta triple

1x 38003 + 1x 30005 + 1x 31630


310516

Pulsador 1P 16A con cubierta campana triple

1x 38003 + 1x 30005 + 1x 31638


310517

Pulsador 1P 16A con cubierta triple iluminada

1x 38003 + 1x 30005 + 1x 31633 + 1x 6085


310518

Pulsador 1P 16A con cubierta triple campana iluminada

1x 38003 + 1x 30005 + 1x 31639 + 1x 6085


311112

Interruptor sencillo de palanca

1x 38003 + 1x 32000 + 2x 31090


311122

Interruptor doble de palanca iluminado

1x 38003 + 2x 32000 + 1x 31090 + 2x 6085


311132

Interruptor triple de palanca iluminado

1x 38003 + 3x 32000 + 3x 6085


311312

Conmutador (interruptor de 3 vías) de palanca

1x 38003 + 1x 32003 + 2x 31090


311412

Pulsador de palanca

1x 38003 + 1x 32005 + 2x 31090


311511

Toma de Telef. RJ11 4/6

1x 38003 + 1x 31215 + 2x 31090


311811

Toma Cat.5e RJ45 para transmisión de datos

1x 38003 + 1x 31218 + 2x 31090


318622

Toma doble americana 2P+T 15A en bloque

1x 38003 + 1x 31186.2


315611-125

Dimmer con interruptor 500W 127V~

1x 38003 + 1x 31056-125E + 2x 31090


316611

Toma para TV / Cable conector roscado IEC hembra


318501

Interruptor 1P 16A + Toma 2P 10A euro americana

1x 38003 + 1x 30000 + 1x 31600 + 1x 31185 + 1x 31090


318502

Interruptor 1P 16A con cubierta iluminada + toma 2P 16A euro americana

1x 38003 + 1x 30000 + 1x 31601 + 1x 31185 + 1x 31090 + 1x 6085


318511

Toma 2P 16A euro-americana

1x 38003 + 1x 31185 + 2x 31090


318521

Toma 2P 16A euro-americana doble

1x 38003 + 2x 31185 + 1x 31090


318531

Toma 2P 16A euro-americana triple

1x 38003 + 3x 31185


318601

Interruptor 1P 16A + toma 2P+T 15A

1x 38003 + 1x 30000 + 1x 31600 + 1x 31186 + 1x 31090

SISTEMA MODO

Kit de Modo Gris



318602

Interruptor 1P 16A con
cubierta iluminada + toma
2P+T 15A

1x 38003 + 1x 30000 + 1x 31601 + 1x
31186 + 1x 6085



318611

Toma sencilla 2P+T 15A

1x 38003 + 1x 31186 + 2x 31090



318621

Toma doble 2P+T 15A

1x 38003 + 2x 31186 + 1x 31090



318631

Toma triple 2P+T 15A

1x 38003 + 3x 31186



319031

Tapa ciega (3 módulos ciegos
+ puente)

1x 38003 + 3x 31090





DISPOSITIVOS MOD0 STEEL

Mecanismos de mando



33000

Interruptor 1P
16AX 250V~, Steel



33002

Interruptor 2P
16AX 250V~, Steel



33003

Conmutador (interrup-
torde 3 vías) 1P 16AX
250V~, Steel



33004

Conmutador "cruce"
(interruptor de 4
vías) 16AX 250V~, Steel



33001 

Pulsador silencioso 1P
NA 10A 250V~, Steel



33005

Pulsador 1P NA
16A 250V~, Steel



33020

Pulsador doble
1P/NA+1PNA 16A
250V~, Steel



33021

Pulsador doble
1P/NA+1P/NA+1P/NC
16A 250V~, Steel



33022

Pulsador doble
1P/NA+1P/NA+1P/
NC+1P/NC 16A 250V~,
Steel



33025

Pulsador 1P NC
16A 250V~, Steel



33026

Conmutador 1P con
flechas direccionales
y posición de OFF
central, (3 Bornes)
16AX 250V~, Steel



33027

Conmutador 2P con
flechas direccionales y
posición de OFF central,
(6 Bornes) 16AX 250V~,
Steel

Mecanismos de mando con iluminación



33060

Equipo multifunción
(Interruptor 1P,
interruptor 2P, con-
mutador 1P, pulsador
NA/NC) 16AX 250V~,
Steel



33030

Pulsador con cuerda 1P NA 16A 250V~
con cuerda de 2,25m, Steel



33010 

Interruptor 1P
iluminable 16AX
250V~, Steel



33013 

Conmutador (interrup-
torde 3 vías) 1P ilumina-
ble 16AX 250V~, Steel



33015 

Pulsador 1P NA
iluminable 16A
250V~, Steel

Mecanismos de mando 2 módulos



33040 

Pulsador con portanombre 1P NA 2 moduli 16A 250V~, Steel

Los productos marcados con el símbolo  están predispuestos para la retro-iluminación

Mecanismos de mando sin tecla

30000

Interruptor 1P 16AX
250V~ sin tecla


30002

Interruptor 2P 16AX
250V~ sin tecla


30003

Conmutador (in-
terruptor de 3 vías)
1P 16AX 250V~
sin tecla


30004

Conmutador "cruce"
(interruptor de 4
vías) 16AX
250V~ sin tecla


30005

Pulsador 1P NA 16A
250V~ sin tecla


30060

Equipo multifunción
(interruptor 1P, interruptor 2P,
conmutador 1P, pulsador NA/
NC) 16AX 250V~, sin tecla

Tecla 1 módulo

33600

Tecla simple, Steel


33601

Tecla simple
iluminable, Steel


33602

Tecla pulsador
genérico, Steel


33603

Tecla pulsador
genérico iluminable,
Steel


33604

Tecla pulsador con
símbolo de apertura
puerta, Steel


33605

Tecla pulsador con
símbolo de apertura
puerta iluminable, Steel


33606

Tecla pulsador con
símbolo de luz, Steel


33607

Tecla pulsador con
símbolo de luz
iluminable, Steel


33608

Tecla pulsador con
símbolo de timbre,
Steel


33609

Tecla pulsador con
símbolo de timbre
iluminable, Steel


33610

Tecla interruptor
bipolar, Steel


33611

Tecla interruptor
bipolar iluminable,
Steel


33612

Tecla interruptor con
símbolo de resistencia
iluminable, Steel


33614

Tecla interruptor con
símbolo de calentador
iluminable, Steel


33615

Tecla interruptor con
símbolo de ventilador
iluminable, Steel


33616

Tecla interruptor
con símbolo de luz
iluminable, Steel


33618

Tecla interruptor con
símbolo de timbre
iluminable, Steel

Teclas 2 módulos



33620

Tecla 2 módulos simple,
Steel



33621 

Tecla 2 módulos simple
iluminable, Steel



33622

Tecla 2 módulos pulsador,
Steel



33623 

Tecla 2 módulos pulsador
iluminable, Steel



33624

Tecla 2 módulos pulsador
con símbolo de apertura
puerta, Steel



33625 

Tecla 2 módulos pulsador
con símbolo de apertura
puerta iluminable, Steel



33626

Tecla 2 módulos pulsador
con símbolo de luz, Steel



33627 

Tecla 2 módulos pulsador
con símbolo de luz
iluminable, Steel



33628

Tecla 2 módulos pulsador
con símbolo de timbre,
Steel



33629 

Tecla 2 módulos pulsador
con símbolo de timbre
iluminable, Steel

Teclas 3 módulos



33630

Tecla 3 módulos simple,
Steel



33631 

Tecla 3 módulos simple
iluminable, Steel



33632

Tecla 3 módulos pulsador,
Steel



33633 

Tecla 3 módulos pulsador
iluminable, Steel



33634

Tecla 3 módulos pulsador con
símbolo de apertura puerta, Steel



33635 

Tecla 3 módulos pulsador
con símbolo de apertura
puerta iluminable, Steel



33636

Tecla 3 módulos pulsador
con símbolo de luz, Steel



33637 

Tecla 3 módulos pulsador
con símbolo de luz
iluminable, Steel



33638

Tecla 3 módulos pulsador
con símbolo de timbre,
Steel



33639 

Tecla 3 módulos pulsador
con símbolo de timbre
iluminable, Steel

Mecanismos electrónicos



33063

Interruptor de tarjeta con badge, 3 módulos, 16A 250V~ con soporte, Steel



31006-S

Tarjeta ISO para interruptor electrónico con badge, blanca (impresión opcional)



HA02011 12V~

Difra: módulo de gestión de accesos RIF standalone&bus, Steel



HA02021

Tarjeta badge con RFID para Difra, blanca (impresión opcional)



33082 SOLO 250V~

Relé unipolar con bobina 230V, Contacto 10A, Steel



33084 SOLO 250V~

Relé conmutador 4 secuencias, bobina 230V, Steel



33056-125E SOLO 127V~

Dimmer para cargas resistivas con interruptor, compatible con filtro RFI conforme a EN 55014, 100-500W/127V~AC, Steel



33052 SOLO 250V~

Dimmer estático para cargas resistivas conforme a EN 55014, 100-500W/230V~ AC, Steel



33059 SOLO 250V~

Dimmer para cargas resistivas con conmutador con pulsador, compatible con filtro RFI conforme a EN 55014, 100-500W/230V~ AC, Steel



33058 SOLO 250V~

Dimmer para cargas inductivas con conmutador con pulsador, compatible con filtro RFI conforme a EN 55014, 100-500W/230V~AC, Steel



33052.2 SOLO 250V~

Dimmer estático para cargas resistivas conforme a EN 55014, 100-500W/230V~ AC, Steel



33059.2 SOLO 250V~

Dimmer para cargas resistivas con conmutador con pulsador, compatible con filtro RFI conforme a EN 55014, 100-500W/230V~ AC, Steel



33058.2 SOLO 250V~

Dimmer para cargas inductivas con conmutador con pulsador, compatible con filtro RFI conforme a EN 55014, 100-500W/230V~AC, Steel

Tomas 1 módulo



33159

Toma P11/P17 2P+T
10/16A de dos pasos, Steel



33162

Toma P11 2P+T 10A, Steel



33163

Toma P17 2P+T 16A, Steel



33180

Toma 2P 10A 250V, huecos
Ø 4 mm con seguridad, Steel



33181

Toma 2P 10A 250V,
huecos Ø 4 mm, Steel



33182

Toma 2P 10A 250V,
huecos Ø 4,8 mm, Steel



33185

Toma 2P 16A 250V~
Euroamericana, huecos
Ø 4,8 mm, Steel



33186

Toma 2P+T 15A 250V~
Americana, Steel

Tomas 2 módulos



33170

Toma P17/P30 universal
2P+T 10/16A 250V~
horizontal, Steel



33174

Toma UNEL P30 2P+T
lateral y central 16A con
puerto IP40, Steel



33175

Toma UNEL P30 2P+T
lateral y central 16A, Steel



33176

Toma UNEL 2P+T lateral
16A, Steel



33177

Toma 2P+T 16A 250V~
Standard Francés, Steel

Tomas 3 módulos



33178

Toma 2P+T 13A 250V~
Standard Británico, Steel



33173

Toma UNEL P30 2P+T
lateral y central 16A
3 módulos, Steel



33177.3

Toma 2P+T 16A 250V~
Standard Francés, Steel



33190

Toma para afetadora 2P
127V~ y 230 V~, 20VA, 3
módulos, Steel

Tomas para líneas dedicadas



31159A

Toma P11/P17 2P+T 10/16A de dos pasos Naranja



31159R

Toma P11/P17 2P+T 10/16A de dos pasos Roja



31159V

Toma P11/P17 2P+T 10/16A de dos pasos Verde



31175A

Toma UNEL P30 2P+T lateral y central 16A Naranja



31175R

Toma UNEL P30 2P+T lateral y central 16A Roja



31175V

Toma UNEL P30 2P+T lateral y central 16A Verde



31176A

Toma UNEL 2P+T lateral 16A Naranja



31176R

Toma UNEL 2P+T lateral 16A Roja



31176V

Toma UNEL 2P+T lateral 16A Verde



31170A

Toma P17/P30 universal 2P+T 10/16A 250V~ Naranja



31170R

Toma P17/P30 universal 2P+T 10/16A 250V~ Roja



31170V

Toma P17/P30 universal 2P+T 10/16A 250V~ Verde

Telefonía y datos



33210

Toma telefónica 2P 6A 24V, Steel



33215

Toma RJ11 plug 6/4 contactos, Steel



33216

Toma RJ12 plug 6/6 contactos, Steel



33218

Toma RJ45 Cat.5e UTP sin protección, Steel



33219

Toma RJ45 Cat.5e FTP con protección, Steel



33220

Toma RJ45 Cat.6 UTP sin protección, Steel



33221

Toma RJ45 Cat.6 FTP con protección, Steel



33215.2

Toma RJ11 plug 6/4 contactos, 2 módulos, Steel



33216.2

Toma RJ12 plug 6/6 contactos, 2 módulos, Steel



33218.2

Toma RJ45 Cat.5e UTP sin protección, 2 módulos, Steel



33218-T

Tecla 1 módulo para conector teléfono/datos RJ, Steel



31218-TR

Tecla 1 módulo para conector teléfono/datos RJ, rojo



31218-TV

Tecla 1 módulo para conector teléfono/datos RJ, verde



33218.2-T

Tecla 2 módulos para conector teléfono/datos RJ, Steel

TV y Satellite



33270-D

Toma coaxial IEC
Macho, directa
5-2400Mhz, Steel



33270-DC

Toma coaxial IEC
Macho, directa con
paso de corriente
5-2400Mhz, Steel



33270-7

Toma coaxial IEC
Macho pasante dB 7,
Steel



33270-10

Toma coaxial IEC
Macho pasante dB
10, Steel



33270-14

Toma coaxial IEC
Macho pasante dB
14, Steel



33270-18

Toma coaxial IEC
Macho pasante dB
18, Steel



33274-DC

Toma coaxial F
Hembra, pasante
5-2400Mhz, Steel



33277-D

Toma coaxial IEC-F
Macho-Hembra
directa, Steel



33277-7

Toma coaxial IEC-F
Macho-Hembra pas-
ante dB 7, Steel



33277-10

Toma coaxial IEC-F
Macho-Hembra pas-
ante dB 10, Steel



33277-14

Toma coaxial IEC-F
Macho-Hembra pas-
ante dB 14, Steel



33277-18

Toma coaxial IEC-F
Macho-Hembra pasante
dB 18, Steel



33254

Toma TV 9,5mm final,
Steel



33255

Toma TV 9,5mm pas./
final, Steel



33265

Toma coaxial IEC
macho, Steel



33266

Toma TV, conector
IEC hembra, Steel



33254.2

Toma TV 9,5mm final
2Mod., Steel



33255.2

Toma TV 9,5mm
pass./final 2Mod.,
Steel



33265.2

Toma coaxial IEC
macho 2Mod., Steel



33266.2

Toma coaxial SAT 75
ohm 2Mod., Steel



33272

Frontal toma TV
Standard+Radio,
Steel

Mecanismos de indicación acústica



33350 
Timbre 12V, Steel



33351 
Timbre 230V~, Steel



33354 
Zumbador 125V, Steel



33355 
Zumbador 12V, Steel



33356 
Zumbador 230V~, Steel

Mecanismos de indicación luminosa



33380 
Indicador luminoso rojo 1
módulo con lámpara 220V,
Steel



33381 
Indicador luminoso verde 1
módulo con lámpara 220V,
Steel



33382 
Indicador luminoso blanco
1 módulo con lámpara
220V, Steel



33380.2 
Indicador luminoso rojo
2 módulos con lámpara
220V, Steel



33381.2 
Indicador luminoso verde
2 módulos con lámpara
220V, Steel



33382.2 
Indicador luminoso blanco
2 módulos con lámpara
220V, Steel



33465 
Lámpara de emergencia
1 módulo, autonomía
120', luminosidad 16cd,
alimentación 230V~, Steel



33466 
Indicador de emergencia
1 módulo, autonomía
12h, luminosidad 3cd,
alimentación 230V~, Steel



33465.2 
Lámpara de emergencia
2 módulos, autonomía
120', luminosidad 16cd,
alimentación 230V~, Steel



33466.2 
Indicador de emergencia
2 módulos, autonomía
12h, luminosidad 3cd,
alimentación 230V~, Steel



33462 
Lámpara de emergencia
extraíble 2 módulos,
autonomía 120', luminosidad
16cd, alimentación 230V con
interruptor, Steel

Mecanismos de seguridad



33520.6

Interruptor automático magnetotérmico 1P+NC6A pi1500A, Steel



33520.10

Interruptor automático magnetotérmico 1P+NC10A pi3000A, Steel



33520.16

Interruptor automático magnetotérmico 1P+NC16A pi3000A, Steel



33530.6

Interruptor automático magnetotérmico diferencial 1P+NC6A pi1500A, Steel



33530.10

Interruptor automático magnetotérmico diferencial 1P+NC10A pi3000A, Steel



33530.16

Interruptor automático magnetotérmico diferencial 1P+NC16A pi3000A, Steel



33555

Portafusible 5x20 max 16A, Steel

Módulos ciegos



33091

Semi módulo ciego (para soporte 38001), Steel



33090

Módulo ciego 1 módulo, Steel



33095

Salida de hilo 1 módulo, Steel



33090.2

Módulo ciego 2 módulos, Steel



33095.2

Salida de hilo 2 módulos, Steel





DISPOSITIVOS MOD0 BLANCO

SISTEMA MOD0

Mecanismos de mando



36000
Interruptor 1P 16AX
250V~, blanco



36002
Interruptor 2P 16AX
250V~, blanco



36003
Conmutador (interup-
tor de 3 vías) 1P 16AX
250V~, blanco



36004
Conmutador "cruce"
(interruptor de 4 vías)
16AX 250V~, blanco



36001 
Pulsador silencioso 1P
NA 10A 250V~, blanco



36005
Pulsador 1P NA
16A 250V~, blanco



36060
Equipo multifunción
(interruptor 1P,
interruptor 2P,
conmutador 1P,
pulsador NA/ NC)
16AX 250V~, blanco



36020
Pulsador doble
1P/NA+1PNA 16A
250V~, blanco



36021
Pulsador doble
1P/NA+1P/ NA+1P/
NC 16A 250V~, blanco



36022
Pulsador doble
1P/NA+1P/ NA+1P/
NC+1P/NC 16A
250V~, blanco



36025
Pulsador 1P NC
16A 250V~, blanco



36026
Conmutador 1P con
flechas direccionales y
posición de OFF central,
(3 Bornes) 16AX 250V~,
blanco

Mecanismos de mando iluminables



36027
Conmutador 2P con
flechas direccionales
y posición de OFF
central, (6 Bornes)
16AX 250V~, blanco



36030
Pulsador con
cuerda 1P NA 16A
250V~ con cuerda
de 2,25m, blanco



36010 
Interruptor 1P
iluminable 16AX
250V~, blanco



36013 
Conmutador (in-
terruptor de 3 vías) 1P
iluminable
16AX 250V~, blanco



36015 
Pulsador 1P NA
iluminable 16A
250V~, blanco

Mecanismos de mando 2 módulos



36040 
Pulsador con portanombre 1P NA 2 moduli
16A 250V~, blanco

Mecanismos de mando sin tecla


30000 
Interruptor 1P 16AX
250V~ sin tecla



30002 
Interruptor 2P 16AX
250V~ sin tecla



30003 
Conmutador (in-
terruptor de 3 vías)
1P 16AX 250V~
sin tecla



30004 
Conmutador "cruce"
(interruptor de 4
vías) 16AX
250V~ sin tecla



30005 
Pulsador 1P NA 16A
250V~ sin tecla



30060 
Equipo multifunción
(interruptor 1P, interruptor 2P,
conmutador 1P, pulsador NA/
NC) 16AX 250V~, sin tecla

Tecla 1 módulo


36600
Tecla simple, blanco



36601 
Tecla simple
iluminable, blanco



36602
Tecla pulsador
genérico, blanco



36603 
Tecla pulsador
genérico iluminable,
blanco



36604
Tecla pulsador con
símbolo de apertura
puerta, blanco



36605 
Tecla pulsador con
símbolo de apertura
puerta iluminable, blanco



36606
Tecla pulsador con
símbolo de luz, blanco



36607 
Tecla pulsador con
símbolo de luz
iluminable, blanco



36608
Tecla pulsador con
símbolo de timbre,
blanco



36609 
Tecla pulsador con
símbolo de timbre
iluminable, blanco



36610
Tecla interruptor
bipolar, blanco



36611 
Tecla interruptor
bipolar iluminable,
blanco



36612 
Tecla interruptor con
símbolo de resistencia
iluminable, blanco



36614 
Tecla interruptor con
símbolo de calentador
iluminable, blanco



36615 
Tecla interruptor con
símbolo de ventilador
iluminable, blanco



36616 
Tecla interruptor
con símbolo de luz
iluminable, blanco



36618 
Tecla interruptor con símbolo de timbre
iluminable, blanco

SISTEMA MODO

Teclas 2 módulos



36620

Tecla 2 módulos simple, blanco



36621

Tecla 2 módulos simple iluminable, blanco



36622

Tecla 2 módulos pulsador, blanco



36623

Tecla 2 módulos pulsador iluminable, blanco



36624

Tecla 2 módulos pulsador con símbolo de apertura puerta, blanco



36625

Tecla 2 módulos pulsador con símbolo de apertura puerta iluminable, blanco



36626

Tecla 2 módulos pulsador con símbolo de luz, blanco



36627

Tecla 2 módulos pulsador con símbolo de luz iluminable, blanco



36628

Tecla 2 módulos pulsador con símbolo de timbre, blanco



36629

Tecla 2 módulos pulsador con símbolo de timbre iluminable, blanco

Teclas 3 módulos



36630

Tecla 3 módulos simple, blanco



36631

Tecla 3 módulos simple iluminable, blanco



36632

Tecla 3 módulos pulsador, blanco



36633

Tecla 3 módulos pulsador iluminable, blanco



36634

Tecla 3 módulos pulsador con símbolo de apertura puerta, blanco



36635

Tecla 3 módulos pulsador con símbolo de apertura puerta iluminable, blanco



36636

Tecla 3 módulos pulsador con símbolo de luz, blanco



36637

Tecla 3 módulos pulsador con símbolo de luz iluminable, blanco



36638

Tecla 3 módulos pulsador con símbolo de timbre, blanco



36639

Tecla 3 módulos pulsador con símbolo de timbre iluminable, blanco

Los productos marcados con el símbolo están predispuertos para la retro-iluminación

Mecanismos electrónicos



36063

Interruptor de tarjeta con badge, 3 módulos, 16A 250V~ con soporte, blanco



31006-S

Tarjeta ISO para interruptor electrónico con badge, blanca (impresión opcional)



HA02012 12V~

Difra: módulo de gestión de accesos RFID standalone&bus, blanco



HA02021

Tarjeta badge con RFID para Difra, blanca (impresión opcional)



36050 12V~ 12V DC

Detector de presencia con led, alimentación 12V AC/DC 50/60Hz, relé de intercambio NO-C-NA-1A, blanco



36055 SOLO 250V~

Detector de presencia con temporizador y sensor crepuscular, alimentación 240V~/AC1 cosφ 0,6 para carga resistiva 20-300W (luces incandescentes, luces halógenas), blanco



36082 SOLO 250V~

Relé unipolar con bobina 230V Contacto 10A, blanco



36084 SOLO 250V~

Relé conmutador 4 secuencias, bobina 230V, blanco



36052 SOLO 250V~

Dimmer estático para cargas resistivas conforme a EN 55014, 100-500W/230V~ AC, blanco



36059 SOLO 250V~

Dimmer para cargas resistivas con conmutador con pulsador, compatible con filtro RFI conforme a EN 55014, 100-500W/230V~AC, blanco



36058 SOLO 250V~

Dimmer para cargas inductivas con conmutador con pulsador, compatible con filtro RFI conforme a EN 55014, 100-500W/230V~AC, blanco



36052.2 SOLO 250V~

Dimmer estático 2 módulos para cargas resistivas conforme a EN 55014-100W/230V~ AC, blanco



36059.2 SOLO 250V~

Dimmer 2 módulos para cargas resistivas con conmutador con pulsador, compatible con filtro RFI conforme a EN 55014, 100-500W/230V~ AC, blanco



36058.2 SOLO 250V~

Dimmer para cargas inductivas con conmutador con pulsador, compatible con filtro RFI conforme a EN 55014, 100-500W/230V~AC, blanco

SISTEMA MOD0

Tomas 1 módulo



36156-125E SOLO 127V~

Dimmer para cargas resistivas con interruptor, compatible con filtro RFI conforme a EN 55014, 100-500W/127V~AC, blanco

Mecanismos electrónicos



36400

Termostato ambiental electrónico de 3 módulos a empotrar, con soporte de enganche incluido, alimentación con batería, blanco



36420

Cronotermostato con programación semanal, 3 módulos a empotrar, con soporte de enganche incluido, alimentación con batería, blanco

Tomas 1 módulo


36159
Toma P11/P17 2P+T
10/16A de dos pasos, blanco



36162
Toma P11 2P+T 10A,
blanco



36163
Toma P17 2P+T 16A,
blanco



36180
Toma 2P 10A 250V,
huecos Ø 4 mm con
seguridad, blanco



36181
Toma 2P 10A 250V,
huecos Ø 4 mm, blanco

Toma 2 módulos


36182
Toma 2P 10A 250V,
huecos Ø 4,8 mm, blanco



36185
Toma 2P 16A 250V~
Euroamericana, huecos Ø
4,8 mm, blanco



36186
Toma 2P+T 15A 250V~
Americana, blanco



36170
Toma P17/P30 universal
2P+T 10/16A 250V~
horizontal, blanco



36174
Toma UNEL P30 2P+T
lateral y central 16A con
puerto IP40, blanco



36175
Toma UNEL P30 2P+T
lateral y central 16A,
blanco



36176
Toma UNEL 2P+T lateral
16A, blanco



36177
Toma 2P+T 16A 250V~
Standard Francés, blanco



36178
Toma 2P+T 13A 250V~
Standard Británico, blanco

Tomas 3 módulos


36173
Toma UNEL P30 2P+T lateral y
central 16A 3 módulos, blanco



36177.3
Toma 2P+T 16A 250V~
Standard Francés 3 módulos



36186.2
Toma doble 2P+T 15A 250V~
Americana, 3 módulos



36190 **SOLO 250V~**
Toma para afeitadoras
2P+T 127V~ y 230V~,
20VA, 3 módulos, blanco

SISTEMA MODO

Tomas para líneas dedicadas



31159A

Toma P11/P17 2P+T 10/16A de dos pasos Naranja



31159R

Toma P11/P17 2P+T 10/16A de dos pasos Roja



31159V

Toma P11/P17 2P+T 10/16A de dos pasos Verde



31175A

Toma UNEL P30 2P+T lateral y central 16A Naranja



31175R

Toma UNEL P30 2P+T lateral y central 16A Roja



31175V

Toma UNEL P30 2P+T lateral y central 16A Verde



31176A

Toma UNEL 2P+T lateral 16A Naranja



31176R

Toma UNEL 2P+T lateral 16A Roja



31176V

Toma UNEL 2P+T lateral 16A Verde



31170A

Toma P17/P30 universal 2P+T 10/16A 250V~ Naranja



31170R

Toma P17/P30 universal 2P+T 10/16A 250V~ Roja



31170V

Toma P17/P30 universal 2P+T 10/16A 250V~ Verde

Telefonía y datos

36210

Toma telefónica 2P 6A 24V, blanco


36215

Toma RJ11 plug 6/4 contactos, blanco


36216

Toma RJ12 plug 6/6 contactos, blanco


36218

Toma RJ45 Cat.5e UTP sin protección, blanco


36219

Toma RJ45 Cat.5e FTP con protección, blanco


36220

Toma RJ45 Cat.6 UTP sin protección, blanco


36221

Toma RJ45 Cat.6 FTP con protección, blanco


36215.2

Toma RJ11 plug 6/4 contactos, 2 módulos, blanco


36216.2

Toma RJ12 plug 6/6 contactos, 2 módulos, blanco


36218.2

Toma RJ45 Cat.5e UTP sin protección, 2 módulos, blanco


36218-T

Tecla 1 módulo para conector teléfono/datos RJ, blanco


31218-TR

Tecla 1 módulo para conector teléfono/datos RJ, rojo


31218-TV

Tecla 1 módulo para conector teléfono/datos RJ, verde


36218.2-T

Tecla 2 módulos para conector teléfono/datos RJ, blanco

SISTEMA MODO

TV y Satelite



36270-D

Toma coaxial IEC
Macho, directa
5-2400Mhz, blanco



36270-DC

Toma coaxial IEC
Macho, directa con
paso de corriente
5-2400Mhz, blanco



36270-7

Toma coaxial IEC
Macho pasante dB 7,
blanco



36270-10

Toma coaxial IEC
Macho pasante dB
10, blanco



36270-14

Toma coaxial IEC
Macho pasante dB
14, blanco



36270-18

Toma coaxial IEC
Macho pasante dB
18, blanco



36274-DC

Toma coaxial F
Hembra, pasante
5-2400Mhz, blanco



36277-D

Toma coaxial IEC-F
Macho-Hembra
directa, blanco



36277-7

Toma coaxial IEC-F
Macho-Hembra pas-
ante dB 7, blanco



36277-10

Toma coaxial IEC-F
Macho-Hembra pas-
ante dB 10, blanco



36277-14

Toma coaxial IEC-F
Macho-Hembra pas-
ante dB 14, blanco



36277-18

Toma coaxial IEC-F
Macho-Hembra pasante
dB 18, blanco



36254

Toma TV 9,5mm
finale, blanco



36255

Toma TV 9,5mm pas./
final, blanco



36265

Toma coaxial IEC
macho, blanco



36266

Toma TV, conector
IEC hembra, blanco



36267

Toma coaxial BNC
hembra, blanco



36254.2

Toma TV 9,5mm final
2Mod., blanco



36255.2

Toma TV 9,5mm
pass./final 2Mod.,
blanco



36265.2

Toma coaxial IEC
macho 2Mod., blanco



36266.2

Toma coaxial SAT 75
ohm 2Mod., blanco



36272

Frontal toma TV
Standard+Radio,
blanco

Mecanismos de indicación acústica



36350 **12V DC**
Timbre 12V, blanco



36351 **SOLO 250V~**
Timbre 230V~, blanco



36354 **SOLO 127V~**
Zumbador 125V~, blanco



36355 **12V DC**
Zumbador 12V, blanco



36356 **SOLO 250V~**
Zumbador 230V~, blanco

Mecanismos de indicación luminosa



36380 **SOLO 250V~**
Indicador luminoso rojo 1 módulo con lámpara 220V, blanco



36381 **SOLO 250V~**
Indicador luminoso verde 1 módulo con lámpara 220V, blanco



36382 **SOLO 250V~**
Indicador luminoso blanco 1 módulo con lámpara 220V, blanco



36380.2 **SOLO 250V~**
Indicador luminoso rojo 2 módulos con lámpara 220V, blanco



36381.2 **SOLO 250V~**
Indicador luminoso verde 2 módulos con lámpara 220V, blanco



36382.2 **SOLO 250V~**
Indicador luminoso blanco 2 módulos con lámpara 220V, blanco



36465 **SOLO 250V~**
Lámpara de emergencia 1 módulo, autonomía 120', luminosidad 16cd, alimentación 230V~, blanco



36466 **SOLO 250V~**
Indicador de emergencia 1 módulo, autonomía 12h, luminosidad 3cd, alimentación 230V~, blanco



36465.2 **SOLO 250V~**
Lámpara de emergencia 2 módulos, autonomía 120', luminosidad 16cd, alimentación 230V~, blanco



36466.2 **SOLO 250V~**
Indicador de emergencia 2 módulos, autonomía 12h, luminosidad 3cd, alimentación 230V~, blanco



36462 **SOLO 250V~**
Lámpara de emergencia extraíble 2 módulos, autonomía 120', luminosidad 16cd, alimentación 230V con interruptor, blanco

SISTEMA MODO

Mecanismos de seguridad



36520.6

Interruptor automático magnetotérmico 1P+NC6A pi1500A, blanco



36520.10

Interruptor automático magnetotérmico 1P+NC10A pi3000A, blanco



36520.16

Interruptor automático magnetotérmico 1P+NC16A pi3000A, blanco



36530.6

Interruptor automático magnetotérmico diferencial 1P+NC6A pi1500A, blanco



36530.10

Interruptor automático magnetotérmico diferencial 1P+NC10A pi3000A, blanco



36530.16

Interruptor automático magnetotérmico diferencial 1P+NC16A pi3000A, blanco



36555

Portafusible 5x20 máx 16A, blanco

Módulos ciegos



36091

Módulo ciego (para soporte 38001), blanco



36090

Módulo ciego 1 módulo, blanco



36095

Salida de hilo 1 módulo, blanco



36090.2

Módulo ciego 2 módulos, blanco



36095.2

Salida de hilo 2 módulos, blanco

Kit de Modo Blanco

360111

Interruptor sencillo 1P 16A
1x 38003 + 1x 30000 + 1x 36600 + 2x 36090


360112

Interruptor 1P 16A sencillo
con cubierta iluminada
1x 38003 + 1x 30000 + 1x 36601 + 2x
36090 + 1x 6085


360115

Interruptor 1P 16A sencillo
con cubierta triple.
1x 38003 + 1x 30000 + 1x 36630


360116

Interruptor sencillo 1P
16A con cubierta triple
iluminada
1x 38003 + 1x 30000 + 1x 36631 + 1x 6085


360121

Interruptor 1P 16A doble con
cubierta sencilla
1x 38003 + 2x 30000 + 2x 36600 + 1x 36090


360122

Interruptor 1P 16A doble con
cubierta sencilla iluminada
1x 38003 + 2x 30000 + 2x 36601 + 1x
36090 + 2x 6085


360131

Interruptor 1P 16A triple
con cubierta sencilla
1x 38003 + 3x 30000 + 3x 36600


360132

Interruptor 1P 16A triple con
cubierta sencilla iluminada
1x 38003 + 3x 30000 + 3x 36601 + 3x 6085


360213

Interruptor bipolar 2P 16A
sencillo con cubierta sencilla
1x 38003 + 1x 30002 + 1x 36600 + 2x 36090


360311

Conmutador (interruptor de 3
vías) 1P 16A con cubierta sencilla
1x 38003 + 1x 30003 + 1x 36600 + 2x 36090


360312

Conmutador (interruptor
de 3 vías) 1P 16A con
cubierta sencilla iluminada
1x 38003 + 1x 30003 + 1x 36601 + 2x
36090 + 1x 6085


360315

Conmutador (interruptor de
3 vías) 1P 16A con cubierta
triple.
1x 38003 + 1x 30003 + 1x 36630


360316

Conmutador (interruptor
de 3 vías) 1P 16A con
cubierta triple iluminada
1x 38003 + 1x 30003 + 1x 36631 + 1x 6085


360325

Conmutador (interruptor
de 3 vías) doble 1P 16A
con cubierta iluminada
1x 38003 + 2x 30003 + 2x 36601 + 1x
36090 + 2x 6085


360335

Conmutador (interruptor de 3
vías) triple 1P 16A con cubierta
iluminada
1x 38003 + 3x 30003 + 3x 36601 + 3x 6085


360412

Conmutador "cruce" (interruptor
de 4 vías) con cubierta iluminada
1x 38003 + 1x 30004 + 1x 36601 + 2x
36090 + 1x 6085


360511

Pulsador 1P 16A con
cubierta sencilla
1x 38003 + 1x 30005 + 1x 36602 + 2x 36090


360512

Pulsador 1P 16A con
cubierta sencilla iluminada
1x 38003 + 1x 30005 + 1x 36603 + 2x
36090 + 1x 6085


360513

Pulsador 1P 16A con cubierta
símbolo de campana
1x 38003 + 1x 30005 + 1x 36608 + 2x 36090


360514

Pulsador 1P 16A con cubierta
símbolo de campana iluminada
1x 38003 + 1x 30005 + 1x 36609 + 2x 36090 + 1x 6085

SISTEMA MODO

Kit de Modo Blanco



360515

Pulsador 1P 16A con cubierta triple

1x 38003 + 1x 30005 + 1x 36630



360516

Pulsador 1P 16A con cubierta campana triple

1x 38003 + 1x 30005 + 1x 36638



360517 

Pulsador 1P 16A con cubierta triple iluminada

1x 38003 + 1x 30005 + 1x 36633 + 1x 6085



360518 

Pulsador 1P 16A con cubierta triple campana iluminada

1x 38003 + 1x 30005 + 1x 36639 + 1x 6085



361112

Interruptor sencillo de palanca

1x 38003 + 1x 32000 + 2x 36090



361122 

Interruptor doble de palanca iluminado

1x 38003 + 2x 32000 + 1x 36090 + 2x 6085



361132 

Interruptor triple de palanca iluminado

1x 38003 + 3x 32000 + 3x 6085



361312

Conmutador (interruptor de 3 vías) de palanca

1x 38003 + 1x 32003 + 2x 36090



361412

Pulsador de palanca

1x 38003 + 1x 32005 + 2x 36090



361511

Toma de Telef. RJ11 4/6

1x 38003 + 1x 36215 + 2x 36090



361811

Toma Cat.5e RJ45 para transmisión de datos

1x 38003 + 1x 36218 + 2x 36090



368622

Toma doble americana 2P+T 15A en bloque

1x 38003 + 1x 36186.2



365611-125

Dimmer con interruptor 500W 127V~

1x 38003 + 1x 36056-125E + 2x 36090



366611

Toma para TV / Cable conector roscado IEC hembra

1x 38003 + 1x 36266 + 2x 36090



368501

Interruptor 1P 16A + Toma 2P 10A euro americana

1x 38003 + 1x 30000 + 1x 36600 + 1x 36185 + 1x 36090



368502 

Interruptor 1P 16A con cubierta iluminada + toma 2P 16A euro americana

1x 38003 + 1x 30000 + 1x 36601 + 1x 36185 + 1x 36090 + 1x 6085



368511

Toma 2P 16A euro-americana

1x 38003 + 1x 36185 + 2x 36090



368521

Toma 2P 16A euro-americana doble

1x 38003 + 2x 36185 + 1x 36090



368531

Toma 2P 16A euro-americana triple

1x 38003 + 3x 36185



368601

Interruptor 1P 16A + toma 2P+T 15A

1x 38003 + 1x 30000 + 1x 36600 + 1x 36186 + 1x 36090

Kit de Modo Blanco



368602

Interruptor 1P 16A con
cubierta iluminada + toma
2P+T 15A

1x 38003 + 1x 30000 + 1x 36601 + 1x
36186 + 1x 6085



368611

Toma sencilla 2P+T 15A

1x 38003 + 1x 36186 + 2x 36090



368621

Toma doble 2P+T 15A

1x 38003 + 2x 36186 + 1x 36090



368631

Toma triple 2P+T 15A

1x 38003 + 3x 36186



369031

Tapa ciega (3 módulos ciegos
+ puente)

1x 38003 + 3x 36090



211843

Toma Americana doble
con interruptor de Falla
a Tierra (GFCI) 2P+T 16A
120V Blanco

1x GFCI





PLACAS Y DISPOSITIVOS RETRÒ

Mecanismos de mando Retro



32000

Interruptor 1P de palanca 16AX 250V~, gris



32002

Interruptor 2P de palanca 16AX 250V~, gris



32003

Conmutador de línea (3 vías) 1P 16 de palanca 16AX 250V~, gris



32004

Conmutador cruce (4 vías) de palanca 16AX 250V~, gris



32005

Pulsador 1P NA de palanca 16A 250V~, gris



32060

Equipo multifunción de palanca (interruptor 1P, interruptor 1P, conmutador 2P, pulsador NA/NC) 16AX 250V~, gris



37000

Interruptor 1P de palanca 16AX 250V~, blanco



37002

Interruptor 2P de palanca 16AX 250V~, blanco



37003

Conmutador de línea (3 vías) 1P de palanca 16AX 250V~, blanco



37004

Conmutador cruce (4 vías) de palanca 16AX 250V~, blanco



37005

Pulsador 1P NA de palanca 16A 250V~, blanco



37060

Equipo multifunción de palanca (interruptor 1P, interruptor 2P, conmutador 1P, pulsador NA/NC) 16AX 250V~, blanco



39RT202



39RT103-1



39RT213-2



39RT253




39RT384



39RT207

Placas Retrò		
Cód.		
39RT102	Placa Retrò de tecnopolímero 2 posiciones Blanco	
39RT202	Placa Retrò de tecnopolímero 2 posiciones Negro	
39RT212	Placa Retrò de tecnopolímero 2 posiciones Latón	
39RT222	Placa Retrò de tecnopolímero 2 posiciones Plata	
39RT252	Placa Retrò de tecnopolímero 2 posiciones Titanio	
39RT282	Placa Retrò de tecnopolímero 2 posiciones Marfil	
39RT382	Placa Retrò de tecnopolímero 2 posiciones Gris antracita	
39RT103-1	Placa Retrò de tecnopolímero 3 módulos 1 posición Blanco	
39RT203-1	Placa Retrò de tecnopolímero 3 módulos 1 posición Negro	
39RT213-1	Placa Retrò de tecnopolímero 3 módulos 1 posición Latón	
39RT223-1	Placa Retrò de tecnopolímero 3 módulos 1 posición Plata	
39RT253-1	Placa Retrò de tecnopolímero 3 módulos 1 posición Titanio	
39RT283-1	Placa Retrò de tecnopolímero 3 módulos 1 posición Marfil	
39RT383-1	Placa Retrò de tecnopolímero 3 módulos 1 posición Gris antracita	
39RT103-2	Placa Retrò de tecnopolímero 3 módulos 2 posiciones Blanco	
39RT203-2	Placa Retrò de tecnopolímero 3 módulos 2 posiciones Negro	
39RT213-2	Placa Retrò de tecnopolímero 3 módulos 2 posiciones Latón	
39RT223-2	Placa Retrò de tecnopolímero 3 módulos 2 posiciones Plata	
39RT253-2	Placa Retrò de tecnopolímero 3 módulos 2 posiciones Titanio	
39RT283-2	Placa Retrò de tecnopolímero 3 módulos 2 posiciones Marfil	
39RT383-2	Placa Retrò de tecnopolímero 3 módulos 2 posiciones Gris antracita	
39RT103	Placa Retrò de tecnopolímero 3 posiciones Blanco	
39RT203	Placa Retrò de tecnopolímero 3 posiciones Negro	
39RT213	Placa Retrò de tecnopolímero 3 posiciones Latón	
39RT223	Placa Retrò de tecnopolímero 3 posiciones Plata	
39RT253	Placa Retrò de tecnopolímero 3 posiciones Titanio	
39RT283	Placa Retrò de tecnopolímero 3 posiciones Marfil	
39RT383	Placa Retrò de tecnopolímero 3 posiciones Gris antracita	
39RT104	Placa Retrò de tecnopolímero 4 posiciones Blanco	
39RT204	Placa Retrò de tecnopolímero 4 posiciones Negro	
39RT214	Placa Retrò de tecnopolímero 4 posiciones Latón	
39RT224	Placa Retrò de tecnopolímero 4 posiciones Plata	
39RT254	Placa Retrò de tecnopolímero 4 posiciones Titanio	
39RT284	Placa Retrò de tecnopolímero 4 posiciones Marfil	
39RT384	Placa Retrò de tecnopolímero 4 posiciones Gris antracita	
39RT107	Placa Retrò de tecnopolímero 7 posiciones Blanco	
39RT207	Placa Retrò de tecnopolímero 7 posiciones Negro	
39RT217	Placa Retrò de tecnopolímero 7 posiciones Latón	
39RT227	Placa Retrò de tecnopolímero 7 posiciones Plata	
39RT257	Placa Retrò de tecnopolímero 7 posiciones Titanio	
39RT287	Placa Retrò de tecnopolímero 7 posiciones Marfil	
39RT387	Placa Retrò de tecnopolímero 7 posiciones Gris antracita	





PLACAS MIX

Acabados de color

Placas de tecnopolímero

Colores básicos



10 • Blanco Aspen



12 • Blanco París



20 • Negro Panther



24 • Dorado Karat



25 • Grey Moon



28 • Blanco Safari



32 • Star Dust



33 • Naranja Tibet



35 • Azul Vega



41 • Madera Cherry



44 • Madera Cricket



45 • Madera Williams



54 • Sahara



55 • Volcán

Las imágenes tienen solamente propósito ilustrativo y no son vinculantes. Debido a la imposibilidad de mostrar los colores reales en el material impreso. Todas las placas se suministran sin dispositivos.



21MX101 21MX251



21MX101-2 21MX201-2



21MP352



21MX242



21MX252

Placas de tecnopolímero

Cód.

21MX101	Placa de tecnopolímero 1 posición Blanco Aspen	
21MX201	Placa de tecnopolímero 1 posición Negro Panther	
21MX251	Placa de tecnopolímero 1 posición Grey Moon	
21MX101-2	Placa de tecnopolímero vertical 1+1 posición Blanco Aspen	
21MX201-2	Placa de tecnopolímero vertical 1+1 posición Negro Panther	
21MX251-2	Placa de tecnopolímero vertical 1+1 posición Grey Moon	

Placas monobloque

Cód.

21MP102	Placa de tecnopolímero cuadrada 2 posiciones Blanco Aspen	
21MP122	Placa de tecnopolímero cuadrada 2 posiciones Blanco París	
21MP202	Placa de tecnopolímero cuadrada 2 posiciones Negro Panther	
21MP252	Placa de tecnopolímero cuadrada 2 posiciones Grey Moon	
21MP282	Placa de tecnopolímero cuadrada 2 posiciones Blanco Safari	
21MP352	Placa de tecnopolímero cuadrada 2 posiciones Azul vega	

Placas de tecnopolímero

Cód.

21MX102	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Blanco Aspen	
21MX122	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Blanco París	
21MX202	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Negro Panther	
21MX242	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Dorado Karat	
21MX252	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Grey Moon	
21MX282	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Blanco Safari	
21MX322	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Start Dust	
21MX332	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Naranja Tibet	
21MX352	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Azul Vega	
21MX412	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Madera Cherry	
21MX442	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Madera Cricket	
21MX452	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Madera Williams	
21MX542	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Sahara	
21MX552	Placa de tecnopolímero 2 posiciones Volcán	



21MX412-2



21MX352-2



21MX252-3



21MX352-4

Placas de tecnopolímero

Cód.

21MX102-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Blanco Aspen	
21MX122-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Blanco París	
21MX202-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Negro Panther	
21MX242-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Dorado Karat	
21MX252-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Grey Moon	
21MX282-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Blanco Safari	
21MX322-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Start Dust	
21MX352-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Azul Vega	
21MX412-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Madera Cherry	
21MX442-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Madera Cricket	
21MX452-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Madera Williams	
21MX542-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Sahara	
21MX552-2	Placa de tecnopolímero 2+2 posiciones Volcán	
21MX102-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Blanco Aspen	
21MX122-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Blanco París	
21MX202-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Negro Panther	
21MX242-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Dorado Karat	
21MX252-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Grey Moon	
21MX282-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Blanco Safari	
21MX322-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Start Dust	
21MX352-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Azul Vega	
21MX412-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Madera Cherry	
21MX442-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Madera Cricket	
21MX452-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Madera Williams	
21MX542-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Sahara	
21MX552-3	Placa de tecnopolímero 2+2+2 posiciones Volcán	
21MX102-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Blanco Aspen	
21MX122-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Blanco París	
21MX202-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Negro Panther	
21MX242-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Dorado Karat	
21MX252-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Grey Moon	
21MX282-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Blanco Safari	
21MX322-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Start Dust	
21MX352-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Azul Vega	
21MX412-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Madera Cherry	
21MX442-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Madera Cricket	
21MX452-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Madera Williams	
21MX542-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Sahara	
21MX552-4	Placa de tecnopolímero 2+2+2+2 posiciones Volcán	


21MX103-1C

21MX543-1C

21MX103-C

21MX203-C
Placas de tecnopolímero

Cód.		
21MX103-1C	Placa de tecnopolímero 3 módulos 1 posicion Blanco Aspen	
21MX123-1C	Placa de tecnopolímero 3 módulos 1 posicion Blanco París	
21MX203-1C	Placa de tecnopolímero 3 módulos 1 posicion Negro Panther	
21MX243-1C	Placa de tecnopolímero 3 módulos 1 posicion Dorado Karat	
21MX253-1C	Placa de tecnopolímero 3 módulos 1 posicion Grey Moon	
21MX283-1C	Placa de tecnopolímero 3 módulos 1 posicion Blanco Safari	
21MX323-1C	Placa de tecnopolímero 3 módulos 1 posicion Start Dust	
21MX353-1C	Placa de tecnopolímero 3 módulos 1 posicion Azul Vega	
21MX413-1C	Placa de tecnopolímero 3 módulos 1 posicion Madera Cherry	
21MX443-1C	Placa de tecnopolímero 3 módulos 1 posicion Madera Cricket	
21MX453-1C	Placa de tecnopolímero 3 módulos 1 posicion Madera Williams	
21MX543-1C	Placa de tecnopolímero 3 módulos 1 posicion Sahara	
21MX553-1C	Placa de tecnopolímero 3 módulos 1 posicion Volcán	
21MX103-C	Placa de tecnopolímero 3 módulos 2 posiciones Blanco Aspen	
21MX123-C	Placa de tecnopolímero 3 módulos 2 posiciones Blanco París	
21MX203-C	Placa de tecnopolímero 3 módulos 2 posiciones Negro Panther	
21MX243-C	Placa de tecnopolímero 3 módulos 2 posiciones Dorado Karat	
21MX253-C	Placa de tecnopolímero 3 módulos 2 posiciones Grey Moon	
21MX283-C	Placa de tecnopolímero 3 módulos 2 posiciones Blanco Safari	
21MX323-C	Placa de tecnopolímero 3 módulos 2 posiciones Start Dust	
21MX353-C	Placa de tecnopolímero 3 módulos 2 posiciones Azul Vega	
21MX413-C	Placa de tecnopolímero 3 módulos 2 posiciones Madera Cherry	
21MX443-C	Placa de tecnopolímero 3 módulos 2 posiciones Madera Cricket	
21MX453-C	Placa de tecnopolímero 3 módulos 2 posiciones Madera Williams	
21MX543-C	Placa de tecnopolímero 3 módulos 2 posiciones Sahara	
21MX553-C	Placa de tecnopolímero 3 módulos 2 posiciones Volcán	



21MX353



21MX253



21MX413



21MX554



21MX254



21MX324



21MX545



21MX105

Placas de tecnopolímero

Cód.		
21MX103	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Blanco Aspen	
21MX123	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Blanco París	
21MX203	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Negro Panther	
21MX243	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Dorado Karat	
21MX253	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Grey Moon	
21MX283	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Blanco Safari	
21MX323	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Start Dust	
21MX333	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Naranja Tibet	
21MX353	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Azul Vega	
21MX413	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Madera Cherry	
21MX443	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Madera Cricket	
21MX453	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Madera Williams	
21MX543	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Sahara	
21MX553	Placa de tecnopolímero 3 posiciones Volcán	
21MX104	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Blanco Aspen	
21MX124	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Blanco París	
21MX204	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Negro Panther	
21MX244	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Dorado Karat	
21MX254	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Grey Moon	
21MX284	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Blanco Safari	
21MX324	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Start Dust	
21MX334	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Naranja Tibet	
21MX354	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Azul Vega	
21MX414	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Madera Cherry	
21MX444	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Madera Cricket	
21MX454	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Madera Williams	
21MX544	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Sahara	
21MX554	Placa de tecnopolímero 4 posiciones Volcán	
21MX105	Placa de tecnopolímero 5 posiciones Blanco Aspen	
21MX125	Placa de tecnopolímero 5 posiciones Blanco París	
21MX205	Placa de tecnopolímero 5 posiciones Negro Panther	
21MX245	Placa de tecnopolímero 5 posiciones Dorado Karat	
21MX255	Placa de tecnopolímero 5 posiciones Grey Moon	
21MX285	Placa de tecnopolímero 5 posiciones Blanco Safari	
21MX325	Placa de tecnopolímero 5 posiciones Start Dust	
21MX355	Placa de tecnopolímero 5 posiciones Azul Vega	
21MX415	Placa de tecnopolímero 5 posiciones Madera Cherry	
21MX445	Placa de tecnopolímero 5 posiciones Madera Cricket	
21MX455	Placa de tecnopolímero 5 posiciones Madera Williams	
21MX545	Placa de tecnopolímero 5 posiciones Sahara	
21MX555	Placa de tecnopolímero 5 posiciones Volcán	


21MX207

21MX1012

21MX2824

21AU101

21AU102
Placas de tecnopolímero

Cód.		
21MX107	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Blanco Aspen	
21MX127	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Blanco París	
21MX207	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Negro Panther	
21MX247	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Dorado Karat	
21MX257	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Grey Moon	
21MX287	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Blanco Safari	
21MX327	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Start Dust	
21MX337	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Naranja Tibet	
21MX357	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Azul Vega	
21MX417	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Madera Cherry	
21MX447	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Madera Cricket	
21MX457	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Madera Williams	
21MX547	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Sahara	
21MX557	Placa de tecnopolímero 7 posiciones Volcán	
21MX1012	Placa de tecnopolímero 12 posiciones Blanco Aspen	
21MX2012	Placa de tecnopolímero 12 posiciones Negro Panther	
21MX2512	Placa de tecnopolímero 12 posiciones Grey Moon	
21MX2812	Placa de tecnopolímero 12 posiciones Blanco Safari	
21MX1024	Placa de tecnopolímero 24 posiciones Blanco Aspen	
21MX2024	Placa de tecnopolímero 24 posiciones Negro Panther	
21MX2524	Placa de tecnopolímero 24 posiciones Grey Moon	
21MX2824	Placa de tecnopolímero 24 posiciones Blanco Safari	

Placas autoportantes

cod.		
21AU101	Placa de tecnopolímero autoportante (no requiere soporte) 1 posición Blanco Aspen	
21AU102	Placa de tecnopolímero autoportante (no requiere soporte) 1 posición Blanco Aspen	
21AU103	Placa de tecnopolímero autoportante (no requiere soporte) 1 posición Blanco Aspen	



Placas Vitra 2 módulos

Cód.

21VT002	Placa 2 módulos Vitra Vidrio cristal	
21VT112	Placa 2 módulos Vitra Vidrio hielo	
21VT162	Placa 2 módulos Vitra vidrio Azul agua	
21VT202	Placa 2 módulos Vitra vidrio Negro absoluto	
21VT252	Placa 2 módulos Vitra vidrio Titanio brillante	
21VT412	Placa 2 módulos Vitra madera de cerezo	
21VT452	Placa 2 módulos Vitra madera de nogal	
21VT462	Placa 2 módulos Vitra madera wengué	
21VT472	Placa 2 módulos Vitra madera de roble blanco	
21VT482	Placa 2 módulos Vitra madera de bambú	
21VT612	Placa 2 módulos Vitra vidrio Hoja de oro	
21VT622	Placa 2 módulos Vitra vidrio Hoja de plata	
21VT652	Placa 2 módulos Vitra aluminio	
21VT662	Placa 2 módulos Vitra aluminio antracita	
21VT812	Placa 2 módulos Vitra vidrio Espejo dorado	
21VT822	Placa 2 módulos Vitra vidrio Espejo plateado	
21VT832	Placa 2 módulos Vitra vidrio Mármol de Carrara	
21VT842	Placa 2 módulos Vitra vidrio Mármol de Sicilia	
21VT902	Placa 2 módulos Vitra piedra Pizarra	
21VT912	Placa 2 módulos Vitra piedra blanca Dolomita	

Placas Vitra 2+2 módulos

Cód.

21VT002-2	Placa 2+2 módulos Vitra Vidrio cristal	
21VT112-2	Placa 2+2 módulos Vitra Vidrio hielo	
21VT162-2	Placa 2+2 módulos Vitra vidrio Azul agua	
21VT202-2	Placa 2+2 módulos Vitra vidrio Negro absoluto	
21VT252-2	Placa 2+2 módulos Vitra vidrio Titanio brillante	
21VT412-2	Placa 2+2 módulos Vitra madera de cerezo	
21VT452-2	Placa 2+2 módulos Vitra madera de nogal	
21VT462-2	Placa 2+2 módulos Vitra madera wengué	
21VT472-2	Placa 2+2 módulos Vitra madera de roble blanco	
21VT482-2	Placa 2+2 módulos Vitra madera de bambú	
21VT612-2	Placa 2+2 módulos Vitra vidrio Hoja de oro	
21VT622-2	Placa 2+2 módulos Vitra vidrio Hoja de plata	
21VT652-2	Placa 2+2 módulos Vitra aluminio	
21VT662-2	Placa 2+2 módulos Vitra aluminio antracita	
21VT812-2	Placa 2+2 módulos Vitra vidrio Espejo dorado	
21VT822-2	Placa 2+2 módulos Vitra vidrio Espejo plateado	
21VT832-2	Placa 2+2 módulos Vitra vidrio Mármol de Carrara	
21VT842-2	Placa 2+2 módulos Vitra vidrio Mármol de Sicilia	
21VT902-2	Placa 2+2 módulos Vitra piedra Pizarra	
21VT912-2	Placa 2+2 módulos Vitra piedra blanca Dolomita	


Placas Vitra 2+2+2 módulos

Cód.		
21VT002-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra Vidrio cristal	
21VT112-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra Vidrio hielo	
21VT162-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra vidrio Azul agua	
21VT202-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra vidrio Negro absoluto	
21VT252-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra vidrio Titanio brillante	
21VT412-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra madera de cerezo	
21VT452-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra madera de nogal	
21VT462-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra madera wengué	
21VT472-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra madera de roble blanco	
21VT482-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra madera de bambú	
21VT612-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra vidrio Hoja de oro	
21VT622-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra vidrio Hoja de plata	
21VT652-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra aluminio	
21VT662-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra aluminio antracita	
21VT812-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra vidrio Espejo dorado	
21VT822-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra vidrio Espejo plateado	
21VT832-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra vidrio Mármol de Carrara	
21VT842-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra vidrio Mármol de Sicilia	
21VT902-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra piedra Pizarra	
21VT912-3	Placa 2+2+2 módulos Vitra piedra blanca Dolomita	

Placas Vitra 3 módulos

Cód.		
21VT003	Placa 3 módulos Vitra Vidrio cristal	
21VT113	Placa 3 módulos Vitra Vidrio hielo	
21VT163	Placa 3 módulos Vitra vidrio Azul agua	
21VT203	Placa 3 módulos Vitra vidrio Negro absoluto	
21VT253	Placa 3 módulos Vitra vidrio Titanio brillante	
21VT413	Placa 3 módulos Vitra madera de cerezo	
21VT453	Placa 3 módulos Vitra madera de nogal	
21VT463	Placa 3 módulos Vitra madera wengué	
21VT473	Placa 3 módulos Vitra madera de roble blanco	
21VT483	Placa 3 módulos Vitra madera de bambú	
21VT613	Placa 3 módulos Vitra vidrio Hoja de oro	
21VT623	Placa 3 módulos Vitra vidrio Hoja de plata	
21VT653	Placa 3 módulos Vitra aluminio	
21VT663	Placa 3 módulos Vitra aluminio antracita	
21VT813	Placa 3 módulos Vitra vidrio Espejo dorado	
21VT823	Placa 3 módulos Vitra vidrio Espejo plateado	
21VT833	Placa 3 módulos Vitra vidrio Mármol de Carrara	
21VT843	Placa 3 módulos Vitra vidrio Mármol de Sicilia	
21VT903	Placa 3 módulos Vitra piedra Pizarra	
21VT913	Placa 3 módulos Vitra piedra blanca Dolomita	



Placas Vitra 4 módulos

Cód.

21VT004	Placa 4 módulos Vitra Vidrio cristal	
21VT114	Placa 4 módulos Vitra Vidrio hielo	
21VT164	Placa 4 módulos Vitra vidrio Azul agua	
21VT204	Placa 4 módulos Vitra vidrio Negro absoluto	
21VT254	Placa 4 módulos Vitra vidrio Titanio brillante	
21VT414	Placa 4 módulos Vitra madera de cerezo	
21VT454	Placa 4 módulos Vitra madera de nogal	
21VT464	Placa 4 módulos Vitra madera wengué	
21VT474	Placa 4 módulos Vitra madera de roble blanco	
21VT484	Placa 4 módulos Vitra madera de bambú	
21VT614	Placa 4 módulos Vitra vidrio Hoja de oro	
21VT624	Placa 4 módulos Vitra vidrio Hoja de plata	
21VT654	Placa 4 módulos Vitra aluminio	
21VT664	Placa 4 módulos Vitra aluminio antracita	
21VT814	Placa 4 módulos Vitra vidrio Espejo dorado	
21VT824	Placa 4 módulos Vitra vidrio Espejo plateado	
21VT834	Placa 4 módulos Vitra vidrio Mármol de Carrara	
21VT844	Placa 4 módulos Vitra vidrio Mármol de Sicilia	
21VT904	Placa 4 módulos Vitra piedra Pizarra	
21VT914	Placa 4 módulos Vitra piedra blanca Dolomita	

Placas Vitra 7 módulos

Cód.

21VT007	Placa 7 módulos Vitra Vidrio cristal	
21VT117	Placa 7 módulos Vitra Vidrio hielo	
21VT167	Placa 7 módulos Vitra vidrio Azul agua	
21VT207	Placa 7 módulos Vitra vidrio Negro absoluto	
21VT257	Placa 7 módulos Vitra vidrio Titanio brillante	
21VT417	Placa 7 módulos Vitra madera de cerezo	
21VT457	Placa 7 módulos Vitra madera de nogal	
21VT467	Placa 7 módulos Vitra madera wengué	
21VT477	Placa 7 módulos Vitra madera de roble blanco	
21VT487	Placa 7 módulos Vitra madera de bambú	
21VT617	Placa 7 módulos Vitra vidrio Hoja de oro	
21VT627	Placa 7 módulos Vitra vidrio Hoja de plata	
21VT657	Placa 7 módulos Vitra aluminio	
21VT667	Placa 7 módulos Vitra aluminio antracita	
21VT817	Placa 7 módulos Vitra vidrio Espejo dorado	
21VT827	Placa 7 módulos Vitra vidrio Espejo plateado	
21VT837	Placa 7 módulos Vitra vidrio Mármol de Carrara	
21VT847	Placa 7 módulos Vitra vidrio Mármol de Sicilia	
21VT907	Placa 7 módulos Vitra piedra Pizarra	
21VT917	Placa 7 módulos Vitra piedra blanca Dolomita	





DISPOSITIVOS MIX

Mecanismos de mando



21000

Interruptor 1P 16AX
250V~



21002

Interruptor 2P 16AX
250V~



21003

Conmutador de línea
(3 vías) 1P 16AX 250V~



21004

Conmutador cruce (4
vías) 16AX 250V~



21001

Pulsador silencioso
1P NA 10A 250V~



21005

Pulsador 1P NA
16A 250V~



21060

Equipo multifunción
(interruptor 1P,
interruptor 2P,
conmutador 1P,
pulsador NA/NC)
16AX 250V~



21020

Pulsador doble
1P/NA+1PNA 16A
250V~



21021

Pulsador doble
1P/NA+1P/
NA+1P/NC 16A
250V~



21022

Pulsador doble
1P/NA+1P/
NA+1P/NC+1P/
NC 16A 250V~



21025

Pulsador 1P NC
16A 250V~



21026

Conmutador 1P
16AX (3 Bornes)
16AX 250V~



21027

Conmutador 2P
16AX (6 Bornes)
16AX 250V~



21030

Pulsador con cuerda
1P NA 16A 250V~ con
cuerda de 2,25m



21070

Pulsador de apertura
puerta 16A NA



21071

Pulsador luz 16A
NA



21072

Pulsador timbre
16A NA



21075

Interruptor 2P
Resistencia 16AX



21076

Interruptor 2P
calentador 16AX



21077

Interruptor 2P
Ventilador 16AX

Mecanismos de mando

21010

Doble interruptor
1P 16AX 250V~

21011

Interruptor 1P + con-
mutador (interruptor de
3 vías) 1P 16AX 250V~

21013

Doble conmutador
(interruptor de 3 vías)
1P 16AX 250V~

21016

Triple interruptor 1P
16AX 250V~

21017

Triple conmutador
(interruptor de 3 vías)
1P 16AX 250V~

Mecanismos de mando 2 módulos

21000.2

Interruptor 1P 2 módulos 16AX
250V~

21002.2

Interruptor 2P 2 módulos 16AX
250V~

21003.2

Conmutador (interruptor de 3
vías) 1P 2 módulos 16AX 250V~

21004.2

Conmutador cruce (interruptor de
4 vías) 2 módulos 16AX 250V~

21005.2

Pulsador 1P NA 2 módulos
16A 250V~

21060.2

Equipo multifunción 2 módulos
(interruptor 1P, interruptor 2P,
conmutador 1P, pulsador NA/
NC) 16AX 250V~

21025.2

Pulsador 2Mod. 1P 16A NC


21030.2

Pulsador 2Mod. Cuerda 1P
16A

21070.2

Pulsador de apertura puerta
2Mod. 16A NA

21071.2

Pulsador Luz 2Mod. 16A NA


21072.2

Pulsador timbre 2Mod.
16A NA

21040

Pulsador con portanombre 1P
NA 2 moduli 16A 250V~

Mecanismos electrónicos



21062

Interruptor de tarjeta con badge, 2.5 módulos 16A 250V~ con soporte y grapas (para caja redonda)



21063

Interruptor con badge con bolsillo vertical, 3 módulos, 16A 250V~ con soporte (para caja rectangular)



31006-S

Tarjeta ISO para interruptor electrónico con badge, blanca (impresión opcional)



HA02013 12V DC

Difra: módulo de gestión de accesos RFID standalone&bus



HA02021

Tarjeta badge con RFID para Difra, blanca (impresión opcional)



21052

SOLO 250V~

Dimmer estático para cargas resistivas conforme a EN 55014, 100-500W/230V~ AC



21059

SOLO 250V~

Dimmer para cargas resistivas con conmutador con pulsador, compatible con filtro RFI conforme a EN 55014, 100-500W/230V~ AC



21058

SOLO 250V~

Dimmer para cargas inductivas con conmutador con pulsador, compatible con filtro RFI conforme a EN 55014, 100-500W/230V~ AC



21056-125E

SOLO 127V~

Dimmer para cargas resistivas con interruptor, compatible con filtro RFI conforme a EN 55014, 100-500W/127V~ AC



21052.2

SOLO 250V~

Dimmer estático 2 módulos para cargas resistivas conforme a EN 55014, 100-500W/230V~ AC



21059.2

SOLO 250V~

Dimmer 2 módulos para cargas resistivas con conmutador con pulsador, compatible con filtro RFI conforme a EN 55014, 100-500W/230V~ AC



21058.2

SOLO 250V~

Dimmer 2 módulos para cargas inductivas con conmutador con pulsador, compatible con filtro RFI conforme a EN 55014, 100-500W/230V~ AC



21082

SOLO 250V~

Relé unipolar con bobina 230V Contacto 10A



21084

SOLO 250V~

Relé conmutador 4 secuencias, bobina 230V



21400

Termostato ambiental electrónico de 3 módulos a empotrar, con soporte de enganche incluido, alimentación con batería



21420

Cronotermostato con programación semanal, 3 módulos a empotrar, con soporte de enganche incluido, alimentación con batería

Tomas 1 módulo

21159

Toma P11/P17 2P+T
10/16A de dos pasos


21162

Toma P11 2P+T 10A


21180

Toma 2P 10A 250V,
huecos Ø 4 mm con
seguridad


21181

Toma 2P 10A 250V,
huecos Ø 4 mm


21182

Toma 2P 10A 250V,
huecos Ø 4,8 mm


21185

Toma 2P 16A 250V~
Euroamericana, huecos Ø
4,8 mm


21186

Toma 2P+T 15A 250V~
Americana


21188

Toma 2P+T 16A 250V~
Euroamericana

Tomas 2 módulos

21170

Toma P17/P30 universal
2P+T 10/16A 250V~
horizontal


21174

Toma UNEL P30 2P+T
lateral y central 16A con
puerto IP40


21175

Toma UNEL P30 2P+T
lateral y central 16A


21176

Toma UNEL 2P+T lateral
16A


21177

Toma 2P+T 16A 250V~
Standard Francés


21178

Toma 2P+T 13A 250V~
Standard Británico


21188.2

Toma 2P+T 16A 250V~
Euroamericana con seguri-
dad, 2 módulos


21189

Toma 2P+T 16A 250V~
Standard Israelí


21187

Toma 2P+T 15A 250V~
Standard Británico

Tomas 3 módulos



21173

Toma UNEL P30 2P+T lateral y central 16A 3 módulos



21177.3

Toma 2P+T 16A 250V~ Standard Francés 3 módulos



21183.3

Toma 2P+T 20A 250V~ Standard Argentino 3 módulos



21186.2

Toma doble 2P+T 15A 250V~ Americana



21184.3

Toma doble 2P+T 15A 250V~ Americana con GFCI



21190

SOLO 250V~

Toma para afeitadora 2P 127V~ e 230V~, 20VA, 3 módulos

Tomas 4 módulos



21176.2

Toma doble UNEL 2P+T lateral 16A 4 módulos utilizable en caja redonda

Tomas para líneas dedicadas

21159A

Toma P11/P17 2P+T
10/16A de dos pasos
Naranja


21159R

Toma P11/P17 2P+T
10/16A de dos pasos
Roja


21159V

Toma P11/P17 2P+T
10/16A de dos pasos
Verde


21162A

Toma P11 2P+T 10A
Naranja


21162R

Toma P11 2P+T 10A
Roja


21162V

Toma P11 2P+T 10A
Verde


21175A

Toma UNEL P30 2P+T
lateral y central 16A
Naranja


21175R

Toma UNEL P30 2P+T
lateral y central 16A
Roja


21175V

Toma UNEL P30 2P+T
lateral y central 16A
Verde


21176A

Toma UNEL 2P+T
lateral 16A Naranja


21176R

Toma UNEL 2P+T
lateral 16A Roja


21176V

Toma UNEL 2P+T
lateral 16A Verde


21170A

Toma P17/P30
universal 2P+T
10/16A 250V~
Naranja


21170R

Toma P17/P30
universal 2P+T
10/16A 250V~ Roja


21170V

Toma P17/P30
universal 2P+T
10/16A 250V~ Verde

Telefonía y datos



21215

Toma RJ11 plug 6/4 contactos



21216

Toma RJ12 plug 6/6 contactos



21218

Toma RJ45 Cat.5e UTP sin protección



21219

Toma RJ45 Cat.5e FTP con protección



21220

Toma RJ45 Cat.6 UTP sin protección



21221

Toma RJ45 Cat.6 FTP con protección



21215.2

Toma RJ11 plug 6/4 contactos, 2 módulos



21216.2

Toma RJ12 plug 6/6 contactos 2 módulos



21218.2

Toma RJ45 Cat.5e UTP sin protección, 2 módulos



21219.2

Toma RJ45 Cat.5e FTP con protección, 2 módulos



21218-T

Tecla 1 módulo para conector teléfono/ datos RJ



21218-TR

Tecla 1 módulo para conector teléfono/ datos RJ rojo



21218-TV

Tecla 1 módulo para conector teléfono/ datos RJ verde



21218.2-T

Tecla 2 módulos para conector teléfono/ datos RJ



21211-T

Tecla 1 módulo para 1 conector telefónico Standard Israeliano



21212-T

Tecla 1 módulo para 2 conectores telefónicos Standard Israeliano

TV y Satellite



21270-D

Toma coaxial IEC
Macho, directa
5-2400Mhz



21270-7

Toma coaxial IEC
Macho pasante dB 7



21270-10

Toma coaxial IEC
Macho pasante dB 10



21270-14

Toma coaxial IEC
Macho pasante dB 14



21270-18

Toma coaxial IEC
Macho pasante dB 18



21270-DC

Toma coaxial IEC
Macho, directa con paso
de corriente 5-2400Mhz



21274-DC

Toma coaxial F
Hembra, pasante
5-2400Mhz



21277-D

Toma coaxial IEC-F
Macho-Hembra
directa



21277-7

Toma coaxial IEC-F
Macho-Hembra pas-
ante dB 7



21277-10

Toma coaxial IEC-F
Macho-Hembra pas-
ante dB 10



21277-14

Toma coaxial IEC-F
Macho-Hembra pas-
ante dB 14



21277-18

Toma coaxial IEC-F
Macho-Hembra pasante
dB 18



21254

Toma TV 9,5mm finale



21255

Toma TV 9,5mm pas./
final



21265

Toma coaxial IEC
macho



21266

Toma TV conector IEC
hembra



21267

Toma coaxial BNC
hembra hembra



21254.2

Toma TV 9,5mm final
2Mod.



21255.2

Toma TV 9,5mm
pass./final 2Mod.



21265.2

Toma coaxial IEC
macho 2Mod.



21266.2

Toma coaxial SAT 75
ohm 2Mod.

Mecanismos de indicación acústica



21350 **12V DC**
Timbre 12V



21351 **SOLO 250V~**
Timbre 230V~



21354 **SOLO 127V~**
Zumbador 125V~



21355 **12V DC**
Zumbador 12V



21356 **SOLO 250V~**
Zumbador 230V~

Mecanismos de indicación luminosa



21380 **SOLO 250V~**
Indicador luminoso rojo 1 módulo con lámpara 220V



21381 **SOLO 250V~**
Indicador luminoso verde 1 módulo con lámpara 220V



21382 **SOLO 250V~**
Indicador luminoso blanco 1 módulo con lámpara 220V



21380.2 **SOLO 250V~**
Indicador luminoso rojo 2 módulos con lámpara 220V



21381.2 **SOLO 250V~**
Indicador luminoso verde 2 módulos con lámpara 220V



21382.2 **SOLO 250V~**
Indicador luminoso blanco 2 módulos con lámpara 220V



21465 **SOLO 250V~**
Lámpara de emergencia 1 módulo, autonomía 120', luminosidad 16cd, alimentación 230V~



21466 **SOLO 250V~**
Indicador de emergencia 1 módulo, autonomía 12h, luminosidad 3cd, alimentación 230V~



21465.2 **SOLO 250V~**
Lámpara de emergencia 2 módulos, autonomía 120', luminosidad 16cd, alimentación 230V~



21466.2 **SOLO 250V~**
Indicador de emergencia 2 módulos, autonomía 12h, luminosidad 3cd, alimentación 230V~



21462 **SOLO 250V~**
Lámpara de emergencia extraíble 2 módulos, autonomía 120', luminosidad 16cd, alimentación 230V con interruptor

Mecanismos de seguridad

21520.6

Interruptor automático
magnetotérmico 1P+NC6A
pi1500A


21520.10

Interruptor automático
magnetotérmico
1P+NC10A pi3000A


21520.16

Interruptor automático
magnetotérmico
1P+NC16A pi3000A


21530.6

Interruptor automático
magnetotérmico diferencial
1P+NC6A pi1500A


21530.10

Interruptor automático
magnetotérmico diferencial
1P+NC10A pi3000A


21530.16

Interruptor automático
magnetotérmico diferencial
1P+NC16A pi3000A


21555

Portafusible 5x20 máx 16A

Módulos ciegos

21090

Módulo ciego 1 módulo


21095

Salida de hilo 1 módulo


21095.2

Salida de hilo 2 módulos

Monobloque



M021000

Monobloque con placa
Interruptor 1P 16AX 250V~



M021002

Monobloque con placa
Interruptor 2P 16AX 250V~



M021003

Monobloque con placa
Conmutador (3 vías) 16AX
250V~



M021004

Monobloque con placa
Cruzamiento 16AX 250V~



M021005

Monobloque con placa
Pulsador 1P/NA 16A 250V~



M021021

Monobloque con placa
2 Interruptores 1P 16AX
250V~



M021023

Monobloque con placa 2
Conmutadores (3 vías) 1P
16AX 250V~



M021026

Monobloque con placa 2
Conmutadores (persianas)
con flechas direccionales
y posición de OFF central,
1P (3 bornes) 16AX 250V~



M021059

SOLO
250V~

Monobloque con
placa Dimmer para
cargas resistivas con
conmutador con pulsador,
compatible con filtro RFI
conforme a EN 55014,
100-500W/230V~ AC



M021060

Monobloque con placa
Equipo multifunción
(interruptor 1P, interruptor
2P, conmutador 1P,
pulsador NA/NC) 16AX
250V~



M021070

Monobloque con placa
Pulsador 1P/NA 16A
250V~ con símbolo de
llave



M021071

Monobloque con placa
Pulsador 1P/NA 16A
250V~ con símbolo de luz



M021072

Monobloque con placa
Pulsador 1P/NA 16A
250V~ con símbolo de
timbre



M021030

Monobloque con placa
Pulsador con cuerda 1P
NA 16A 250V~ con cuerda
de 2,25m



M021095

Monobloque con placa
Módulo pre-perforado

Monobloque

M021174

Monobloque con placa Toma UNEL P30 2P+T lateral y central 16A con puerto IP40


M021176

Monobloque con placa Toma UNEL 2P+T lateral 16A


M021177

Monobloque con placa Toma 2P+T 16A 250V~ Standard Francés


M021178

Monobloque con placa Toma 2P+T 13A 250V~ Standard Británico


M021188

Monobloque con placa Toma 2P+T 16A 250V~ Euroamericana con seguridad


M021176.2

Monobloque con placa 2 tomas UNEL 2P+T lateral 16A utilizable en caja redonda


M021215

Monobloque con placa Toma RJ11 plug 6/4 contactos


M021218

Monobloque con placa Toma RJ45 Cat.5e UTP no apantallada


M021219

Monobloque con placa Toma RJ45 Cat.5e FTP apantallada


M021215-18

Monobloque con placa Toma RJ11 + Toma RJ45 Cat.5e UTP


M021218-T

Monobloque con placa Toma para conector de telefonía/datos RJ


M021254

Monobloque con placa Toma TV 9,5mm final


M021255

Monobloque con placa Toma TV 9,5mm pasante


M021266

Monobloque con placa Toma TV conector IEC hembra


M021272

Monobloque con placa Tecla para toma TV Standard+Radio


M021465

SOLO 250V~

Monobloque con placa Lámpara de emergencia, autonomía 120', luminosidad 16cd, alimentación 230V~


M021466

SOLO 250V~

Monobloque con placa Indicador de emergencia 1 módulo, autonomía 12h, luminosidad 3cd, alimentación 230V~


M021462

SOLO 250V~

Monobloque con placa Lámpara de emergencia extraíble 2 módulos, autonomía 120', luminosidad 16cd, alimentación 230V~



MX21100

Interruptor sencillo con puente y tornillos



MX21103

Conmutador (interruptor de 3 vías) sencillo con puente y tornillos



MX21104

Conmutador "cruce" (interruptor de 4 vías) sencillo con puente y tornillos



MX21105

Pulsador sencillo con puente y tornillos



MX21115

Toma telefónica RJ11 4/6 sencillo con puente y tornillos



MX21118

Toma data RJ45 Cat.5e con puente y tornillos



MX21156-125

Dimmer sencillo 500 Watts 127V~ con puente y tornillos



MX21166

Toma TV tipo hembra (F) con puente y tornillos



MX211833

Toma 2P+T 20A 250V para electrodomésticos con puente y tornillos



MX211843

Toma Americana doble con protector de falla a tierra (GFCI) 2P+T 15A 120V con puente y tornillos



MX21185

Toma euro americana 16A sencilla con puente y tornillos



MX21186

Toma Americana 2P+T 15A sencilla con puente y tornillos



MX21188

Toma euro americana 2P+T 16A sencilla con puente y tornillos



MX21200

Interruptor Doble con puente y tornillos



MX21205

Interruptor 16A + Toma euro americana 16A con puente y tornillos



MX21206

Interruptor 16A + Toma Americana 2P+T 15A con puente y tornillos



MX21215

Toma telefónica RJ11 doble con puente y tornillos



MX21217

Toma telefónica RJ11 + toma data RJ45 Cat.5e con puente y tornillos



MX21285

Toma euro americana 16A doble con puente y tornillos



MX21286

Toma Americana 2+T 15A doble con puente y tornillos

Kit de Mix



MX212862

Toma doble 2P+T 15A en bloque con puente y tornillos



MX21288

Toma euro americana doble 2P+T 16A con puente y tornillos



MX21300

Interruptor Triple con puente y tornillos



MX21385

Toma euro americana 16A Triple con puente y tornillos



MX21386

Toma Americana 2+T 15A triple con puente y tornillos



MX21390

Tapa Ciega (3 tacos) con puente y tornillos

SISTEMA MODO

Kit de Kira



C9000B

Tapa ciega horizontal KIRA



21AU001

Interruptor sencillo horizontal 1P 16AX KIRA



21AU003

Conmutador (interruptor de 3 vías) sencillo horizontal 1P 16AX KIRA



21AU005

Pulsador para Timbre 1P NA 16A KIRA



21AU056-125

Dimmer rotativo con interruptor 500W. 127V~. KIRA



21AU185

Toma euro americana sencilla 2P 16A KIRA



21AU186

Toma americana sencilla 2P+T 15A KIRA



21AU188

Toma sencilla euro americana 2P+T 16A KIRA



21AU1833

Toma 2P+T 20A 250V electrodomésticos KIRA



21AU166

Toma TV / Cable conector tipo IEC hembra - KIRA



21AU115

Toma telefónica RJ11 3 pares KIRA



21AU218

Toma RJ45 Cat.5e UTP para transmisión de datos KIRA



21AU201

Interruptor doble 1P 16AX KIRA



21AU285

Toma euro americana doble 2P 16A KIRA



21AU2851

Interruptor 1P 16AX + toma euro americana 2P 16A KIRA



21AU2861

Interruptor 1P 16AX + Toma Americana 2P+T KIRA



21AU286

Toma doble 2P+T 15A KIRA



21AU1642

Toma doble americana 2P+T 15A bloque KIRA



21AU288

Toma doble Euro Americana 2P+T 16A 250V



21AU301

Interruptor triple 1P 16AX KIRA

Kit de Kira



21AU385

Toma euro americana triple
2P 16A KIRA

21AU386

Toma triple 2P+T 15A KIRA



金華金華金華



ACCESORIOS SERIE CIVIL

Soportes para MODO, MIX y Retro



38009

Soporte para MODO y MIX 3 posiciones para "tapa de repello"



38020-I

Soporte para MODO y MIX 2 posiciones Universal, enganchable, con grapas



38021

Soporte para MODO y MIX 2 posiciones, enganchable, para caja cuadrada



38001

Soporte para MODO y MIX 1 posición con Grapas



38002-I

Soporte para MODO y MIX 2 posiciones con Grapas



38003

Soporte para MODO y MIX 3 posiciones con tornillos



38004

Soporte para MODO y MIX 4 posiciones con tornillos



38005

Soporte para MODO y MIX 2+2 posiciones reversible y enganchable, con tornillos



38007

Soporte para MODO y MIX 7 posiciones con tornillos



38008

Soporte para MODO y MIX 3 módulos 2 posiciones con enganche frontal, con tornillos



38003-F

Soporte para MODO y MIX 3 posiciones con enganche frontal, con tornillos



38004-F

Soporte para MODO y MIX 4 posiciones con enganche frontal, con tornillos



38007-F

Soporte para MODO y MIX 7 posiciones con enganche frontal, con tornillos



BS28000

2 y 2,5 módulos MODO/MIX soporte, con tornillos, para inserción de dispositivos frontales



BS28002

5 y 5,5 módulos MODO/MIX soporte, con tornillos, para inserción de dispositivos frontales



38012

Soporte para MODO y MIX 6+6 posiciones, enganchable, con tornillos



38011

Soporte para MODO y MIX para paredes ligeras 1 posición, enganchable, con tornillos



43801

Soporte Guía Din 1 módulo Gris RAL 7035



43802

Soporte Guía Din 2 módulos Gris RAL 7035

Indicadores luminosos



6085 SOLO 250V~

Luz piloto indicadora
230V~ cable mm.100



6085-110 SOLO 127V~

Luz piloto indicadora
127V~ cable mm.100



6085-L SOLO 250V~

Luz piloto indicadora
con led 230V~ color
azul cable mm.100



6085-LB SOLO 250V~

Luz piloto indicadora con
led 230V~ color blanco cable
mm.100

Accesorios serie civiles



00430

Tapa para caja rectangular
110x80mm con tornillos



6956 SOLO 250V~

Timbre DIN-DON dos tonos 230V~



HA05000

Relé silencioso para empo-
trar, 110-230V~ max 500W

CAP Conector a presión



30090

CAP Conector a presión



30095

CAP&PUSH Conector tipo
macho



30100

Conector F/F
acoplamiento+2 CAP





SERIE CONSTRUYA

TAPAS PARA INTERRUPTOR SERIE CONSTRUYA

Mecanismo simple



MARFIL **C9100V**
BLANCO **C9100VB**

Interruptor unipolar 16AX
250V - Vertical



MARFIL **C9101V**
BLANCO **C9101VB**

Conmutador (interruptor 3
vías) 16AX 250V - Vertical



MARFIL **C9156V** SOLO 250V~
BLANCO **C9156VB**

Dimmer 500 W con
interruptor - Vertical



MARFIL **C9156-125V** SOLO 127V~
BLANCO **C9156-125VB**

Dimmer 500W 127V~ con
interruptor - Vertical



MARFIL **C9122V**
BLANCO **C9122VB**

Pulsador para timbre 16A
250V Vertical



MARFIL **C9102V**
BLANCO **C9102VB**

Pulsador genérico 16A
250V - Vertical



MARFIL **C9000**
BLANCO **C9000B**

Tapa ciega

Mecanismo simple



MARFIL **C9100**
BLANCO **C9100B**

Interruptor unipolar 16AX 250V
Horizontal



MARFIL **C9101**
BLANCO **C9101B**

Conmutador (interruptor 3 vías)
16AX 250V - Horizontal



MARFIL **C9103**
BLANCO **C9103B**

Conmutador "cruce" (interruptor
de 4 vías) 16AX 250V - Horizontal



MARFIL **C9104**
BLANCO **C9104B**

Interruptor bipolar 16AX 250V
Horizontal



MARFIL **C9102**
BLANCO **C9102B**

Pulsador genérico 16A 250V
Horizontal



MARFIL **C9122**
BLANCO **C9122B**

Pulsador para timbre 16A 250V
Horizontal



MARFIL **C9156**
BLANCO **C9156B**

Dimmer 500W 250V~ con
interruptor - Horizontal



MARFIL **C9156-125**
BLANCO **C9156-125B**

Dimmer 500W 127V~ con interruptor
Horizontal

TAPAS PARA INTERRUPTOR SERIE CONSTRUYA

Mecanismo simple



MARFIL **C9152**
BLANCO **C9152B**

Toma Euroamericana 2P 16A
250V Horizontal



MARFIL **C9154**
BLANCO **C9154B**

Toma TV Ø 9,5 mm. - Horizontal



MARFIL **C9159**
BLANCO **C9159B**

Toma de derivación 2P+T 10/16A
250V Horizontal



MARFIL **C9162**
BLANCO **C9162B**

Toma 2P+T 10A 250V - Horizontal



MARFIL **C9161**
BLANCO **C9161B**

Toma 2P 10A 250V Dia. 4 mm -
Horizontal



MARFIL **C9195**
BLANCO **C9195B**

Toma telefónica conector
RJ 11 plug 6/4 - Horizontal



MARFIL **C9196**
BLANCO **C9196B**

Toma RJ45 Cat.5e UTP para
transmisión de datos - Horizontal



MARFIL **C9164**
BLANCO **C9164B**

Toma Americana 2P+T 15A
250V Horizontal



MARFIL **C9166**
BLANCO **C9166B**

Toma TV-SAT Conector IEC
Hembra Horizontal



MARFIL **C9000**
BLANCO **C9000B**

Tapa ciega

Mecanismo doble



MARFIL **C9200**
BLANCO **C9200B**

2 Interruptores unipolares 16AX 250V - Horizontal



MARFIL **C9201**
BLANCO **C9201B**

2 Conmutadores (interruptores de 3 vías) 16AX 250V - Horizontal



MARFIL **C9210**
BLANCO **C9210B**

Interruptor unipolar 16AX 250V y 1 conmutador (3 vías) 16AX 250V Horizontal



MARFIL **C9252**
BLANCO **C9252B**

2 Tomas Euroamericanas 2P 16A 250V Horizontal



MARFIL **C92520**
BLANCO **C92520B**

1 Interruptor unipolar 16A 250V
1 Toma Euroamericana 2P 16A 250V Horizontal



MARFIL **C9259**
BLANCO **C9259B**

2 Tomas de derivación 2P+T 10/16A 250V Horizontal



MARFIL **C9261**
BLANCO **C9261B**

Toma 2P 10A mas Diámetro 4 mm - Horizontal



MARFIL **C9262**
BLANCO **C9262B**

2 Tomas 2P+T 10A 250V - Horizontal



MARFIL **C9264**
BLANCO **C9264B**

Toma Americana 2P + T16A 250V - Horizontal



MARFIL **C92640**
BLANCO **C92640B**

1 Interruptor unipolar 16A 250V + 1 Toma Americana 2P+T 15A 250V - Horizontal



MARFIL **C9288**
BLANCO **C9288B**

2 Tomas Euroamericanas 2P+T 15A 250V - Horizontal

TAPAS PARA INTERRUPTOR SERIE CONSTRUYA

Mecanismo triple



MARFIL **C9300**
BLANCO **C9300B**

3 Interruptores unipolares 16AX
250V - Horizontal



MARFIL **C9352**
BLANCO **C9352B**

3 Tomas Euroamericanas 2P 16A
250V - Horizontal



MARFIL **C9359**
BLANCO **C9359B**

3 Tomas 2P+T 16A 250V -
Horizontal



MARFIL **C9362**
BLANCO **C9362B**

3 Tomas 2P+T 10A 250V - Horizontal



MARFIL **C9364**
BLANCO **C9364B**

3 Tomas Americanas 2P+T 15A
250V - Horizontal



MARFIL **C9364.2**
BLANCO **C9364.2B**

Toma doble Americana 2P+T 15A
250V - Horizontal



MARFIL **C9384.3**
BLANCO **C9384.3B**

Toma doble Americana 2P+T
15A 250V con diferencial (GFCI)
Horizontal



MARFIL **C9383.3**
BLANCO **C9383.3B**

Toma Argentina 2P+T 20A - Horizontal

Ejemplos con frontales de color



Oro



Titanio



Radica Nogal



Equipo simple



Equipo doble



Equipo triple

Frontales de color a petición

Frontales de color Construya



C9001-21V

Frontal oro 1 posición vertical



C9001-21

Frontal oro 1 posición



C9002-21

Frontal oro 2 posiciones



C9003-21

Frontal oro 3 posiciones



C9001-25V

Frontal titanio 1 posición vertical



C9001-25

Frontal titanio 1 posición



C9002-25

Frontal titanio 2 posiciones



C9003-25

Frontal titanio 3 posiciones



C9001-42V

Frontal nogal 1 posición vertical



C9001-42

Frontal nogal 1 posición



C9002-42

Frontal nogal 2 posiciones



C9003-42

Frontal nogal 3 posiciones





SERIE 16000

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	VALORES SEGÚN LAS NORMAS 23-9 III Ed.	VALORES LOGRADOS CON LA SERIE 16000
TENSIÓN NOMINAL	250 V a.c.	250 V a.c.
CORRIENTE NOMINAL	16AX	16AX
DISTANCIA APERTURA CONTACTOS	≥ 3 [mm]	≥ 4 [mm]
RESISTENCIA APERTURA DE AISLAMIENTO A 500V d.c.	≥ 5 [M Ω] (20° C)	≥ 50 [M Ω] (20° C)
RIGIDEZ DIELECTRICA a 2 kV a.c.	2 [kV] a.c. (20°)	3,5 [kV] a.c. (20°)
CALEFACCIÓN	SOVRATEMPERATURA < 45 [K]	SOBRECALENTAMIENTO < 30-35 [K]
PODER DE CIERRE Y DE CONCLUSIÓN	200 CAMBIOS DE POSICIÓN a 1.25 In 275V cosFI 0.3 200 CAMBIOS DE POSICIÓN a 1.20 In 240V cosFI 1 NO DEBE RESULTAR LA SOLDADURA PERMANENTE DE LOS CONTACTOS (ESTÁ PERMITIDA UNA UNIÓN TEMPORAL)	200 CAMBIOS DE POSICIÓN a 1.25 In 275V cosFI 0.3 200 CAMBIOS DE POSICIÓN a 1.20 In 240V cosFI 1 NO RESULTA NINGUNA UNIÓN NI PERMANENTE NI TEMPORAL DE LOS CONTACTOS
FUNCIONAMIENTO NORMAL	40.000 CAMBIOS DE POSICIÓN a In y Vn cosFI 0.3 NO DEBE RESULTAR LA SOLDADURA PERMANENTE DE LOS CONTACTOS (ESTÁ PERMITIDA UNA UNIÓN TEMPORAL)	NO RESULTA NINGUNA UNIÓN NI PERMANENTE NI TEMPORAL DE LOS CONTACTOS

Mecanismos de mando

Mando 16AX 250V



MARFIL 16000
BLANCO 16000B

Interruptor 1P 16AX 250V~



MARFIL 16001
BLANCO 16001B

Conmutador (interruptor de 3 vías) 1P 16AX 250V~



MARFIL 16003
BLANCO 16003B

Conmutador "cruce" (interruptor de 4 vías) 16AX 250V~




MARFIL 16004
BLANCO 16004B

Interruptor bipolar 2P 16AX 250V~




MARFIL 16060
BLANCO 16060B


Equipo multifunción (interruptor 1P, interruptor 2P, conmutador 1P) 16AX 250V~



UTILIZO INTERRUPTOR 1P



UTILIZO INTERRUPTOR 2P



UTILIZO CONMUTADOR

Mecanismos de mando

Pulsadores reglamentados CEI 23 - 9 EN 60669-1 (*)



MARFIL 16002
BLANCO 16002B

Pulsador genérico 16A
Inclinable NA



MARFIL 16032
BLANCO 16032B

Pulsador genérico 16A
Inclinable NC



MARFIL 16022
BLANCO 16022B

Pulsador para timbre 16A
Inclinable



MARFIL 16023
BLANCO 16023B

Pulsador para abre puertas 16A
Inclinable



MARFIL 16024
BLANCO 16024B

Pulsador para luces de escaleras
16A Inclinable



MARFIL 16042
BLANCO 16042B

Pulsador doble con flechas 10A
250V~ 2NA 10A



MARFIL 16045
BLANCO 16045B

Pulsador con cuerda 16A
250V~ contacto 1NA



MARFIL 16046
BLANCO 16046B

Pulsador con cuerda 16A 1NC

Los productos marcados con el símbolo están predispuestos para la retro-iluminación

(*) Responden a las normas específicas si son instaladas en soportes aislantes

Mecanismos de conmutación

Tomas de acuerdo al estándar italiano 10/16A reglamentadas CEI 23 - 50 + v1 (*)



MARFIL	16062
BLANCO	16062B

Toma 2P+T 10A 250V~ con cavidades protegidas



MARFIL	16063
BLANCO	16063B

Toma 2P+T 16A 250V~ con cavidades protegidas



MARFIL	16059
BLANCO	16059B



Toma Bivalente 2P+T 10/16A 250V~ con cavidades protegidas

(*) Responden a las normas específicas si son instaladas en soportes aislantes

SERIE 16000

Mecanismos de conmutación

Toma Shuko P30 reglamentadas CEI 23 - 50 (*)



MARFIL **16075**
BLANCO **16075B**

Toma Schuko 2P+Tierra central
16A

La toma shuko 16075 puede ser montada sobre los soportes 00375 y 00376 (v.pag. 151)

Toma con estándar no pertenecientes a la Comunidad Europea



MARFIL ★ **6052**
BLANCO ★ **6052B**

Toma Euroamericana 2P 16A
agujeros Ø 4,8mm



MARFIL ★ **6052-4**
BLANCO ★ **6052-4B**

Toma Euroamericana 2P 10A
agujeros Ø 4mm



MARFIL ★ **6061**
BLANCO ★ **6061B**

Toma 2P 10A agujeros Ø 4mm



MARFIL ★ **6061-S**
BLANCO ★ **6061-SB**

Toma 2P 10A agujeros Ø 4mm
con alvéolos protegidos



MARFIL ★ **6071**
BLANCO ★ **6071B**

Toma 2P 10A agujeros Ø 4,8mm



MARFIL ★ **6071-S**
BLANCO ★ **6071-SB**

Toma 2P 10A agujeros Ø 4,8mm
con alvéolos protegidos



MARFIL ★ **6064**
BLANCO ★ **6064B**

Toma Americana 2P+T 15A

(*) Responden a las normas específicas si son instaladas en soportes aislantes

★ Productos destinados a países no pertenecientes a la Comunidad Europea

Mecanismos para conexiones tv y telefónicas

Toma TV y satélite



MARFIL **6054**
BLANCO **6054B**

Toma TV Ø mm 9,5 paso



MARFIL ★ **6054-F**
BLANCO ★ **6054-FB**

Toma TV Ø mm 9,5 final



MARFIL **6066**
BLANCO **6066B**

Toma TV/SAT Conector
IEC Hembra



MARFIL ★ **6092**
BLANCO ★ **6092B**

Toma TV 2 polos

Tomas telefónicas y datos



MARFIL ★ **6091**
BLANCO ★ **6091B**

Toma telefónica 2 polos



MARFIL **6095**
BLANCO **6095B**

Toma telefónica RJ12 plug 6/6cc



MARFIL **6096**
BLANCO **6096B**

Toma RJ45 plug 8/8cc Cat.5e
UTP



MARFIL **6097**
BLANCO **6097B**

Toma RJ45 plug 8/8cc Cat.5e STP
protegida



MARFIL **6098**
BLANCO **6098B**

Toma RJ45 plug 8/8cc Cat.6 UTP



MARFIL **6099**
BLANCO **6099B**

Toma RJ45 plug 8/8cc Cat.6 STP
protegida

Mecanismos para mandos electrónicos

Reguladores electrónicos



★ 6056 **SOLO 250V~**

Reguladores de luces 500W 230V con interruptores



★ 6056-A **SOLO 250V~**

Reguladores de luces para lamparas halógenas 500W 230V con interruptor



★ 6058 **SOLO 250V~**

Reguladores de luces 500W 230V con conmutador



★ 6058-A **SOLO 250V~**

Reguladores de luces para lamparas halógenas 500W 230V con conmutador



★ 6056-E **SOLO 250V~**

Reguladores de luces 500W 230V con interruptor



★ 6056-125 **SOLO 127V~**

Reguladores de luces 300W 125V con interruptor



★ 6057 **SOLO 250V~**

Reguladores de luces 100-500W 230V con sensores



★ 6057-A **SOLO 250V~**

Reguladores de luces para lamparas halógenas 100-500W 230V con sensores

Mecanismos de señal

Mecanismos de indicación acústica



MARFIL 16350
BLANCO 16350B

12V DC

Tono 12V



MARFIL 16351
BLANCO 16351B

SOLO 250V~

Tono 230V



MARFIL 16354
BLANCO 16354B

SOLO 127V~

Zumbador 127V



MARFIL 16355
BLANCO 16355B

12V DC

Zumbador 12V



MARFIL 16356
BLANCO 16356B

SOLO 250V~

Zumbador 230V

Mecanismos de indicación luminosa



6080 SOLO 250V~

Luz roja 250V~



6081 SOLO 250V~

Luz verde 250V~



6082 SOLO 250V~

Luz blanca 250V~



6080-110 SOLO 127V~

Luz roja 127V~



6081-110 SOLO 127V~

Luz verde 127V~



6082-110 SOLO 127V~

Luz blanca 127V~

Accesorios



MARFIL	6955
BLANCO	6955B

Portafusibles 16A 127/250V~



MARFIL	6087
BLANCO	6087B

Módulo ciego



MARFIL	6088
BLANCO	6088B

Salida de cable

Soportes

Soportes para mecanismos serie 16000



00361

Soporte 3 posiciones en policarbonato



00367

Soporte 4 posiciones en policarbonato



00368

Soporte 5 posiciones en policarbonato



00366

Soporte 1 posición Vertical en policarbonato



00364

Soporte 1 posición en policarbonato para caja redonda



00365

Soporte 2 posiciones en policarbonato para caja redonda



00375

Soporte 1 toma Shuko en policarbonato para caja redonda



00376

Soporte 1 posición + 1 toma Shuko en policarbonato para caja redonda



00375-A

Grapas para caja redonda



00360

Soportes en hierro galvanizado 3 posiciones



00362

Soportes en hierro galvanizado 4 posiciones




00363

Soportes en hierro galvanizado 5 posiciones



43801

Soporte Guía DIN 1 módulo (para combinar con el adaptador 43000)



43802

Soporte Guía DIN 2 módulos (para combinar con el adaptador 43002)

PLACA		SOPORTE EN POLICARBONATO	SOPORTE METÁLICO
	0	00361	00360
	1	00361/0364	00360
	2	00361	00360
	3	00361	00360
	4	00367	00362
	5	00368	00363
	RT	00365	
	SH	00375	
	SH1	00376	





TAPAS PARA SERIE 16000

TAPAS PARA INTERRUPTOR

Tapas para interruptores Serie Modi

Material plástico laqueado



10 Blanco



20 Negro



28 Marfil

Material plástico cromado



21 Oro



22 Plata



23 Gris plomo



24 Latón opaco



25 Titanio

Los colores son para tener en cuenta aproximadamente

Material plástico decorato



41 Cerezo



43 Nogal

Los colores son para tener en cuenta aproximativamente

PLACAS	
	1 posición MD. __. __
	2 posiciones MD. __. __
	3 posiciones MD. __. __
	4 posiciones MD. __. 4
	5 posiciones MD. __. 5
	caja redonda MD.I. __. RT
	shuko MD.I. __. SH
	shuko + agujero libre MD.I. __. SH1

TAPAS PARA INTERRUPTOR

Tapas para interruptor Serie Mirò

Tecnopolimero colores bases



10 Blanco



12 Blanco París



35 Azul Vega



38 Gris antracita

Tecnopolimero colores especiales



21 Latón



23 Gris plomo



24 Latón opaco




25 Titanio



41 Cerezo



43 Nogal



44 Ceniza



54 Sahara

Los colores son para tener en cuenta aproximadamente

MARCOS E INSERTOS



1 posición **40MP_1**



2 posiciones **40MP_2**



3 posiciones **40MP_3**

Tapas en aluminio anodizado

Tapas para interruptor en aluminio anodizado



350-0

Placa ciega, aluminio



350-1

Placa 1 posición, aluminio



350-2

Placa 2 posiciones, aluminio



350-3

Placa 3 posiciones, aluminio



350-4

Placa 4 posiciones, aluminio



350-5

Placa 5 posiciones, aluminio




350-RT

Placa 2 posiciones para cajas redondas, aluminio



350-SH

Placa 1 posición para toma Schuko, aluminio



350-SH1

Placa 1 posición + 1 toma Schuko, aluminio



351-0

Placa ciega, bronce




351-1

Placa 1 posición, bronce



351-2

Placa 2 posiciones, bronce



351-3

Placa 3 posiciones, bronce



351-4

Placa 4 posiciones, bronce



351-5

Placa 5 posiciones, bronce



351-RT

Placa 2 posiciones para cajas redondas, bronce



351-SH

Placa 1 posición para toma Schuko, bronce



351-SH1

Placa 1 posición + 1 toma Schuko, bronce

PLACA		SOPORTE EN POLICARBONATO	SOPORTE METÁLICO
	0	00361	00360
	1	00361/0364	00360
	2	00361	00360
	3	00361	00360
	4	00367	00362
	5	00368	00363
	RT	00365	
	SH	00375	
	SH1	00376	





CAJAS Y CENTRALITAS SECUNDARIAS

Tapas, cajas para superficies y para empotrado

Tapas de protección IP55



43502

Placa de protección (hidrotapa) para MODO y MIX IP55 2 posiciones Gris RAL 7035



43602

Placa de protección (hidrotapa) para MODO y MIX IP55 2 posiciones Blanca



43702

Placa de protección (hidrotapa) para MODO y MIX IP55 2 posiciones Gris antracita



43503

Placa de protección (hidrotapa) para MODO y MIX IP55 3 posiciones Gris RAL 7035



43603

Placa de protección (hidrotapa) para MODO y MIX IP55 3 posiciones Blanca



43703

Placa de protección (hidrotapa) para MODO y MIX IP55 3 posiciones Gris antracita

Cajas para superficie



43301

Contenedor de pared IP40 para MODO y MIX, 1 módulo Gris RAL 7035



43302

Contenedor de pared IP40 para MODO y MIX, 2 Módulos Gris RAL 7035



43303

Contenedor de pared IP40 para MODO y MIX, 3 Módulos Gris RAL 7035



43304

Contenedor de pared IP40 para MODO y MIX, 2+2 módulos reversible, Gris RAL 7035



43401

Contenedor de pared IP55 para MODO y MIX, 1 Módulo Gris RAL 7035



43402

Contenedor de pared IP55 para MODO y MIX, 2 módulos Gris RAL 7035



43403

Contenedor de pared IP55 para MODO y MIX, 3 módulos Gris RAL 7035



43404

Contenedor de pared IP55 para MODO y MIX, 2+2 módulos Gris RAL 7035

Cajas para superficie



00470-B

Mini caja externa de derivación Blanca



00472-B

Mini caja externa 2 posiciones para MODO y MIX, Blanca



00476

Pareja de adaptadores para serie 16000 1+2 módulos blanco (solo para caja 000472-B)

Adaptadores de serie modo/mix a 16000



43000

Adaptador 1 módulo, gris RAL 7035 (solo para 43801)




43001

Adaptador 1 módulo, gris RAL 7035



43002

Adaptador 2 módulos, gris RAL 7035



43003

Adaptador 3 módulos, gris RAL 7035



43063

Adaptador 3 módulos, Blanco



43073

Adaptador 3 módulos, Gris antracita


SISTEMA SUB

Cajetines para superficie



00480

Cajetín rectangular 3 posiciones,
Gris RAL 7035



00481

Cajetín rectangular 3 posiciones,
Blanco



00482

Cajetín rectangular 3 posiciones,
Marfil



40100

Cajetín redondeado 3 posiciones con
fondo, Gris RAL 7035



40101

Cajetín redondeado 3 posiciones con
fondo, blanco



40102

Cajetín redondeado 3 posiciones
con fondo, marfil



40200

Cajetín redondeado 3 posiciones sin
fondo, Gris RAL 7035



40201

Cajetín redondeado 3 posiciones sin
fondo, blanco



40202

Cajetín redondeado 3 posiciones
sin fondo, marfil

Cajetines para mesa



00490

Cajetín superficial inclinado 4
módulos para MODO y MIX, Gris
RAL 7035



00491

Cajetín superficial inclinado 4 módu-
los para MODO y MIX, blanco



00492

Cajetín superficial inclinado 4
módulos para MODO y MIX, Gris
oscuro

Cajetines para empotrado

00412

Cajetín para empotrado 3 módulos unificada con inserciones metálicas


00413

Cajetín para empotrado 4 módulos unificada con inserciones metálicas


00414

Cajetín para empotrado 5 módulos unificada con inserciones metálicas


00417

Cajetín para empotrado 12 módulos modulares (para soporte Modo/Mix 38012)


00403

Cajetín para empotrado 3 módulos para paredes ligeras


00404

Cajetín para empotrado 4 módulos para paredes ligeras


00406

Cajetín para empotrado 6/7 módulos para paredes ligeras


00418

Cajetín para empotrado 2 módulos cuadrada acoplable

Cajas de derivación y accesorios

00421

Caja de derivación con cubierta 92x92x45mm


00422

Caja de derivación con cubierta 119x96x45mm


00423

Caja de derivación con cubierta 119x96x70mm


00424

Caja de derivación con cubierta 153x98x70mm


00425

Caja de derivación con cubierta 161x130x70mm


00426

Caja de derivación con cubierta 198x153x70mm


00430

Cubierta para caja rectangular 110x80 con tornillos


00431

Cubierta para caja de derivación 92x92mm con tornillos


00432

Cubierta para caja de derivación 119x96mm con tornillos


00433

Cubierta para caja de derivación 153x98mm con tornillos


00434

Cubierta para caja de derivación 161x130mm con tornillos


00435

Cubierta para caja de derivación 198x153mm con tornillos

CAJAS Y CENTRALITAS

Cajas de derivación y accesorios



00427

Caja de derivación con cubierta
296x153x70mm



00428

Caja de derivación con cubierta
392x152x70mm



00429

Caja de derivación con cubierta
480x160x70mm



00440

Separador para cajas de derivación
00426 y 00427



00441

Separador para cajas de derivación
00428 y 00429

Cajas para superficie con tornillos



M03100

Caja de derivación IP55
100x100x50mm con tornillos y pasa cables



M03101

Caja de derivación IP55
120x80x50mm con tornillos y pasa cables



M03102

Caja de derivación IP55
150x110x70mm con tornillos y pasa cables



M03103

Caja de derivación IP55
190x140x70mm con tornillos y pasa cables



M03200

Caja de derivación IP55
100x100x50mm con tornillos



M03201

Caja de derivación IP55
120x80x50mm con tornillos



M03202

Caja de derivación IP55
150x110x70mm con tornillos




M03203

Caja de derivación IP55
190x140x70mm con tornillos

Cajas estancas

Grado de protección	IP55/IP65
Resistencia al impacto	IK 08
Resistencia al hilo incandescente	650°C
Grado de autoextinguibilidad	HB(UL94)
Estabilidad dimensional	-25°C+85°C
Presión de bola	70°
Norma aplicada	EN 60 439-1-3


Cono métrico

Precintables

Tornillo 1/4 vuelta

Sujeción puerta

SISTEMA SUB

Cajas para superficie



M03001

Caja de derivación IP55
diámetro 70x36 con
pasacables



M03002

Caja de derivación IP55
80x80x36 con pasacables



M03003

Caja de derivación
IP55 100x100x45 con
pasacables



M03031

Caja de derivación
IP55 100x100x55 con
pasacables



M03032

Caja de derivación
IP55 153x110x63 con
pasacables



M03033

Caja de derivación
IP55 160x135x83 con
pasacables



M03034

Caja de derivación
IP55 220x170x85 con
pasacables



M03035

Caja de derivación
IP55 310x240x125 con
pasacables



M03062

Caja de derivación IP55
80x80x36 con tapa a
presión



M03063

Caja de derivación IP55
100x100x45 con tapa a
presión



M03071

Caja de derivación IP55
100x100x55 con tapa gris



M03072

Caja de derivación IP55
153x110x63 con tapa gris



M03073

Caja de derivación IP55
160x135x83 con tapa gris



M03074

Caja de derivación IP55 220x170x85 con tapa gris



M03075

Caja de derivación IP55 310x240x125 con tapa gris

Cajas para superficie IP55



M03042

Caja de derivación IP55
153x110x63 con cubierta
transparente



M03043

Caja de derivación IP55
160x135x83 con cubierta
transparente



M03044

Caja de derivación IP55
220x170x85 con cubierta
transparente



M03045

Caja de derivación IP55
310x240x125 con cubierta
transparente

Cajas para superficie IP65



M03953

Caja de derivación IP65
506x230x130



M03954

Caja de derivación IP65
506x330x130



M03955

Caja de derivación IP65
180x330x130



M03956

Caja de derivación IP65
330x330x130

SISTEMA SUB

Cajas de suelo

esquema n. **47-48**



Las cajas de suelo Master son proporcionadas con la innovadora cubierta reversible, que puede ser instalada con la configuración estándar (imagen de arriba) o girada para ser revestida con el mismo material del suelo (imagen de abajo).

Además las manillas pueden permanecer en posición cerrada (IP40, imagen de arriba) o posición pasa cable (IP20, imagen de abajo).

Las cajas están disponibles en la versión 8/12 posiciones (con la posibilidad de instalar 2 marcos) o en la versión 16/24 (predispuesta para 4 marcos)



Cajas para superficies



00450

Cajas metálicas para empotrado para cajas de suelo 8/12 posiciones con cubierta




00452

Cajas de suelo 8/12 posiciones (2 marcos) con cubierta reversible



00452-M

Cajas de suelo 8/12 posiciones (2 marcos) con cubierta en metal



Hasta 2 marcos instalables



00451

Cajas metálicas para empotrado para cajas de suelo 16/24 posiciones con cubierta




00453

Cajas de suelo 16/24 posiciones (4 marcos) con cubierta reversible




00453-M

Cajas de suelo 16/24 posiciones (4 marcos) con cubierta en metal



Hasta 4 marcos instalables



00455

Marco auto portante de 6 módulos Modo/Mix para cajas de suelo



00456

Marco con enganche para soporte serie civil 4 módulos para cajas de suelo



00457

Marco para interruptor automático 2 módulos DIN (EN 50022) para cajas de suelo





ENCHUFES INDUSTRIALES

ENCHUFES INDUSTRIALES

Enchufes movibles rectos para cableado rápido de baja tensión 50/60Hz IP44

esquema n. **01**



24SP2001



24SP3002

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24SP1001	16	2P+T	4	44	110-130V
24SP1002	16	3P+T	4	44	110-130V
24SP1003	32	2P+T	4	44	110-130V
24SP1004	32	3P+T	4	44	110-130V
24SP2001	16	2P+T	6	44	200-250V
24SP2002	16	3P+T	9	44	200-250V
24SP2003	16	3P+N+T	9	44	200-250V
24SP2004	32	2P+T	6	44	200-250V
24SP2005	32	3P+T	9	44	200-250V
24SP3001	16	3P+T	6	44	380-415V
24SP3002	16	3P+N+T	6	44	200/346V - 240/415V
24SP3003	32	3P+T	6	44	380-415V
24SP3004	32	3P+N+T	6	44	200/346V - 240/415V

Enchufes movibles rectos para cableado rápido de baja tensión 50/60Hz IP67

esquema n. **02-33**



24SP2204



24SP3303

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24SP1101	16	2P+T	4	67	110-130V
24SP1102	16	3P+T	4	67	110-130V
24SP1103	32	2P+T	4	67	110-130V
24SP1104	32	3P+T	4	67	110-130V
24SP1105	63	2P+T	4	67	110-130V
24SP1106	63	3P+T	4	67	110-130V
24SP2201	16	2P+T	6	67	200-250V
24SP2202	16	3P+T	9	67	200-250V
24SP2203	16	3P+N+T	9	67	200-250V
24SP2204	32	2P+T	6	67	200-250V
24SP2205	63	2P+T	6	67	200-250V
24SP3301	16	3P+T	6	67	380-415V
24SP3302	16	3P+N+T	6	67	200/346V - 240/415V
24SP3303	32	3P+T	6	67	380-415V
24SP3304	32	3P+N+T	6	67	200/346V - 240/415V
24SP3305	63	3P+T	6	67	380-415V
24SP3306	63	3P+N+T	6	67	200/346V - 240/415V

Enchufes móviles rectos para bajísima tensión IP44



24SP0402

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24SP0201	16	2P	-	44	24V
24SP0202	16	3P	-	44	24V
24SP0401	16	2P	12	44	42V
24SP0402	16	3P	12	44	42V
24SP0203	16	2P	4	44	24V
24SP0204	16	3P	4	44	24V
24SP0403	16	2P	11	44	42V
24SP0404	16	3P	11	44	42V

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24SP0205	32	2P	-	44	24V
24SP0206	32	3P	-	44	24V
24SP0405	32	2P	12	44	42V
24SP0406	32	3P	12	44	42V
24SP0207	32	2P	4	44	24V
24SP0208	32	3P	4	44	24V
24SP0407	32	2P	11	44	42V
24SP0408	32	3P	11	44	42V

Enchufes móviles rectos para bajísima tensión IP67



24SP0221

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24SP0221	16	2P	-	67	24V
24SP0222	16	3P	-	67	24V
24SP0441	16	2P	12	67	42V
24SP0442	16	3P	12	67	42V
24SP0223	16	2P	4	67	24V
24SP0224	16	3P	4	67	24V
24SP0443	16	2P	11	67	42V
24SP0444	16	3P	11	67	42V

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24SP0225	32	2P	-	67	24V
24SP0226	32	3P	-	67	24V
24SP0445	32	2P	12	67	42V
24SP0446	32	3P	12	67	42V
24SP0227	32	2P	4	67	24V
24SP0228	32	3P	4	67	24V
24SP0447	32	2P	11	67	42V
24SP0448	32	3P	11	67	42V

ENCHUFES INDUSTRIALES

Enchufes movibles rectos para cableado rápido de baja tensión 50/60Hz IP44

esquema n. **03**



24PR2004



24PR3002

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PR1001	16	2P+T	4	44	110-130V
24PR1002	16	3P+T	4	44	110-130V
24PR1003	32	2P+T	4	44	110-130V
24PR1004	32	3P+T	4	44	110-130V
24PR2001	16	2P+T	6	44	200-250V
24PR2002	16	3P+T	9	44	200-250V
24PR2003	16	3P+N+T	9	44	200-250V
24PR2004	32	2P+T	6	44	200-250V
24PR2005	32	3P+T	9	44	200-250V
24PR3001	16	3P+T	6	44	380-415V
24PR3002	16	3P+N+T	6	44	200/346V - 240/415V
24PR3003	32	3P+T	6	44	380-415V
24PR3004	32	3P+N+T	6	44	200/346V - 240/415V

Enchufes movibles rectos para cableado rápido de baja tensión 50/60Hz IP67

esquema n. **04-34**



24PR2204



24PR3302

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PR1101	16	2P+T	4	67	110-130V
24PR1102	16	3P+T	4	67	110-130V
24PR1103	32	2P+T	4	67	110-130V
24PR1104	32	3P+T	4	67	110-130V
24PR1105	63	2P+T	4	67	110-130V
24PR1106	63	3P+T	4	67	110-130V
24PR2201	16	2P+T	6	67	200-250V
24PR2202	16	3P+T	9	67	200-250V
24PR2203	16	3P+N+T	9	67	200-250V
24PR2204	32	2P+T	6	67	200-250V
24PR2205	32	3P+T	9	67	200-250V
24PR2206	63	2P+T	6	67	200-250V
24PR3301	16	3P+T	6	67	380-415V
24PR3302	16	3P+N+T	6	67	200/346V - 240/415V
24PR3303	32	3P+T	6	67	380-415V
24PR3304	32	3P+N+T	6	67	200/346V - 240/415V
24PR3305	63	3P+T	6	67	380-415V
24PR3306	63	3P+N+T	6	67	200/346V - 240/415V

Enchufes móviles rectos de bajísima tensión IP44



24PR0402

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PR0201	16	2P	-	44	24V
24PR0202	16	3P	-	44	24V
24PR0401	16	2P	12	44	42V
24PR0402	16	3P	12	44	42V
24PR0203	16	2P	4	44	24V
24PR0204	16	3P	4	44	24V
24PR0403	16	2P	11	44	42V
24PR0404	16	3P	11	44	42V

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PF0205	32	2P	-	44	24V
24PF0206	32	3P	-	44	24V
24PF0405	32	2P	12	44	42V
24PF0406	32	3P	12	44	42V
24PF0207	32	2P	4	44	24V
24PF0208	32	3P	4	44	24V
24PF0407	32	2P	11	44	42V
24PF0408	32	3P	11	44	42V

Enchufes móviles rectos de bajísima tensión IP67



24PR0221

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PR0221	16	2P	-	67	24V
24PR0222	16	3P	-	67	24V
24PR0441	16	2P	12	67	42V
24PR0442	16	3P	12	67	42V
24PR0223	16	2P	4	67	24V
24PR0224	16	3P	4	67	24V
24PR0443	16	2P	11	67	42V
24PR0444	16	3P	11	67	42V

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PR0225	32	2P	-	67	24V
24PR0226	32	3P	-	67	24V
24PR0445	32	2P	12	67	42V
24PR0446	32	3P	12	67	42V
24PR0227	32	2P	4	67	24V
24PR0228	32	3P	4	67	24V
24PR0447	32	2P	11	67	42V
24PR0448	32	3P	11	67	42V

ENCHUFES INDUSTRIALES

Tomas fijas para empotrado inclinadas 10° de baja tensión 50/60Hz IP44

esquema n. **07**



24PQ2004



24PQ3004

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PQ1001	16	2P+T	4	44	110-130V
24PQ1002	16	3P+T	4	44	110-130V
24PQ1003	32	2P+T	4	44	110-130V
24PQ1004	32	3P+T	4	44	110-130V
24PQ2001	16	2P+T	6	44	200-250V
24PQ2002	16	3P+T	9	44	200-250V
24PQ2003	16	3P+N+T	9	44	200-250V
24PQ2004	32	2P+T	6	44	200-250V
24PQ2005	32	3P+T	9	44	200-250V
24PQ3001	16	3P+T	6	44	380-415V
24PQ3002	16	3P+N+T	6	44	200/346V - 240/415V
24PQ3003	32	3P+T	6	44	380-415V
24PQ3004	32	3P+N+T	6	44	200/346V - 240/415V

Tomas fijas para empotrado inclinadas 10° de baja tensión 50/60Hz IP67

esquema n. **08**



24PQ2201



24PQ3303

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PQ1101	16	2P+T	4	67	110-130V
24PQ1102	16	3P+T	4	67	110-130V
24PQ1103	32	2P+T	4	67	110-130V
24PQ1104	32	3P+T	4	67	110-130V
24PQ1105	63	2P+T	4	67	110-130V
24PQ1106	63	3P+T	4	67	110-130V
24PQ2201	16	2P+T	6	67	200-250V
24PQ2202	16	3P+T	9	67	200-250V
24PQ2203	16	3P+N+T	9	67	200-250V
24PQ2204	32	2P+T	6	67	200-250V
24PQ2205	32	3P+T	9	67	200-250V
24PQ2206	63	2P+T	6	67	200-250V
24PQ2207	63	3P+T	9	67	200-250V
24PQ3301	16	3P+T	6	67	380-415V
24PQ3302	16	3P+N+T	6	67	200/346V - 240/415V
24PQ3303	32	3P+T	6	67	380-415V
24PQ3304	32	3P+N+T	6	67	200/346V - 240/415V
24PQ3305	63	3P+T	6	67	380-415V
24PQ3306	63	3P+N+T	6	67	200/346V - 240/415V

Tomas fijas rectas para empotrado de bajísima tensión IP44



24PQ0201

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PQ0201	16	2P	-	44	24V
24PQ0202	16	3P	-	44	24V
24PQ0401	16	2P	12	44	42V
24PQ0402	16	3P	12	44	42V
24PQ0203	16	2P	4	44	24V
24PQ0204	16	3P	4	44	24V
24PQ0403	16	2P	11	44	42V
24PQ0404	16	3P	11	44	42V

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PQ0205	32	2P	-	44	24V
24PQ0206	32	3P	-	44	24V
24PQ0405	32	2P	12	44	42V
24PQ0406	32	3P	12	44	42V
24PQ0207	32	2P	4	44	24V
24PQ0208	32	3P	4	44	24V
24PQ0407	32	2P	11	44	42V
24PQ0408	32	3P	11	44	42V

Tomas fijas rectas para empotrado de bajísima tensión IP67



24PQ0442

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PQ0221	16	2P	-	67	24V
24PQ0222	16	3P	-	67	24V
24PQ0441	16	2P	12	67	42V
24PQ0442	16	3P	12	67	42V
24PQ0223	16	2P	4	67	24V
24PQ0224	16	3P	4	67	24V
24PQ0443	16	2P	11	67	42V
24PQ0444	16	3P	11	67	42V

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PQ0225	32	2P	-	67	24V
24PQ0226	32	3P	-	67	24V
24PQ0445	32	2P	12	67	42V
24PQ0446	32	3P	12	67	42V
24PQ0227	32	2P	4	67	24V
24PQ0228	32	3P	4	67	24V
24PQ0447	32	2P	11	67	42V
24PQ0448	32	3P	11	67	42V

ENCHUFES INDUSTRIALES

Tomas fijas rectas para empotrado con pestaña 75x75 mm de baja tensión, 50/60Hz IP44

esquema n. **05**



24PQ6003

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PQ4001	16	2P+T	4	44	110-130V
24PQ4002	16	3P+T	4	44	110-130V
24PQ4003	32	2P+T	4	44	110-130V
24PQ4004	32	3P+T	4	44	110-130V
24PQ5001	16	2P+T	6	44	200-250V
24PQ5002	16	3P+T	9	44	200-250V
24PQ5003	32	2P+T	6	44	200-250V
24PQ5004	32	3P+T	9	44	200-250V
24PQ6001	16	3P+T	6	44	380-415V
24PQ6002	16	3P+N+T	6	44	380-415V
24PQ6003	32	3P+T	6	44	380-415V
24PQ6004	32	3P+N+T	6	44	380-415V

Tomas fijas rectas para empotrado con pestaña 75x75 mm de baja tensión, 50/60Hz IP67

esquema n. **06**



24PQ5501

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PQ4401	16	2P+T	4	67	110-130V
24PQ4402	16	3P+T	4	67	110-130V
24PQ4403	32	2P+T	4	67	110-130V
24PQ4404	32	3P+T	4	67	110-130V
24PQ4405	63	2P+T	4	67	110-130V
24PQ4406	63	3P+T	4	67	110-130V
24PQ5501	16	2P+T	6	67	200-250V
24PQ5502	16	3P+T	9	67	200-250V
24PQ5503	32	2P+T	9	67	200-250V
24PQ5504	32	3P+T	6	67	200-250V
24PQ5505	63	2P+T	6	67	200-250V
24PQ5506	63	3P+T	6	67	200-250V
24PQ6601	16	3P+T	6	67	380-415V
24PQ6602	16	3P+N+T	6	67	380-415V
24PQ6603	32	3P+T	6	67	380-415V
24PQ6604	32	3P+N+T	6	67	380-415V
24PQ6605	63	3P+T	6	67	380-415V
24PQ6606	63	3P+N+T	6	67	200/346V - 240/415V

Tomas fijas rectas para empotrado con pestaña 55x55 mm de baja tensión, 50/60Hz IP44



24PQ0005

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PQ0001	16	2P+T	4	44	110-130V
24PQ0002	16	3P+T	4	44	110-130V
24PQ0005	16	2P+T	6	44	200-250V
24PQ0006	16	3P+T	9	44	200-250V
24PQ0008	16	3P+T	6	44	380-415V

Tomas fijas rectas para empotrado con pestaña 55x55 mm de baja tensión, 50/60Hz IP67



24PQ0030

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PQ0010	16	2P+T	4	67	110-130V
24PQ0011	16	3P+T	4	67	110-130V
24PQ0020	16	2P+T	6	67	200-250V
24PQ0021	16	3P+T	9	67	200-250V
24PQ0030	16	3P+T	6	67	380-415V

ENCHUFES INDUSTRIALES

Tomas fijas para paredes inclinadas de baja tensión , 50/60Hz IP44

esquema n. **09**



24PP2001



24PP3004

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PP1001	16	2P+T	4	44	110-130V
24PP1002	16	3P+T	4	44	110-130V
24PP1003	32	2P+T	4	44	110-130V
24PP1004	32	3P+T	4	44	110-130V
24PP2001	16	2P+T	6	44	200-250V
24PP2002	16	3P+T	9	44	200-250V
24PP2003	32	2P+T	6	44	200-250V
24PP2004	32	3P+T	9	44	200-250V
24PP3001	16	3P+T	6	44	380-415V
24PP3002	16	3P+N+T	6	44	200/346V - 240/415V
24PP3003	32	3P+T	6	44	380-415V
24PP3004	32	3P+N+T	6	44	200/346V - 240/415V

Tomas fijas para paredes inclinadas de baja tensión , 50/60Hz IP67



24PP3301



24PP3304

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PP1101	16	2P+T	4	67	110-130V
24PP1102	16	3P+T	4	67	110-130V
24PP1103	32	2P+T	4	67	110-130V
24PP1104	32	3P+T	4	67	110-130V
24PP2201	16	2P+T	6	67	200-250V
24PP2202	16	3P+T	9	67	200-250V
24PP2203	32	2P+T	6	67	200-250V
24PP2204	32	3P+T	9	67	200-250V
24PP3301	16	3P+T	6	67	380-415V
24PP3302	16	3P+N+T	6	67	200/346V - 240/415V
24PP3303	32	3P+T	6	67	380-415V
24PP3304	32	3P+N+T	6	67	200/346V - 240/415V

Adaptadores de sistemas civiles-industriales de baja tensión



esquema n. **10-11-12**

Código	Descripción	
24AD1001	Enchufe CEE 16A 2P+T 230V - Toma inglesa 13A 2P+T 230V	
24AD1002	Enchufe CEE 16A 2P+T 230V - Toma Shuko universal 10/16A 2P+T 230V	
24AD1003	Enchufe CEE 16A 2P+T 230V - 2 toma dos pasos 10/16A 2P+T 230V	
24AD1004	Enchufe CEE 16A 3P+N+T 380V - Toma Shuko universal 10/16A 2P+T 230V	
24AD1005	Enchufe CEE 16A 3P+N+T 380V - 2 toma dos pasos 10/16A 2P+T 230V	
24AD1006	Enchufe CEE 16A 2P+T 230V - Toma schuko 16A 2P+T 230V	
24AD1007	Enchufe Shuko - toma CEE 16A 2P+T 230V	
24AD1008	Enchufe de peine 16A 2P+T - toma CEE 16A 2P+T 230V	
24AD1009	Enchufe CEE 230V - 3 tomas schuko biv. 10/16A IP20	
24AD1010	Enchufe CEE 16A 2P+T 230V - Toma francesa 16A 2P+T 230V	
24AD1011	Enchufe CEE 16A 2P+T 230V - Toma israeliana 16A 2P+T 230V	

Multiplicadores móviles de 2 salidas de baja tensión

esquema n. **13-15-17**



24MP2003



24MP2007



24MP2008



24MP2009

Código	Descripción	
24MP2001	Multiplicador 2 salidas 16A 2P+T 110V IP44	Yellow
24MP2002	Multiplicador 2 salidas 16A 3P+T 110V IP44	
24MP2003	Multiplicador 2 salidas 16A 2P+T 230V IP44	Blue
24MP2004	Multiplicador 2 salidas 16A 3P+T 230V IP44	
24MP2006	Multiplicador 2 salidas 16A 2P+T 230V IP44 1 toma CEE + 1 toma inglesa 13A	
24MP2007	Multiplicador 2 salidas 16A 2P+T 230V IP44 1 presa CEE + 1 toma universal 16A	
24MP2008	Multiplicador 2 salidas 16A 2P+T 230V IP44 1 presa CEE + 2 toma bivalente 10/16A	Blue
24MP2009	Multiplicador 2 salidas 16A 3P+T 380V IP44	
24MP2210	Multiplicador 2 salidas 16A 2P+T 230V IP67	Blue
24MP2211	Multiplicador 2 salidas 16A 3P+T 380V IP67	
24MP2212	Multiplicador 2 salidas 16A 3P+N+T 380V IP44 y 1 toma 3P+T + 1 toma 2P+T 230V	Red/Blue diagonal
24MP2213	Multiplicador 2 salidas 16A 3P+N+T 380V IP44 y 2 toma 2P+T 230V	
24MP2214	Multiplicador 2 salidas 16A 3P+N+T 380V IP44 y 2 toma 3P+T 380V	Red/Blue diagonal
24MP2215	Multiplicador 2 salidas Enchufe 16A 3P+N+T IP67 y 1 toma 3P+T 380V + 1 toma 2P+T 230V	
24MP2216	Multiplicador 2 salidas Enchufe 16A 3P+N+T IP67 y 2 toma 2P+T 230V	Red/Blue diagonal
24MP2217	Multiplicador 2 salidas Enchufe 16A 3P+N+T IP67 y 2 toma 3P+T 380V	

Multiplicadores móviles de 3 salidas de baja tensión



24MP3007

Código	Descripción	
24MP3001	Multiplicador 3 salidas 16A 2P+T 110V IP44	
24MP3002	Multiplicador 3 salidas 16A 3P+T 110V IP44	
24MP3003	Multiplicador 3 salidas 16A 3P+N+T 110V IP44	
24MP3004	Multiplicador 3 salidas 32A 2P+T 110V IP44	
24MP3005	Multiplicador 3 salidas 32A 3P+T 110V IP44	
24MP3006	Multiplicador 3 salidas 32A 3P+N+T 110V IP44	
24MP3007	Multiplicador 3 salidas 16A 2P+T 230V IP44	
24MP3008	Multiplicador 3 salidas 16A 3P+T 230V IP44	
24MP3009	Multiplicador 3 salidas 16A 3P+N+T 230V IP44	
24MP3010	Multiplicador 3 salidas 32A 2P+T 230V IP44	
24MP3011	Multiplicador 3 salidas 32A 3P+T 230V IP44	
24MP3012	Multiplicador 3 salidas 32A 3P+N+T 230V IP44	
24MP3013	Multiplicador 3 salidas 16A 3P+T 380V IP44	
24MP3014	Multiplicador 3 salidas 16A 3P+N+T 380V IP44	
24MP3015	Multiplicador 3 salidas 32A 3P+T 380V IP44	
24MP3016	Multiplicador 3 salidas 32A 3P+N+T 380V IP44	
24MP3301	Multiplicador 3 salidas 16A 2P+T 110V IP67	
24MP3302	Multiplicador 3 salidas 16A 3P+T 110V IP67	
24MP3303	Multiplicador 3 salidas 16A 3P+N+T 110V IP67	
24MP3304	Multiplicador 3 salidas 32A 2P+T 110V IP67	
24MP3305	Multiplicador 3 salidas 32A 3P+T 110V IP67	
24MP3306	Multiplicador 3 salidas 32A 3P+N+T 110V IP67	

Multiplicadores móviles de 3 salidas de baja tensión

esquema n. **19-21-23**

Código	Descripción	
24MP3307	Multiplicador 3 salidas 16A 2P+T 230V IP67	
24MP3308	Multiplicador 3 salidas 16A 3P+T 230V IP67	
24MP3309	Multiplicador 3 salidas 16A 3P+N+T 230V IP67	
24MP3310	Multiplicador 3 salidas 32A 2P+T 230V IP67	
24MP3311	Multiplicador 3 salidas 32A 3P+T 230V IP67	
24MP3312	Multiplicador 3 salidas 32A 3P+N+T 230V IP67	
24MP3313	Multiplicador 3 salidas 16A 3P+T 380V IP67	
24MP3314	Multiplicador 3 salidas 16A 3P+N+T 380V IP67	
24MP3315	Multiplicador 3 salidas 32A 3P+T 380V IP67	
24MP3316	Multiplicador 3 salidas 32A 3P+N+T 380V IP67	
24MP3018	Multiplicador 3 salidas, enchufe 2P+T IP44, 2 toma CEE 2P+T 230V + 1 toma inglesa 2P+T 13A	
24MP3019	Multiplicador 3 salidas, enchufe 2P+T IP44, 2 toma CEE 2P+T 230V + 1 toma Shuko universal 2P+T 10/16A	
24MP3020	Multiplicador 3 salidas, enchufe 2P+T IP44, 2 toma CEE 2P+T 230V + 2 toma bivalente 2P+T 10/16A	
24MP3021	Multiplicador 3 salidas, enchufe 3P+N+T 16A IP44, 2 toma 2P+T 230V + 1 toma 3P+T 380V	
24MP3022	Multiplicador 3 salidas, enchufe 3P+N+T 16A IP44, 3 toma 2P+T 230V	
24MP3023	Multiplicador 3 salidas, enchufe 3P+N+T 16A IP44, 3 toma 3P+T 380V	
24MP3024	Multiplicador 3 salidas, enchufe 3P+N+T 16A IP44, 1 toma 2P+T 230V + 2 toma 3P+T 380V	
24MP3327	Multiplicador 3 salidas, enchufe 3P+N+T 16A IP67, 2 toma 2P+T 230V + 1 toma 3P+T 380V	
24MP3328	Multiplicador 3 salidas, enchufe 3P+N+T 16A IP67, 3 toma 2P+T 230V	
24MP3329	Multiplicador 3 salidas, enchufe 3P+N+T 16A IP67, 3 toma 3P+T 380V	
24MP3330	Multiplicador 3 salidas, enchufe 3P+N+T 16A IP67, 1 toma 2P+T 230V + 2 toma 3P+T 380V	



24MP3307



24MP3019



24MP3021



24MP3330

Multiplicadores móviles de 3 salidas con cable de baja tensión

esquema n. **14-16-18**
20-22-24



24MP3317



24MP3325

Código	Descripción	
24MP3317	Multiplicador 3 salidas 16A 2P+T 230V IP67 con cable 2mt	
24MP3318	Multiplicador 3 salidas 16A 3P+T 230V IP67 con cable 2mt	
24MP3319	Multiplicador 3 salidas 16A 3P+N+T 230V IP67 con cable 2mt	
24MP3320	Multiplicador 3 salidas 32A 2P+T 230V IP67 con cable 2mt	
24MP3321	Multiplicador 3 salidas 32A 3P+T 230V IP67 con cable 2mt	
24MP3322	Multiplicador 3 salidas 32A 3P+N+T 230V IP67 con cable 2mt	
24MP3323	Multiplicador 3 salidas 16A 3P+T 380V IP67 con cable 2mt	
24MP3324	Multiplicador 3 salidas 16A 3P+N+T 380V IP67 con cable 2mt	
24MP3325	Multiplicador 3 salidas 32A 3P+T 380V IP67 con cable 2mt	
24MP3326	Multiplicador 3 salidas 32A 3P+N+T 380V IP67 con cable 2mt	

ENCHUFES INDUSTRIALES

Tomas entrelazadas verticales para empotrado con porta fusibles 10,3x38, 50/60Hz IP44

esquema n. 25



24PIF2001

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PIF1001	16	2P+T	4	44	110-130V
24PIF1002	16	3P+T	4	44	110-130V
24PIF1003	16	3P+N+T	4	44	110-130V
24PIF1004	32	2P+T	4	44	110-130V
24PIF1005	32	3P+T	4	44	110-130V
24PIF1006	32	3P+N+T	4	44	110-130V
24PIF2001	16	2P+T	6	44	200-250V
24PIF2002	16	3P+T	9	44	200-250V
24PIF2003	16	3P+N+T	9	44	200-250V
24PIF2004	32	2P+T	6	44	200-250V
24PIF2005	32	3P+T	9	44	200-250V
24PIF2006	32	3P+N+T	9	44	200-250V
24PIF3001	16	3P+T	6	44	380-415V
24PIF3002	16	3P+N+T	6	44	200/346V - 240/415V
24PIF3003	32	3P+T	6	44	380-415V
24PIF3004	32	3P+N+T	6	44	200/346V - 240/415V

Tomas entrelazadas verticales para empotrado con porta fusibles 10,3x38, 50/60Hz IP44

esquema n. 26



24PIF6001

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PIF4001	16	2P+T	4	44	110-130V
24PIF4002	16	3P+T	4	44	110-130V
24PIF4003	16	3P+N+T	4	44	110-130V
24PIF4004	32	2P+T	4	44	110-130V
24PIF4005	32	3P+T	4	44	110-130V
24PIF4006	32	3P+N+T	4	44	110-130V
24PIF5001	16	2P+T	6	44	200-250V
24PIF5002	16	3P+T	9	44	200-250V
24PIF5003	16	3P+N+T	9	44	200-250V
24PIF5004	32	2P+T	6	44	200-250V
24PIF5005	32	3P+T	9	44	200-250V
24PIF5006	32	3P+N+T	9	44	200-250V
24PIF6001	16	3P+T	6	44	380-415V
24PIF6002	16	3P+N+T	6	44	200/346V - 240/415V
24PIF6003	32	3P+T	6	44	380-415V
24PIF6004	32	3P+N+T	6	44	200/346V - 240/415V

Tomas entrelazadas verticales para empotrado con porta fusibles 10,3x38, 50/60Hz IP67

esquema n. 25



24PIF3302

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PIF1101	16	2P+T	4	67	110-130V
24PIF1102	16	3P+T	4	67	110-130V
24PIF1103	16	3P+N+T	4	67	110-130V
24PIF1104	32	2P+T	4	67	110-130V
24PIF1105	32	3P+T	4	67	110-130V
24PIF1106	32	3P+N+T	4	67	110-130V
24PIF2201	16	2P+T	6	67	200-250V
24PIF2202	16	3P+T	9	67	200-250V
24PIF2203	16	3P+N+T	9	67	200-250V
24PIF2204	32	2P+T	6	67	200-250V
24PIF2205	32	3P+T	9	67	200-250V
24PIF2206	32	3P+N+T	9	67	200-250V
24PIF3301	16	3P+T	6	67	380-415V
24PIF3302	16	3P+N+T	6	67	200/346V - 240/415V
24PIF3303	32	3P+T	6	67	380-415V
24PIF3304	32	3P+N+T	6	67	200/346V - 240/415V

Tomas entrelazadas verticales para empotrado con porta fusibles 10,3x38, 50/60Hz IP67

esquema n. 26



24PIF5501

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PIF4401	16	2P+T	4	67	110-130V
24PIF4402	16	3P+T	4	67	110-130V
24PIF4403	16	3P+N+T	4	67	110-130V
24PIF4404	32	2P+T	4	67	110-130V
24PIF4405	32	3P+T	4	67	110-130V
24PIF4406	32	3P+N+T	4	67	110-130V
24PIF5501	16	2P+T	6	67	200-250V
24PIF5502	16	3P+T	9	67	200-250V
24PIF5503	16	3P+N+T	9	67	200-250V
24PIF5504	32	2P+T	6	67	200-250V
24PIF5505	32	3P+T	9	44	200-250V
24PIF5506	32	3P+N+T	9	44	200-250V
24PIF6601	16	3P+T	6	67	380-415V
24PIF6602	16	3P+N+T	6	67	200/346V - 240/415V
24PIF6603	32	3P+T	6	67	380-415V
24PIF6604	32	3P+N+T	6	67	200/346V - 240/415V

ENCHUFES INDUSTRIALES

Tomas entrelazadas verticales para empotrado con interruptor automático y luz, 50/60Hz IP44

esquema n. 25



24PIM2001

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PIM1001	16	2P+T	4	44	110-130V
24PIM1002	16	3P+T	4	44	110-130V
24PIM1003	16	3P+N+T	4	44	110-130V
24PIM1004	32	2P+T	4	44	110-130V
24PIM1005	32	3P+T	4	44	110-130V
24PIM1006	32	3P+N+T	4	44	110-130V
24PIM2001	16	2P+T	6	44	200-250V
24PIM2002	16	3P+T	9	44	200-250V
24PIM2003	16	3P+N+T	9	44	200-250V
24PIM2004	32	2P+T	6	44	200-250V
24PIM2005	32	3P+T	9	44	200-250V
24PIM2006	32	3P+N+T	9	44	200-250V
24PIM3001	16	3P+T	6	44	380-415V
24PIM3002	16	3P+N+T	6	44	200/346V - 240/415V
24PIM3003	32	3P+T	6	44	380-415V
24PIM3004	32	3P+N+T	6	44	200/346V - 240/415V

Tomas entrelazadas verticales para empotrado con interruptor automático y luz, 50/60Hz IP44

esquema n. 26



24PIM6002

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PIM4001	16	2P+T	4	44	110-130V
24PIM4002	16	3P+T	4	44	110-130V
24PIM4003	16	3P+N+T	4	44	110-130V
24PIM4004	32	2P+T	4	44	110-130V
24PIM4005	32	3P+T	4	44	110-130V
24PIM4006	32	3P+N+T	4	44	110-130V
24PIM5001	16	2P+T	6	44	200-250V
24PIM5002	16	3P+T	9	44	200-250V
24PIM5003	16	3P+N+T	9	44	200-250V
24PIM5004	32	2P+T	6	44	200-250V
24PIM5005	32	3P+T	9	44	200-250V
24PIM5006	32	3P+N+T	9	44	200-250V
24PIM6001	16	3P+T	6	44	380-415V
24PIM6002	16	3P+N+T	6	44	200/346V - 240/415V
24PIM6003	32	3P+T	6	44	380-415V
24PIM6004	32	3P+N+T	6	44	200/346V - 240/415V

Tomas entrelazadas verticales para empotrado con interruptor automático y luz, 50/60Hz IP67

esquema n. 25



24PIM3301

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PIM1101	16	2P+T	4	67	110-130V
24PIM1102	16	3P+T	4	67	110-130V
24PIM1103	16	3P+N+T	4	67	110-130V
24PIM1104	32	2P+T	4	67	110-130V
24PIM1105	32	3P+T	4	67	110-130V
24PIM1106	32	3P+N+T	4	67	110-130V
24PIM2201	16	2P+T	6	67	200-250V
24PIM2202	16	3P+T	9	67	200-250V
24PIM2203	16	3P+N+T	9	67	200-250V
24PIM2204	32	2P+T	6	67	200-250V
24PIM2205	32	3P+T	9	44	200-250V
24PIM2206	32	3P+N+T	9	44	200-250V
24PIM3301	16	3P+T	6	67	380-415V
24PIM3302	16	3P+N+T	6	67	200/346V - 240/415V
24PIM3303	32	3P+T	6	67	380-415V
24PIM3304	32	3P+N+T	6	67	200/346V - 240/415V

Tomas entrelazadas verticales para empotrado con interruptor automático y luz, 50/60Hz IP67

esquema n. 26



24PIM5501

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PIM4401	16	2P+T	4	67	110-130V
24PIM4402	16	3P+T	4	67	110-130V
24PIM4403	16	3P+N+T	4	67	110-130V
24PIM4404	32	2P+T	4	67	110-130V
24PIM4405	32	3P+T	4	67	110-130V
24PIM4406	32	3P+N+T	4	67	110-130V
24PIM5501	16	2P+T	6	67	200-250V
24PIM5502	16	3P+T	9	67	200-250V
24PIM5503	16	3P+N+T	9	67	200-250V
24PIM5504	32	2P+T	6	67	200-250V
24PIM5505	32	3P+T	9	44	200-250V
24PIM5506	32	3P+N+T	9	44	200-250V
24PIM6601	16	3P+T	6	67	380-415V
24PIM6602	16	3P+N+T	6	67	200/346V - 240/415V
24PIM6603	32	3P+T	6	67	380-415V
24PIM6604	32	3P+N+T	6	67	200/346V - 240/415V

ENCHUFES INDUSTRIALES

Tomas fijas y para empotrado con fondo de bajísima tensión , con transformador toroidal 24V y 42V 150VA 50/60 Hz, porta fusible en el primario y secundario .



24PIF0223

Tomas con fondo					
Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PIF0221	16	2P	-	44	24V
24PIF0222	16	2P	12	44	42V
24PIF0441	16	2P	-	67	24V
24PIF0442	16	2P	12	67	42V

Tomas para empotrado					
Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PIF0223	16	2P	-	44	24V
24PIF0224	16	2P	12	44	42V
24PIF0443	16	2P	-	67	24V
24PIF0444	16	2P	12	67	42V

Tomas entrelazadas verticales para empotrado con interruptor automático, 63A IP67

esquema n. 31



24PIM6330

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PIM6310	63	2P+T	4	67	110-130V
24PIM6311	63	3P+T	4	67	110-130V
24PIM6320	63	2P+T	6	67	200-250V
24PIM6321	63	3P+T	9	67	200-250V
24PIM6330	63	3P+T	6	67	380-415V
24PIM6331	63	3P+N+T	6	67	200/346V - 240/415V

Tomas entrelazadas verticales para empotrado con interruptor automático, 63A IP67

esquema n. 31



24PIM7330

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PIM7310	63	2P+T	4	67	110-130V
24PIM7311	63	3P+T	4	67	110-130V
24PIM7320	63	2P+T	6	67	200-250V
24PIM7321	63	3P+T	9	67	200-250V
24PIM7330	63	3P+T	6	67	380-415V
24PIM7331	63	3P+N+T	6	67	200/346V - 240/415V

Accesorios para tomas entrelazadas tipo PIF y PIM

24S4000

Fondo de 1 posición para empotrado


24S4001

Fondo de 1 posición para pared


24S4002

Fondo doble con caja de derivación incorporada cubierta ciega


24S4003

Fondo único con caja de derivación incorporada cubierta ciega


24S4004

Fondo doble con caja de derivación incorporada cubierta con puerta 8 módulos DIN


24S4005

Fondo doble con caja de derivación incorporada cubierta con puerta 4 módulos DIN


24S4006

Cubierta con puerta 8 módulos


24S4007

Cubierta con puerta 4 módulos


24S4008

pestaña de ajuste para 2 tomas para empotrado 16/32A

Accesorios para tomas entrelazadas tipo PIO y PIV

24S5000

Fondo para empotrado para 1 toma entrelazada horizontal (PIO)


24S5001

Fondo para pared para 1 toma entrelazada horizontal (PIO)


24S5002

Fondo para empotrado para 1 toma entrelazada vertical (PIV)


24S5003

Fondo para pared para 1 toma entrelazada vertical (PIV)

ENCHUFES INDUSTRIALES

Tomas entrelazadas horizontales para empotrado , 50/60Hz IP44

esquema n. **29**



24PIO3002

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PIO1001	16	2P+T	4	44	110-130V
24PIO1002	16	3P+T	4	44	110-130V
24PIO1003	16	3P+N+T	4	44	110-130V
24PIO1004	32	2P+T	4	44	110-130V
24PIO1005	32	3P+T	4	44	110-130V
24PIO1006	32	3P+N+T	4	44	110-130V
24PIO2001	16	2P+T	6	44	200-250V
24PIO2002	16	3P+T	9	44	200-250V
24PIO2003	16	3P+N+T	9	44	200-250V
24PIO2004	32	2P+T	6	44	200-250V
24PIO2005	32	3P+T	9	44	200-250V
24PIO2006	32	3P+N+T	9	44	200-250V
24PIO3001	16	3P+T	6	44	380-415V
24PIO3002	16	3P+N+T	6	44	200/346V - 240/415V
24PIO3003	32	3P+T	6	44	380-415V
24PIO3004	32	3P+N+T	6	44	200/346V - 240/415V

Tomas entrelazadas horizontales con fondo, 50/60Hz IP44

esquema n. **27**



24PIO5001

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PIO4001	16	2P+T	4	44	110-130V
24PIO4002	16	3P+T	4	44	110-130V
24PIO4003	16	3P+N+T	4	44	110-130V
24PIO4004	32	2P+T	4	44	110-130V
24PIO4005	32	3P+T	4	44	110-130V
24PIO4006	32	3P+N+T	4	44	110-130V
24PIO5001	16	2P+T	6	44	200-250V
24PIO5002	16	3P+T	9	44	200-250V
24PIO5003	16	3P+N+T	9	44	200-250V
24PIO5004	32	2P+T	6	44	200-250V
24PIO5005	32	3P+T	9	44	200-250V
24PIO5006	32	3P+N+T	9	44	200-250V
24PIO6001	16	3P+T	6	44	380-415V
24PIO6002	16	3P+N+T	6	44	200/346V - 240/415V
24PIO6003	32	3P+T	6	44	380-415V
24PIO6004	32	3P+N+T	6	44	200/346V - 240/415V

Tomas entrelazadas horizontales para empotrado, 50/60Hz IP67

esquema n. 30



24PIO2201

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PIO1101	16	2P+T	4	67	110-130V
24PIO1102	16	3P+T	4	67	110-130V
24PIO1103	16	3P+N+T	4	67	110-130V
24PIO1104	32	2P+T	4	67	110-130V
24PIO1105	32	3P+T	4	67	110-130V
24PIO1106	32	3P+N+T	4	67	110-130V
24PIO2201	16	2P+T	6	67	200-250V
24PIO2202	16	3P+T	9	67	200-250V
24PIO2203	16	3P+N+T	9	67	200-250V
24PIO2204	32	2P+T	6	67	200-250V
24PIO2205	32	3P+T	9	67	200-250V
24PIO2206	32	3P+N+T	9	67	200-250V
24PIO3301	16	3P+T	6	67	380-415V
24PIO3302	16	3P+N+T	6	67	200/346V - 240/415V
24PIO3303	32	3P+T	6	67	380-415V
24PIO3304	32	3P+N+T	6	67	200/346V - 240/415V

Tomas entrelazadas horizontales con fondo, 50/60Hz IP67

esquema n. 28



24PIO6601

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PIO4401	16	2P+T	4	67	110-130V
24PIO4402	16	3P+T	4	67	110-130V
24PIO4403	16	3P+N+T	4	67	110-130V
24PIO4404	32	2P+T	4	67	110-130V
24PIO4405	32	3P+T	4	67	110-130V
24PIO4406	32	3P+N+T	4	67	110-130V
24PIO5501	16	2P+T	6	67	200-250V
24PIO5502	16	3P+T	9	67	200-250V
24PIO5503	16	3P+N+T	9	67	200-250V
24PIO5504	32	2P+T	6	67	200-250V
24PIO5505	32	3P+T	9	67	200-250V
24PIO5506	32	3P+N+T	9	67	200-250V
24PIO6601	16	3P+T	6	67	380-415V
24PIO6602	16	3P+N+T	6	67	200/346V - 240/415V
24PIO6603	32	3P+T	6	67	380-415V
24PIO6604	32	3P+N+T	6	67	200/346V - 240/415V

ENCHUFES INDUSTRIALES

Tomas entrelazadas verticales para empotrado, 50/60Hz IP44

esquema n. **32**



24PIV3001

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PIV1001	16	2P+T	4	44	110-130V
24PIV1002	16	3P+T	4	44	110-130V
24PIV1003	16	3P+N+T	4	44	110-130V
24PIV1004	32	2P+T	4	44	110-130V
24PIV1005	32	3P+T	4	44	110-130V
24PIV1006	32	3P+N+T	4	44	110-130V
24PIV2001	16	2P+T	6	44	200-250V
24PIV2002	16	3P+T	9	44	200-250V
24PIV2003	16	3P+N+T	9	44	200-250V
24PIV2004	32	2P+T	6	44	200-250V
24PIV2005	32	3P+T	9	44	200-250V
24PIV2006	32	3P+N+T	9	44	200-250V
24PIV3001	16	3P+T	6	44	380-415V
24PIV3002	16	3P+N+T	6	44	200/346V - 240/415V
24PIV3003	32	3P+T	6	44	380-415V
24PIV3004	32	3P+N+T	6	44	200/346V - 240/415V

Tomas entrelazadas verticales con fondo, 50/60Hz IP44

esquema n. **32-36**



24PIV6001

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PIV4001	16	2P+T	4	44	110-130V
24PIV4002	16	3P+T	4	44	110-130V
24PIV4003	16	3P+N+T	4	44	110-130V
24PIV4004	32	2P+T	4	44	110-130V
24PIV4005	32	3P+T	4	44	110-130V
24PIV4006	32	3P+N+T	4	44	110-130V
24PIV5001	16	2P+T	6	44	200-250V
24PIV5002	16	3P+T	9	44	200-250V
24PIV5003	16	3P+N+T	9	44	200-250V
24PIV5004	32	2P+T	6	44	200-250V
24PIV5005	32	3P+T	9	44	200-250V
24PIV5006	32	3P+N+T	9	44	200-250V
24PIV6001	16	3P+T	6	44	380-415V
24PIV6002	16	3P+N+T	6	44	200/346V - 240/415V
24PIV6003	32	3P+T	6	44	380-415V
24PIV6004	32	3P+N+T	6	44	200/346V - 240/415V

Tomas entrelazadas verticales para empotrado, 50/60Hz IP67

esquema n. 32



24PIV2201

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PIV1101	16	2P+T	4	67	110-130V
24PIV1102	16	3P+T	4	67	110-130V
24PIV1103	16	3P+N+T	4	67	110-130V
24PIV1104	32	2P+T	4	67	110-130V
24PIV1105	32	3P+T	4	67	110-130V
24PIV1106	32	3P+N+T	4	67	110-130V
24PIV2201	16	2P+T	6	67	200-250V
24PIV2202	16	3P+T	9	67	200-250V
24PIV2203	16	3P+N+T	9	44	200-250V
24PIV2204	32	2P+T	6	67	200-250V
24PIV2205	32	3P+T	9	44	200-250V
24PIV2206	32	3P+N+T	9	44	200-250V
24PIV3301	16	3P+T	6	67	380-415V
24PIV3302	16	3P+N+T	6	67	200/346V - 240/415V
24PIV3303	32	3P+T	6	67	380-415V
24PIV3304	32	3P+N+T	6	67	200/346V - 240/415V

Tomas entrelazadas verticales con fondo, 50/60Hz IP67

esquema n. 32-36



24PIV6604

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje
24PIV4401	16	2P+T	4	67	110-130V
24PIV4402	16	3P+T	4	67	110-130V
24PIV4403	16	3P+N+T	4	67	110-130V
24PIV4404	32	2P+T	4	67	110-130V
24PIV4405	32	3P+T	4	67	110-130V
24PIV4406	32	3P+N+T	4	67	110-130V
25PIV5501	16	2P+T	6	67	200-250V
25PIV5502	16	3P+T	9	67	200-250V
25PIV5503	16	3P+N+T	9	44	200-250V
25PIV5504	32	2P+T	6	67	200-250V
25PIV5505	32	3P+T	9	44	200-250V
25PIV5506	32	3P+N+T	9	44	200-250V
24PIV6601	16	3P+T	6	67	380-415V
24PIV6602	16	3P+N+T	6	67	200/346V - 240/415V
24PIV6603	32	3P+T	6	67	380-415V
24PIV6604	32	3P+N+T	6	67	200/346V - 240/415V

ENCHUFES INDUSTRIALES

Enchufes y tomas para contenedor refrigerante con alvéolos de suelo en 3h



23PR0033



23SP0033



23PP0033



23PQ0033



23PQ0063



23PIM3333



23PIM3363



23PIV3333



23PIO3333

esquema n. **02-04-06-08-09-26-28-32-35**

Código	A	Polos	H	IP	Voltaje	Descripción
23SP0033	32	3P+T	3	67	380-415	Enchufe suelto
23PR0033	32	3P+T	3	67	380-415	Toma suelta
23PP0033	32	3P+T	3	67	380-415	Toma para pared
23PQ0033	32	3P+T	3	67	380-415	Toma para empotrado
23PQ0063	32	3P+T	3	67	380-415	Toma para empotrado recta con pestaña 75x75
23PIF3333	32	3P+T	3	67	380-415	Toma entrelazada con fondo con porta fusibles
23PIM3333	32	3P+T	3	67	380-415	Toma entrelazada con fondo con interruptor automático curva C
23PIO3333	32	3P+T	3	67	380-415	Toma entrelazada con fondo horizontal
23PIF3363	32	3P+T	3	67	380-415	Toma entrelazada con fondo con porta fusibles
23PIM3363	32	3P+T	3	67	380-415	Toma entrelazada con fondo con interruptor automático curva C
23PIV3333	32	3P+T	3	67	380-415	Toma entrelazada con fondo vertical

Enrollacables


04801

04802

04803


04804

04811

esquema n. **45**

Código	Cable			Potencia	Voltaje	Tomas	IP	Protección	
	Tipo	Sez.	Lung. Mt						
04801	H07RNF	3G2,5	30	1800	3600	230V	3 CEE 16A 2P+T	44	Disyuntor térmico
04802	H07RNF	3G2,5	30	1800	3600	230V	3 CEE 16A 2P+T	67	Disyuntor térmico
04803	H07RNF	4G2,5	30	5500	11000	380V	3 CEE 16A 2P+T	44	Disyuntor térmico
04804	H07RNF	4G2,5	30	5500	11000	380V	3 CEE 16A 2P+T	67	Disyuntor térmico
04805	H07RNF	3G2,5	30	1800	3600	230V	2 CEE 16A 2P+T	44	int. MT 16A 2P
04806	H07RNF	3G2,5	30	1800	3600	230V	2 CEE 16A 2P+T	67	int. MT 16A 2P
04807	H07RNF	3G2,5	30	1800	3600	230V	2 CEE 16A 2P+T	44	int. Diff. MT 16A 2P
04808	H07RNF	3G2,5	30	1800	3600	230V	2 CEE 16A 2P+T	67	int. Diff. MT 16A 2P
04809	H07RNF	3G2,5	30	1800	3600	230V	2 CEE 16A 2P+T + 1 PR SCHUKO	44	Disyuntor térmico
04810	H07RNF	3G2,5	30	1800	3600	230V	1 CEE 16A 2P+T + 2 PR SCHUKO	44	Disyuntor térmico
04811	H05VVF	3G1,5	40	1800	3600	230V	4 PRESE SCHUKO	44	Disyuntor térmico
04812	H05VVF	3G1,5	50	1800	3600	230V	4 PRESE SCHUKO	44	Disyuntor térmico





ILUMINACIÓN

Portalámparas / Sócate E14 en Bakelite

Blanco	Negro	Descripción
00502-B 	00501-B 	Portalámpara / sócate E14 liso
00511-B 	00510-B 	Portalámpara / sócate E14 roscado
00515-B 	00514-B 	Anillo/arandela E14
90506 	90507 	Portalámpara / sócate E14 con cubre bombillo altura 65 mm
Bianco <i>White</i>	Avorio <i>Ivory</i>	Descrizione <i>Description</i>
00519 	00518 	Fijacable para lampara M10x1

Portalámparas / Sócate E27 en Bakelite

Blanco	Negro	Descripción
00504-B 	00503-B 	Portalámpara / sócate E27 liso
00513-B 	00512-B 	Portalámpara / sócate E27 roscado
00517-B 	00516-B 	Anillo/arandela E27
00534-B 	00533-B 	Portalámpara / sócate E27 de base inclinada
	00503-C 	Portalámpara / sócate E27 negro precableado con terminales para conexión rápida y cable de 10 cm de largo

Portalámparas / Sócate E14 y E27 metálico

Porta bombilla/socate Edison E14



00540

Portalámpara / sócate metálico
E14 cuerpo liso



00541

Portalámpara / sócate metálico
E14 cuerpo roscado



00548

Anillo metálico E14

Porta bombilla/socate Edison E27



00545

Portalámpara / sócate metálico
E27 cuerpo liso



00546

Portalámpara / sócate metálico
E27 cuerpo roscado



00549

Anillo metálico E27

Portalámparas / Sócate en cerámica, para fluorescente y halógeno

REGLAMENTADOS 73/23/EEC

Portalámparas / Sócate en cerámica


00521

Portalámpara / sócate en cerámica E27 con base metálica


00530

Portalámpara / sócate en cerámica E40 con base metálica

Portalámparas / Sócate para fluorescente


00561

Portalámpara / sócate G13 de inserción para lámpara fluorescente lineal T8 e T12


00562

Portalámpara / sócate G13 de inserción para lámpara fluorescente lineal T8 e T12, con portacebadores (porta estarter)


00563

Porta cebadores (porta estarter) 2/250


00564

* Portalámpara / sócate toma G10q para lámparas circulares


00565

Portalámpara / sócate toma G23 para lámpara fluorescente compactas


00564-P

Portalámpara / sócate toma G10q para lámparas circulares + Portacebadores (porta estarter) 2/250

Portalámparas / Sócate para halógenos



00571

** Portalámpara / sócate halógeno para lámparas de baja tensión 10A 24V cable 140mm dicroico



00572

* Portalámpara / sócate halógeno 500W cuerpo toma R7s con 200mm cable en teflón

Accesorios




00575

Base en acero distancia mm 65




00576

Estribo base en acero distancia mm 92

Lámparas herméticas
REGLAMENTADOS CEI 34-21 34-23
 **75130B**
BLANCO
 **75130R**
ROJO
 **75130N**
NEGRO


LÁMPARA HERMÉTICA REDONDA 100W
BOMBILLO E27 1 x 100W
CLASE II 
IP 44
MARCA 
BASE EN POLICARBONATO

 **75132B**
BLANCO
 **75132R**
ROJO
 **75132N**
NEGRO


LÁMPARA HERMÉTICA REDONDA 100W CON REJILLA TECNOPOLÍMERO
BOMBILLO E27 1 x 100W
CLASE II 
IP 44
MARCA 
BASE EN POLICARBONATO
REJILLA EN POLICARBONATO

 **01000B**
BLANCO
 **01000N**
NEGRO
 **01000G**
GRIS


LÁMPARA HERMÉTICA OVAL 60W CON REJILLA
BOMBILLO E27 1 x 60W
CLASE II 
IP 44
MARCA 
BASE EN TECNOPOLÍMERO
REJILLA EN TECNOPOLÍMERO

 **01500B**
BLANCO
 **01500N**
NEGRO
 **01500R**
ROJO
 **01500G**
AMARILLO
 **01500V**
VERDE


LÁMPARA HERMÉTICA OVAL 60W CON REJILLA
BOMBILLO E27 1 x 60W
CLASE II 
IP 44
MARCA 
BASE EN TECNOPOLÍMERO
REJILLA EN TECNOPOLÍMERO

TOMAS Y EXTENSIONES

Lámparas portátiles

Estándar Americano



00105

Lámparas portátiles con cable 5m, sección 2x0,75, enchufe americano 2P 10A, portalámpara / socate E27



00103

Lámparas portátiles con cable 10m, sección 2x0,75, enchufe americano 2P 10A, portalámpara / socate E27

Estándar Europeo



00100

Lámparas portátiles con cable 5m, sección 2x0,75, enchufe 2P 10A, portalámpara / socate E27



00101

Lámparas portátiles con cable 10m, sección 2x0,75, enchufe 2P 10A, portalámpara / socate E27

Reguladores de suelo o de cables

Reguladores de suelo



NEGRO 6715 

Dimmer de deslice 500W
Halógena R.F.I.



NEGRO 6727 

Dimmer con pulsador 700W
Halógena R.F.I.

Reguladores de suelo o de cables

Reguladores con mandos rotatorios, de deslice y con pulsador



NEGRO 4001 
BLANCO 4001B

Dimmer de deslice 300W
con filtro RFI




NEGRO 4002 
BLANCO 4002B

Dimmer con pulsador 300W
con filtro RFI



NEGRO 4003 
BLANCO 4003B

Dimmer con rueda 300W
con filtro RFI





FIJACIÓN Y CONEXIÓN

Sonda pasa cable

Sondas pasa cables con terminales intercambiables

	Sondas Ø 4mm		Sondas Ø 3mm	
	00250-B	5 m (16,4 ft)	00260-B	5 m (16,4 ft)
	00251-B	10 m (32,8 ft)	00261-B	10 m (32,8 ft)
	00252-B	15 m (49,2 ft)	00262-B	15 m (49,2 ft)
	00253-B	20 m (65,6 ft)	00263-B	20 m (65,6 ft)
	00254-B	25 m (82 ft)	00264-B	25 m (82 ft)
	00255-B	30 m (98,4 ft)	00265-B	30 m (98,4 ft)

Accesorios para sondas pasa cables



00270
Puntas flexibles para sondas



00271
Terminal de anillo para sondas

MASTERBOX - Terminales de conexión



La perfecta separación de los terminales se facilita desde la invitación hasta la ruptura de los trazos de conexión, el residuo se desprende con facilidad, con una simple presión sobre una superficie rígida.



Los terminales MASTERBOX fueron diseñados para obtener mayor espacio en el cuerpo aislante, incluso en los casos donde la extracción de los cables no sea particularmente precisa en su longitud.




Los terminales MASTERBOX están dotados de tornillos de sujeción "a fricción" y con óptimas dimensiones para el bloqueo uniforme y seguro de los conductores flexibles.

FIJACIÓN Y CONEXIÓN

Terminales sueltos unipolares reglamentados CEI 23-20, CEI 23-21, IEC 998




	SECCIÓN CALIFICACIÓN	SEC. mm ² CONDUCTORES	CABLES RÍGIDOS	CABLES FLEXIBLES	VOLTS	A	B	C	D
MB15 Barras 10 polos	1,5 mm ²	1,5 1 0,75	2 2-3 2-4	2 2-3 2-4	450	16	15	8	3,2
MB25 Barrette 10 poli	2,5 mm ²	2,5 1,5 1	2 2-3 2-4	2 2-3 2-4	450	20	18	10	4
MB40 Barras 10 polos	4 mm ²	4 2,5 1,5	2 2-3 2-4	2 2-3 2-4	450	22	20	11	4,5
MB60 Barras 10 polos	6 mm ²	6 4 2,5	2 2-3 2-4	2 2 2-4	450	25	22	13	6
MB100 Barras 10 polos	10 mm ²	10 6 4	2 2-3 2-4	- 2 2-3	500	29	26	15	7,5
MB160 Barras 10 polos	16 mm ²	16 10 6	2 2-3 2-4	2 2 2-3	500	35	31	19	9,5
MB250 Unipolar	25 mm ²	25 16 10	2 2-3 2-4	2 2 2-3	500	39	40	22	12
MB350 Unipolar	35 mm ²	35 25 16	2 2-3 2-4	2 2 2-3	500	46	43	25	14



Terminales sueltos unipolares de 2 agujeros reglamentados CEI 23-20, CEI 23-21, IEC 998




	SECCIÓN CALIFICACIÓN	SEC. mm ² CONDUCTORES	CABLES RÍGIDOS	CABLES FLEXIBLES	VOLTS	A	B	C	D
MB42	2x6 mm ²	6 4 2,5	2 2 2÷4	2 2 2÷4	450	20	19	16	4
MB62	2x16 mm ²	16 10 6	2 2 2÷4	2 2 2÷4	500	25	25	21	6
MB102	2x25 mm ²	25 16 10 6	2 2 2 2÷4	2 2 2 2÷4	500	29	27	25	7,5
MB162	2x35 mm ²	35 25 16 10	2 2 2 2÷4	2 2 2 2÷4	500	32	31	32	9,5
MB502	2x50 mm ²	50 35 25	2 2 2	2 2 2	500	45	38	40	12




Terminales sueltos unipolares de 3 agujeros reglamentados CEI 23-20, CEI 23-21, IEC 998

	SECCIÓN CALIFICACIÓN	SEC. mm ² CONDUCTORES	CABLES RÍGIDOS	CABLES FLEXIBLES	VOLTS	A	B	C	D
MB63	3x6 mm ²	6	3	3	450	25	23	30	4,5
		4	3	3					
		2,5	6	6					
MB163	3x16 mm ²	16	3	3	500	28	26	34	6
		10	3	3					
		6	3	6					
MB253	3x25 mm ²	25	2	2	500	33	30	40	7,5
		16	2÷3	2					
		10	2÷4	2÷4					



Terminales sueltos unipolares de 5 agujeros reglamentados CEI 23-20, CEI 23-21, IEC 998



	SECCIÓN CALIFICACIÓN	SEC. mm ² CONDUCTORES	CABLES RÍGIDOS	CABLES FLEXIBLES	VOLTS	A	B	C	D
MB65	5x6 mm ²	6	5	-	450	25	23	30	4,5
		4	5	5					
		2,5	10	5					
MB165	5x16 mm ²	16	5	-	500	28	26	42	6
		10	5	5					
		6	5	5					
MB255	5x25 mm ²	25	5	-	500	33	30	40	7,5
		16	5	5					
		10	5	5					



Soporte de fijación para terminales masterbox 2/3/5 agujeros








MSD159




FIJACIÓN Y CONEXIÓN



Terminales protegidos para guía din reglamentados CEI 23-20, CEI 23-21, IEC 998

		TIPO	AMP.	MÓDULOS DE 17,5	CABLES PLEXIBLES	CABLES DESNUDOS	CON BORNES
		MP10072 bipolar	100	4	5xø 5,5 5xø 7,5	1,5 - 6 6 - 16	2,5 - 6 10 - 25
		MP125152 bipolare	125	8	10xø 5,5 3xø 7,5 2xø 9	1,5 - 6 6 - 16 10 - 16	2,5 - 6 10 - 25 10 - 35
		MP10074 bipolare	100	4	5xø 5,5 5xø 7,5	1,5 - 6 6 - 16	2,5 - 6 10 - 25
		MP125154 tetrapolare	125	8	10xø 5,5 3xø 7,5 2xø 9	1,5 - 6 6 - 16 10 - 16	2,5 - 6 10 - 25 10 - 35

Terminales de conexión equipotencial con conexión horizontal reglamentados CEI 23-20, CEI 23-21, IEC 998

		SECCIÓN CALIFICACIÓN	SECCIÓN CABLES mm ²	CABLES RÍGIDOS	CABLES FLEXIBLES	AGUJERO Ø
	MEQ167	7x16 mm ² 1 barra	1,5 - 16	7	7	7xØ 6
	MEQ1614	14x16 mm ² 2 barras	1,5 - 16	14	14	14xØ 6
	MEQ1628	24X16 mm ² 2x25 mm ² 2 barras	1,5 - 16 4 - 25	24 4	24 4	24xØ 6 4xØ 7,5
						

Terminales de derivación con manto de cierre indirecto para canales y pasarelas reglamentados CEI 23-20, CEI 23-21, IEC 998

		SECCIÓN CALIFICACIÓN	SECCIÓN CABLES mm ²	CABLES RÍGIDOS	CABLES FLEXIBLES	AGUJERO Ø	AGUJEROS SALIDA
	MDM616	2x16 mm ²	16 - 16 16 - 10 16 - 6 16 - 4	1 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 4	1 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 4	9	6
	MDM635	2x35 mm ²	35 - 35 35 - 25 35 - 16 35 - 10	1 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 3	1 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 3	12	6
	MDM650	2x50 mm ²	50 - 50 50 - 35 50 - 25 50 - 16	1 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 3	1 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 3	15	6
	MDM670	2x70 mm ²	70 - 70 70 - 50 70 - 35 70 - 25	1 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 4	1 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 4	17	6
							

FIJACIÓN Y CONEXIÓN

Cinta aislante (teipe)

Cinta aislante espesor 130 micron reglamentado CEI 15-15

		ANCHO	LARGO	COLORES
	☐ N1510B	15 mm (0,6")	10 mt. (32,8 ft)	Blanco
	☒ N1510BL			Azul
	☒ N1510N			Negro
	☒ N1510R			Rojo
	☒ N1510G			Gris
	☒ N1510GV			Amarillo-Verde
	☐ N1925B	19 mm (0,75")	25 mt. (82 ft)	Blanco
	☒ N1925BL			Azul
	☒ N1925N			Negro
	☒ N1925R			Rojo
	☒ N1925G			Gris
	☒ N1925GV			Amarillo-Verde
	☐ N2525B	25 mm (1")	25 mt. (82 ft)	Blanco
	☒ N2525N			Negro
	☒ N2525G			Gris

Grapas

Grapas fijas cable blanco



400B3-4	Grapa para Ø 3/4 mm
400B5-6	Grapa para Ø 5/6 mm
400B6-7	Grapa para Ø 6/7 mm
400B7-8	Grapa para Ø 7/8 mm
400B9-10	Grapa para Ø 9-10 mm
400B13-14	Grapa para Ø 13/14 mm
400B15-16	Grapa para Ø 15/16 mm
400B19-20	Grapa para Ø 19-20 mm



Grapas fijas cable plano blanco



450B05	Grapa plana Ø 05 mm
450B06	Grapa plana Ø 06 mm

Grapas fijas cable gris



400G3-4	Grapa para Ø 3/4 mm
400G5-6	Grapa para Ø 5/6 mm
400G6-7	Grapa para Ø 6/7 mm
400G7-8	Grapa para Ø 7/8 mm
400G9-10	Grapa para Ø 9/10 mm
400G13-14	Grapa para Ø 13/14 mm
400G15-16	Grapa para Ø 15/16 mm
400G19-20	Grapa para Ø 19/20 mm

FIJACIÓN Y CONEXIÓN

Amarra cables

Amarra cables natural



			ANCHO		LARGO
5201	80 mm	3,15"		2,5 mm	0,1"
5203	100 mm	4"		2,5 mm	0,1"
5205	140 mm	5,5"		2,5 mm	0,1"
5207	200 mm	8"		2,5 mm	0,1"
5209	140 mm	5,5"		3,5 mm	0,14"
5210	300 mm	11,8"		3,5 mm	0,14"
5211	120 mm	4,7"		4,8 mm	0,19"
5213	180 mm	7"		4,8 mm	0,19"
5214	200 mm	8"		3,5 mm	0,14"
5215	200 mm	8"		4,8 mm	0,19"
5217	300 mm	12"		4,8 mm	0,19"
5219	350 mm	13,8"		4,8 mm	0,19"
5223	200 mm	8"		7,6 mm	0,3"
5225	250 mm	9,8"		7,6 mm	0,3"
5227	350 mm	13,8"		7,8 mm	0,3"
5229	450 mm	17,7"		7,8 mm	0,3"
5231	500 mm	19,7"		7,9 mm	0,3"

Amarra cables negro



			ANCHO		LARGO
5303	100 mm	4"		2,5 mm	0,1"
5309	140 mm	5,5"		3,5 mm	0,14"
5313	180 mm	7"		4,8 mm	0,19"
5315	200 mm	8"		4,8 mm	0,19"
5317	300 mm	12"		4,8 mm	0,14"
5319	350 mm	13,8"		4,8 mm	0,19"
5323	200 mm	8"		7,8 mm	0,3"
5325	250 mm	9,8"		7,8 mm	0,3"
5327	350 mm	13,8"		7,9 mm	0,3"
5331	500 mm	19,7"		7,9 mm	0,3"

Base de apoyo adhesivas natural y negro de 2 vías

		ANCHO		ESPESOR		COLOR
	5467	19 mm	0,7"	3,6 mm	0,14"	Natural
	5469	19 mm	0,7"	3,6 mm	0,14"	Negro
	5473	28 mm	1"	6,4 mm	0,25"	Natural
	5475	27 mm	1"	4,8 mm	0,19"	Negro

Accesorios

5400 Pinza de metal para amarra cables





INFORMACIONES TÉCNICAS Y ESQUEMAS

Informaciones técnicas y normas

Las siguientes páginas contienen algunas informaciones de base para poder comprender y orientarse en la gama de productos Master. Los datos aquí presentes deben de considerarse indicativos y no absolutos de las características técnicas de los productos Master.

Enchufes, tomas de corriente y adaptadores industriales

Los enchufes y las tomas industriales Master, responden a los requisitos y normas internacionales de la International Electrotechnical Commission IEC 60309-1 y IEC 60309-2, adaptadas por CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica) como EN 60309-1 y EN 60309-2 adaptadas en Italia por el Comité Electrotécnico Italiano como CEI EN 60309-1 y CEI EN 60309-2. Tales normas tienen como propósito impedir apareamientos incorrectos o intencionales no compatibles para la tensión, corriente, frecuencia, polaridad y tipología de aplicación.

Cada versión diferente de enchufes y tomas, se caracterizan por tener sistemas de impedimentos de seguridad tales, de hacer imposible el apareamiento de enchufes y tomas que no correspondan al número de polos, tensiones y frecuencia.

En las versiones para “baja tensión” el impedimento de seguridad se logra mediante:

1. Una ranura de guía en la toma la cual corresponde al respectivo saliente en el enchufe.
2. Mayor contacto de tierra con respecto a otros contactos, colocados en distintas posiciones horarias dependiendo de las tensiones de empleo. Las tomas desde 63A y 125A son proporcionadas con un contacto modelo para cualquier activación de un bloque eléctrico.

En las versiones para “bajísima tensión” el impedimento de seguridad se logra mediante:



1. Una ranura de guía principal en la toma la cual corresponde al respectivo saliente en el enchufe, siempre fija en la posición horaria 6 horas.
2. Una ranura auxiliar en el enchufe y un saliente en la toma, que se coloca en diferentes posiciones horarias de acuerdo a las características de empleo.

La posición horaria (h) se identifica con la toma vista desde el frente, poniendo el saliente principal de referencia siempre en posición horaria 6 horas, y señalando la posición horaria del contacto de tierra (en las tomas para baja tensión) o de la referencia auxiliar (en las tomas de bajísima tensión).

INFORMACIONES TÉCNICAS Y ESQUEMAS

Informaciones técnicas y normas

Los siguientes diagramas muestran las diferentes posiciones horarias para las distintas tipologías de empleo, de acuerdo a la polaridad, tensión, frecuencia y corriente.



*Energía suministrada por un transformador

**No hay puntos de referencia auxiliares

Los cuadros eléctricos para obras de construcción ASC

Los cuadros eléctricos para obras de construcción Master de tipo ASC están destinados a la alimentación de los usuarios eléctricos en las obras de construcción, de acuerdo a las indicaciones de las normas generales CEI 17-13/1 (CEI EN 60439-1) y la norma específica CEI 17-13/4 (CEI EN 60439-4).

Están construidas en series (AS), previstos de cableado y conectados, dotados de placa de identificación de las principales características. Para las características de proyectación y construcción, son cuadros apropiados para las instalaciones móviles internas o externas, y a frecuentes desplazamientos.

En el uso de los cuadros eléctricos, Master recomienda observar las siguientes condiciones de servicio:

- Temperatura interna máxima de +40°C y media en las 24 horas de +35°C.
- Temperatura mínima de -5°C y en las instalaciones externas de -25°C (-50°C en climas árticos).
- Humedad máxima del 50% a una temperatura máxima de -40°C.
- Grado de contaminación máxima de 3 (de acuerdo a la norma IEC 60664-1).

Master se exime de cualquier responsabilidad por el uso de los propios productos en condiciones de servicios distintas a las indicadas anteriormente.

Unidades de distribución

Las unidades de distribución Master para la iluminación, distribución de energía eléctrica y agua potable, han sido estudiadas para la instalación en los puertos, camping y al aire libre.

Tales productos están conformes a la norma EN 60439-1 y tienen grado de protección IP65 (si están equipados con equipos de IP65 o superior).

Grado de protección IP (para todos los productos)

El grado de protección IP está regulado por la norma

CEI 70-1 (EN 60529) y define el grado de protección del equipo contra la entrada de cuerpos sólidos y de penetración de agua.

IP44:

- Protección contra la entrada de cuerpos sólidos filiformes de diámetro superior a 1 mm
- Protección contra los efectos de chorros de agua hacia todas las direcciones.

IP55:

- Protección contra la entrada de polvo en lugares polvorientos ocasionalmente.
- Protección contra los efectos de chorros de agua de una potencia media hacia todas las direcciones.

IP67:

- Protección sellada contra la entrada de polvo en lugares polvorientos permanentemente.
- Protección contra la inmersión temporal en agua.

En las tomas con grado de protección IP55 (con cubierta de bayoneta) se requiere enchufes IP67 (con anillo y junta) para obtener el grado de protección marcado en el equipo.

Las letras siguientes a primeros 4 caracteres, especifican información de protección adjuntas y particular.

Para más detalles consultar la norma de referencia.

Otras especificaciones (para todos los productos)

Algunos productos del presente catalogo muestran indicaciones del grado de protección contra impactos (IK) de acuerdo a la norma CEI EN 50102, el grado de auto-extinción de acuerdo a la norma Americana UL94 y la resistencia a la prueba de hilo incandescente de acuerdo a la norma CEI 50-11.

Para más detalles sobre los índices que se muestran y los procedimientos de pruebas, consultar las normas respectivas.

INFORMACIONES TÉCNICAS Y ESQUEMAS

Nuevos enchufes y tomas de cableado y montaje rápido

EQUIPOS DE APERTURA



Los equipo de apertura y bloqueo en acero niquelado, reduce significativamente el tiempo de apertura y cierre de los enchufes y tomas industriales Master.

En la fase de apertura es suficiente aplicar una presión con el destornillador, seguida por la rotación entre la manilla y el conector, mientras la rotación en sentido contrario permite el cierre y el bloqueo.

TERMINALES

Los tiempos para el cableado se reducen también gracias a la disposición de los tornillos sobre las terminales de conexión.

De hecho los tornillos están todos orientados en la misma dirección, ya destornillados y predispuestos para la fijación, tanto con el destornillador de estrella que con el plano.



CALIDAD TOTAL



También la corona de los enchufes de vuelo Master está reforzada.

CABLEADO Y MONTAJE



Los enchufes y las tomas Master están compuestas por el conector (F), la manilla (M), por un equipo de fijación compuesto de una goma (G) y corona (C), y una tuerca de sellado final (D).



Para una correcta fijación del cable es necesario posicionar la goma y corona (G+C) sobre la manilla (M) y atornillar ligeramente la tuerca




Una vez posicionado el cable en la medida correcta, es necesario fijar la tuerca (D) continuando la rotación, hasta que la corona (C) no estará completamente fija alrededor del cable.



Los enchufes y tomas Master se proporcionan con el equipos de protección de cables ya montado. Normalmente es necesario solo poner el cable y proceder al cableado del conector, sin desmontar completamente el protector de cables.


INFORMACIONES TÉCNICAS Y ESQUEMAS

01 ENCHUFE DE VUELO IP44




	16A			32A			63A		
TIPO	16x2	16x3	16x4	32x2	32x3	32x4	63x2	63x3	63x4
A	125	125	125	146	146	152	230	230	230
B	56	60	68	63	63	70	94	94	94

02 ENCHUFE DE SELLADO DE VUELO IP67




	16A			32A			63A		
TIPO	16x2	16x3	16x4	32x2	32x3	32x4	63x2	63x3	63x4
A	125	125	125	150	150	158	234	234	234
B	71	78	87	92	92	98	110	110	110
C	47	54	60	63	63	70	75	75	75
D	36	36	36	45	45	45	66	66	66

03 TOMA DE VUELO IP44




	16A			32A			63A		
TIPO	16x2	16x3	16x4	32x2	32x3	32x4	63x2	63x3	63x4
A	129	135	142	159	159	165	240	240	240
B	76	80	89	92	92	98	110	110	110

04 TOMA DE SELLADO DE VUELO IP67




	16A			32A			63A		
TIPO	16x2	16x3	16x4	32x2	32x3	32x4	63x2	63x3	63x4
A	135	135	148	166	166	168	240	240	240
B	78	84	86	98	98	102	115	115	115

05 TOMA FIJA RECTA PARA EMPOTRADO IP44




	16A			32A			63A		
	16x2	16x3	16x4	32x2	32x3	32x4	63x2	63x3	63x4
A	75	75	75	75	75	75	100	100	100
B	60	60	60	60	60	60	80	80	80
C	75	75	75	75	75	75	100	100	100
D	52	52	52	60	60	60	80	80	80

06 TOMA FIJA RECTA DE SELLADO PARA EMPOTRADO IP67




	16A			32A			63A		
	16x2	16x3	16x4	32x2	32x3	32x4	63x2	63x3	63x4
A	75	75	75	75	75	75	100	100	100
B	60	60	60	60	60	60	80	80	80
C	75	75	75	75	75	75	100	100	100
D	52	52	52	60	60	60	80	80	80

07 TOMA FIJA INCLINADA DE SELLADO PARA EMPOTRADO IP44




	16A			32A			63A		
TIPO	3P	4P	5P	3P	4P	5P	3P	4P	5P
A	76	74	74	80	80	80	100	100	100
B	87	84	84	95	95	95	112	112	112
C	60	60	60	62	62	62	80	80	80
D	60	60	60	70	70	70	88	88	88
E	46	46	50	62	62	62	75	75	75
F	31	31	31	40	42	44	75	75	75
G	70	77	83	95	95	102	113	113	113

08 TOMA FIJA INCLINADA DE SELLADO PARA EMPOTRADO IP67




	16A			32A			63A		
TIPO	3P	4P	5P	3P	4P	5P	3P	4P	5P
A	76	74	74	80	80	80	100	100	100
B	87	84	85	95	95	95	112	112	112
C	60	60	60	62	62	62	80	80	80
D	60	60	60	70	70	70	88	88	88
E	46	46	50	62	62	62	75	75	75
F	40	40	40	45	45	48	75	75	75
G	70	77	83	95	95	102	108	108	108


09 TOMA DE PARED




10 ADAPTADOR PARA SISTEMA




11 ADAPTADOR DE SISTEMA DE PEINE 16A Y TOMA CEE




12 ADAPTADOR PARA SISTEMA ENCHUFE CEE 3P+N+T CON TOMA DOBLE BIPASO




13 MULTIPLICADOR DE DOS SALIDAS IP44 CON ENCHUFE DE ENTRADA




14 MULTIPLICADOR DE DOS SALIDAS IP44 CON PREDISPOSICIÓN DE ENTRADA DE CABLE



15 MULTIPLICADOR DE DOS SALIDAS IP67 CON ENCHUFE DE ENTRADA




16 MULTIPLICADOR DE DOS SALIDAS IP67 CON PREDISPOSICIÓN DE ENTRADA DE CABLE




INFORMACIONES TÉCNICAS Y ESQUEMAS


17 MULTIPLICADOR ADAPTADOR MÓVIL PARA SISTEMA CON DOS SALIDAS IP44 Y CON ENCHUFE DE ENTRADA




18 MULTIPLICADOR ADAPTADOR MÓVIL PARA SISTEMA DE DOS SALIDAS IP44 CON PREDISPOSICIÓN DE ENTRADA DE CABLE




19 MULTIPLICADOR DE TRES SALIDAS IP44




20 MULTIPLICADOR DE TRES SALIDAS IP44 CON PREDISPOSICIÓN DE ENTRADA DE CABLE




21 MULTIPLICADOR DE TRES SALIDAS IP67 CON ENCHUFE DE ENTRADA




22 MULTIPLICADOR DE TRES SALIDAS IP67 CON PREDISPOSICIÓN DE ENTRADA DE CABLE




23 ENCHUFE DE ENTRADA




24 MULTIPLICADOR ADAPTADOR MÓVIL PARA SISTEMA DE TRES SALIDAS IP44 CON PREDISPOSICIÓN DE CABLE




25 TOMA DE BLOQUEO PARA EMPOTRADO



26 TOMA DE BLOQUEO DE PARED




27 TOMA DE PARED CON INTERRUPTOR DE BLOQUEO CON FONDO IP44




	16A			32A		
TIPO	16x2	16x3	16x4	32x2	32x3	32x4
A	50	55	60	70	70	70

28 TOMA DE PARED CON INTERRUPTOR DE BLOQUEO CON FONDO IP67




	16A			32A		
TIPO	16x2	16x3	16x4	32x2	32x3	32x4
A	56	60	64	75	75	75

29 TOMA PARA EMPOTRADO IP44 CON INTERRUPTOR DE BLOQUEO




	16A			32A		
TIPO	16x2	16x3	16x4	32x2	32x3	32x4
A	50	55	60	70	70	70

30 TOMA PARA EMPOTRADO IP67 CON INTERRUPTOR DE BLOQUEO




	16A			32A		
TIPO	16x2	16x3	16x4	32x2	32x3	32x4
A	56	60	64	75	75	75

31 TOMA DE BLOQUEO PARA EMPOTRADO 63A




32 TOMA DE BLOQUEO VERTICAL




	IP 44							IP 67					
	16A			32A				16A			32A		
TIPO	3P	4P	5P	3P	4P	5P	TIPO	3P	4P	5P	3P	4P	5P
A	100	103	107	111	111	111	A	107	107	111	112	114	114
B	50	53	56	60	60	62	B	52	56	60	62	63	64
C	32	40	30	39	39	39	C	32	40	30	39	39	39
D	60	68	76	91	91	90	D	71	78	92	94	96	102

INFORMACIONES TÉCNICAS Y ESQUEMAS


33 ENCHUFE 63A




34 TOMA VERTICAL IP55 CON INTERRUPTOR DE BLOQUEO




35 TOMA 63A




36 CAJA PARA TOMAS DE BLOQUEO VERTICAL




37 ART. 24S5012




38 ART. 24S5006




39 ART. 24S5007




40 CUADROS ASC PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN




41 CUADROS ASC PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN




42 CUADROS ASC PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN




43 CUADROS ASC PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN




44 CUADROS ASC PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN



45 ENROLL CABLE TRIO




46 ART. 24S4002 CON DOS TOMAS DE BLOQUEO




47 CAJAS PARA PISO

Dimensiones



48 CAJAS DE PISO

Preparación de piso flotante



	A	B
00452	190 mm	307 mm
00453	342 mm	307 mm

ÍNDICE POR CÓDIGO ARTÍCULO

cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.
00100	CE	206	00518	CE	200	5315	CE	218	16351	CE	149
00101	CE	206	00519	CE	200	5317	CE	218	16354		149
00103		206	00521	CE	203	5319	CE	218	16355	CE	149
00105		206	00530	CE	203	5323	CE	218	16356	CE	149
00270	CE	210	00540	CE	202	5325	CE	218	21000	CE, IMQ	112
00271	CE	210	00541	CE	202	5327	CE	218	21001	CE	112
00360	CE	151	00545	CE	202	5331	CE	218	21002	CE, IMQ	112
00361	CE, IMQ	151	00546	CE	202	5400	CE	219	21003	CE, IMQ	112
00362	CE	151	00547	CE	202	5467	CE	219	21004	CE, IMQ	112
00363	CE	151	00548	CE	202	5469	CE	219	21005	CE, IMQ	112
00364	CE, IMQ	151	00549	CE	202	5473	CE	219	21010	CE	113
00365	CE	151	00561	CE	203	5475	CE	219	21011	CE	113
00366	CE	151	00562	CE	203	6054	CE	147	21013	CE	113
00367	CE	151	00563	CE	203	6055		145	21016	CE	113
00368	CE	151	00564	CE	203	6056	CE	148	21017	CE	113
00375	CE	151	00565	CE	203	6057	CE	148	21020	CE, IMQ	112
00376	CE	151	00571	CE	204	6058		148	21021	CE, IMQ	112
00403	CE	163	00572	CE	204	6061		146	21022	CE, IMQ	112
00404	CE	163	00575	CE	204	6064		146	21025	CE, IMQ	112
00406	CE	163	00576	CE	204	6066	CE	147	21026	CE	112
00412	CE	163	01000	CE	205	6071		146	21027	CE	112
00413	CE	163	4001	CE	207	6080	CE	149	21030	CE, IMQ	112
00414	CE	163	4002	CE	207	6081	CE	149	21040	CE, IMQ	113
00417	CE	163	4003	CE	207	6082	CE	149	21052	CE	114
00418	CE	163	04801	CE	197	6085	CE	131	21054	CE	114
00421	CE	163	04802	CE	197	6087	CE, IMQ	150	21058	CE	114
00422	CE	163	04803	CE	197	6088	CE	150	21059	CE	114
00423	CE	163	04804	CE	197	6091		147	21060	CE, IMQ	112
00424	CE	163	04805	CE	197	6092	CE	147	21062	CE	114
00425	CE	163	04806	CE	197	6095	CE	147	21063	CE, IMQ	114
00426	CE	163	04807	CE	197	6096	CE	147	21070	CE, IMQ	112
00427	CE	164	04808	CE	197	6097	CE	147	21071	CE, IMQ	112
00428	CE	164	04809	CE	197	6098	CE	147	21072	CE, IMQ	112
00429	CE	164	04810	CE	197	6099	CE	147	21075	CE, IMQ	112
00430	CE	131	04811	CE	197	6715	CE	207	21076	CE, IMQ	112
00431	CE	163	04812	CE	197	6727	CE	207	21077	CE, IMQ	112
00432	CE	163	5201	CE	218	6955	CE	150	21082	CE	114
00433	CE	163	5203	CE	218	6956	CE	131	21084	CE	114
00434	CE	163	5205	CE	218	16000	CE, IMQ	143	21090	CE	121
00435	CE	163	5207	CE	218	16001	CE, IMQ	143	21095	CE	121
00440	CE	164	5209	CE	218	16002	CE, IMQ	144	21159	IMQ	115
00441	CE	164	5210	CE	218	16003	CE	143	21162	IMQ	115
00450	CE	169	5211	CE	218	16004	CE, IMQ	143	21170		115
00451	CE	169	5213	CE	218	16022	CE, IMQ	144	21173		116
00452	CE	169	5214	CE	218	16023	CE, IMQ	144	21174		115
00453	CE	169	5215	CE	218	16024	CE, IMQ	144	21175	IMQ	115
00455	CE	169	5217	CE	218	16032	CE, IMQ	144	21176	IMQ	115
00456	CE	169	5219	CE	218	16042	CE	144	21177	FR	115
00457	CE	169	5223	CE	218	16045	CE	144	21178		115
00476	CE	161	5225	CE	218	16046	CE	144	21180		115
00480	CE	162	5227	CE	218	16059		145	21181		115
00481	CE	162	5229	CE	218	16060	CE, IMQ	143	21182		115
00482	CE	162	5231	CE	218	16062	IMQ	145	21185		115
00490	CE	162	5303	CE	218	16063	IMQ	145	21186		115
00491	CE	162	5309	CE	218	16075		146	21187		115
00492	CE	162	5313	CE	218	16350	CE	149	21188		115

cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.
21189		115	31027	CE	50	31420	CE	55	33013	CE, IMQ	68
21190	CE	116	31030	CE, IMQ, HR	50	31462	CE	60	33015	CE, IMQ	68
21215	CE	118	31040	CE, IMQ	51	31465	CE	60	33020	CE, IMQ	68
21216	CE	118	31050	CE	54	31466	CE	60	33021	CE, IMQ	68
21218	CE	118	31052	CE	54	31555	CE, IMQ	61	33022	CE, IMQ	68
21219	CE	118	31054	CE	54	31600	CE, IMQ	52	33025	CE, IMQ	68
21220	CE	118	31055	CE	54	31601	CE, IMQ	52	33026	CE	68
21221	CE	118	31058	CE	54	31602	CE, IMQ	52	33027	CE	68
21254	CE	119	31059	CE	54	31603	CE, IMQ	52	33030	CE, IMQ	68
21255	CE	119	31060	CE, IMQ, HR	50	31604	CE, IMQ, HR	52	33040	CE, IMQ	68
21265	CE	119	31063	CE, IMQ	54	31605	CE, IMQ	52	33050	CE	71
21266	CE	119	31082	CE	54	31606	CE, IMQ, HR	52	33052	CE	71
21267	CE	119	31084	CE	54	31607	CE, IMQ	52	33054	CE	71
21350	CE	120	31090	CE, IMQ	61	31608	CE, IMQ, HR	52	33055	CE	71
21351	CE	120	31091	CE	61	31609	CE, IMQ	52	33058	CE	71
21354		120	31095	CE	61	31610	CE	52	33059	CE	71
21355	CE	120	31159	IMQ, HR	56	31611	CE	52	33060	CE, IMQ	68
21356	CE	120	31162	IMQ, HR	56	31612	CE	52	33063	CE, IMQ	71
21380	CE	120	31163	IMQ, HR	56	31614	CE	52	33082	CE	71
21381	CE	120	31170		56	31615	CE	52	33084	CE	71
21382	CE	120	31173		56	31616	CE	52	33090	CE, IMQ	77
21400	CE	114	31174		56	31618	CE	52	33091		77
21420	CE	114	31175	IMQ, HR	56	31620	CE	53	33095	CE	77
21462	CE	120	31176	IMQ, HR	56	31621	CE	53	33159	IMQ	72
21465	CE	120	31177	FR, MA	56	31622	CE	53	33162	IMQ	72
21466	CE	120	31178		56	31623	CE	53	33163	IMQ	72
21555	CE	121	31180		56	31624	CE	53	33170		72
30000	CE, IMQ	52	31181		56	31625	CE	53	33173		72
30002	CE, IMQ	52	31182		56	31626	CE	53	33174		72
30003	CE, IMQ	52	31185		56	31627	CE	53	33175	IMQ	72
30004	CE, IMQ	52	31186		56	31628	CE	53	33176	IMQ	72
30005	CE, IMQ, HR	52	31189		56	31629	CE	53	33177		72
30060	CE, IMQ	52	31190	CE	56	31630	CE	53	33178		72
30090	CE	131	31210	CE	58	31631	CE	53	33179		72
30095	CE	131	31215	CE	58	31632	CE	53	33180		72
30100	CE	131	31216	CE	58	31633	CE	53	33181		72
30151	CE	131	31218	CE	58	31634	CE	53	33182		72
30152	CE	131	31219	CE	58	31635	CE	53	33185		72
30161	CE	131	31220	CE	58	31636	CE	53	33186		72
30162	CE	131	31221	CE	58	31637	CE	53	33189		72
31000	CE, IMQ, HR	50	31254	CE	59	31638	CE	53	33190	CE	72
31001	CE	50	31255	CE	59	31639	CE	53	33210	CE	74
31002	CE, IMQ, HR	50	31265	CE	59	32000	CE, IMQ	96	33215	CE	74
31003	CE, IMQ, HR	50	31266	CE	59	32002	CE, IMQ	96	33216		74
31004	CE, IMQ, HR	50	31267	CE	59	32003	CE, IMQ	96	33218	CE	74
31005	CE, IMQ, HR	50	31272	CE	59	32004	CE, IMQ	96	33219	CE	74
31010	CE, IMQ	50	31350	CE	60	32005	CE, IMQ	96	33220	CE	74
31013	CE, IMQ	50	31351	CE	60	32060	CE, IMQ	96	33221	CE	74
31015	CE, IMQ, HR	50	31354		60	33000	CE, IMQ	68	33254	CE	75
31020	CE, IMQ	50	31355	CE	60	33001	CE	68	33255	CE	75
31021	CE, IMQ	50	31356	CE	60	33002	CE, IMQ	68	33265	CE	75
31022	CE, IMQ	50	31380	CE	60	33003	CE, IMQ	68	33266	CE	75
31025	CE, IMQ	50	31381	CE	60	33004	CE, IMQ	68	33350	CE	76
31026	CE	50	31382	CE	60	33005	CE, IMQ	68	33351	CE	76
			31386	CE	60	33010	CE, IMQ	68	33354		76
			31400	CE	55				33355	CE	76

ÍNDICE POR CÓDIGO ARTÍCULO

cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.
33356	CE	76	36004	CE, IMQ, HR	80	36266	CE	88	37003	CE, IMQ	96
33380	CE	76	36005	CE, IMQ, HR	80	36267	CE	88	37004	CE, IMQ	96
33381	CE	76	36006	CE	80	36272	CE	88	37005	CE, IMQ	96
33382	CE	76	36007	CE	80	36350	CE	89	37060	CE, IMQ	96
33462	CE	76	36010	CE, IMQ	80	36351	CE	89	38001	CE	130
33465	CE	76	36013	CE, IMQ	80	36354	CE	89	38003	CE, IMQ	130
33466	CE	76	36015	CE, IMQ, HR	80	36355	CE	89	38004	CE, IMQ	130
33555	CE	77	36020	CE, IMQ	80	36356	CE	89	38005	CE	130
33600	CE, IMQ	69	36021	CE, IMQ	80	36380	CE	89	38007	CE, IMQ	130
33601	CE, IMQ	69	36022	CE, IMQ	80	36381	CE	89	38008	CE	130
33602	CE, IMQ	69	36025	CE, IMQ	80	36382	CE	89	38011	CE	130
33603	CE, IMQ	69	36026	CE	80	36400	CE	84	38012	CE	130
33604	CE, IMQ	69	36027	CE	80	36420	CE	84	38021	CE	130
33605	CE, IMQ	69	36030	CE, IMQ, HR	80	36462	CE	89	38030	CE	130
33606	CE, IMQ	69	36040	CE, IMQ	80	36465	CE	89	39002	CE	38
33607	CE, IMQ	69	36050	CE	83	36466	CE	89	39003	CE	38
33608	CE, IMQ	69	36052	CE	83	36555	CE, IMQ	90	39004	CE	38
33609	CE, IMQ	69	36054	CE	83	36600	CE, IMQ	81	39005	CE	38
33610	CE	69	36055	CE	83	36601	CE, IMQ	81	39007	CE	38
33611	CE	69	36058	CE	83	36602	CE, IMQ	81	39033	CE	38
33612	CE	69	36059	CE	83	36603	CE, IMQ	81	39034	CE	38
33614	CE	69	36060	CE, IMQ, HR	80	36604	CE, IMQ, HR	81	39037	CE	38
33615	CE	69	36063	CE, IMQ	83	36605	CE, IMQ	81	39070	CE	38
33616	CE	69	36082	CE	83	36606	CE, IMQ, HR	81	40100	CE	162
33618	CE	69	36084	CE	83	36607	CE, IMQ	81	40101	CE	162
33620	CE	70	36090	CE	90	36608	CE, IMQ, HR	81	40102	CE	162
33621	CE	70	36091	CE	90	36609	CE, IMQ	81	40200	CE	162
33622	CE	70	36095	CE	90	36610	CE	81	40201	CE	162
33623	CE	70	36159	IMQ, HR	85	36611	CE	81	40202	CE	162
33624	CE	70	36162	IMQ, HR	85	36612	CE	81	43000	CE	161
33625	CE	70	36163	IMQ, HR	85	36614	CE	81	43001	CE	161
33626	CE	70	36170		85	36615	CE	81	43002	CE	161
33627	CE	70	36173		85	36616	CE	81	43003	CE	161
33628	CE	70	36174		85	36618	CE	81	43063	CE	161
33629	CE	70	36175	IMQ, HR	85	36620	CE	82	43073	CE	161
33630	CE	70	36176	IMQ, HR	85	36621	CE	82	43301	CE, IMQ	160
33631	CE	70	36177	FR, MA	85	36622	CE	82	43302	CE, IMQ	160
33632	CE	70	36178		85	36623	CE	82	43303	CE, IMQ	160
33633	CE	70	36179		85	36624	CE	82	43304	CE, IMQ	160
33634	CE	70	36180		85	36625	CE	82	43401	CE, IMQ	160
33635	CE	70	36181		85	36626	CE	82	43402	CE, IMQ	160
33636	CE	70	36182		85	36627	CE	82	43403	CE, IMQ	160
33637	CE	70	36185		85	36628	CE	82	43404	CE, IMQ	160
33638	CE	70	36186		85	36629	CE	82	43502	CE	160
33639	CE	70	36189		85	36630	CE	82	43503	CE	160
33932	CE	38	36190	CE	85	36631	CE	82	43602	CE	160
33933	CE	38	36210	CE	87	36632	CE	82	43603	CE	160
33934	CE	38	36215	CE	87	36633	CE	82	43702	CE	160
33937	CE	38	36216	CE	87	36634	CE	82	43703	CE	160
33943	CE	38	36218	CE	87	36635	CE	82	43801	CE	130
33944	CE	38	36219	CE	87	36636	CE	82	43802	CE	130
33947	CE	38	36220	CE	87	36637	CE	82	90506	CE	200
36000	CE, IMQ, HR	80	36221	CE	87	36638	CE	82	90507	CE	200
36001	CE	80	36254	CE	88	36639	CE	82	211843		93
36002	CE, IMQ, HR	80	36255	CE	88	37000	CE, IMQ	96	310111	CE	62
36003	CE, IMQ, HR	80	36265	CE	88	37002	CE, IMQ	96	310112	CE	62
									310115	CE	62

cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.
310116	CE	62	360412	CE	91	00517-B	CE	201	21218-T	CE	118
310121	CE	62	360511	CE	91	00533-B	CE	201	21218-TR		118
310122	CE	62	360512	CE	91	00534-B	CE	201	21218-TV		118
310131	CE	62	360513	CE	91	00564-P	CE, IMQ	203	21219.2		118
310132	CE	62	360514	CE	91	01000B	CE	205	21220.2	CE	118
310213	CE	62	360515	CE	92	01000G	CE	205	21254.2	CE	119
310311	CE	62	360516	CE	92	01500B	CE	205	21255.2	CE	119
310312	CE	62	360517	CE	92	01500G	CE	205	21265.2	CE	119
310315	CE	62	360518	CE	92	01500N	CE	205	21266.2	CE	119
310316	CE	62	361112	CE	92	01500R	CE	205	21270-10	CE	119
310325	CE	62	361122	CE	92	01500V	CE	205	21270-14	CE	119
310335	CE	62	361132	CE	92	21000.2	CE, IMQ	113	21270-18	CE	119
310412	CE	62	361312	CE	92	21002.2	CE, IMQ	113	21270-7	CE	119
310511	CE	62	361412	CE	92	21003.2	CE, IMQ	113	21270-D	CE	119
310512	CE	62	361511	CE	92	21004.2	CE, IMQ	113	21270-DC	CE	119
310513	CE	62	361811	CE	92	21005.2	CE, IMQ	113	21274-DC	CE	119
310514	CE	62	365611	CE	92	21025.2	CE	113	21277-10	CE	119
310515	CE	63	366611	CE	92	21030.2	CE, IMQ	113	21277-14	CE	119
310516	CE	63	368501		92	21052.2	CE	114	21277-18	CE	119
310517	CE	63	368502		92	21054.2	CE	114	21277-7	CE	119
310518	CE	63	368511		92	21056-125E		114	21277-D	CE	119
311112	CE	63	368521		92	21058.2	CE	114	21380.2	CE	120
311122	CE	63	368531		92	21058.2X	CE	114	21381.2	CE	120
311132	CE	63	368601		92	21058X	CE	114	21382.2	CE	120
311312	CE	63	368602		93	21059.2	CE	114	21465.2	CE	120
311412	CE	63	368611		93	21060.2	CE, IMQ	113	21466.2	CE	120
311511	CE	63	368621		93	21070.2		113	21520.10	CE, IMQ	121
311811	CE	63	368622		92	21071.2	CE, IMQ	113	21520.16	CE, IMQ	121
315611	CE	63	368631		93	21072.2	CE, IMQ	113	21520.6	CE, IMQ	121
316611	CE	63	369031	CE	93	21095.2	CE	121	21530.10	CE, IMQ	121
318501		63	00250-B	CE	210	21159A		117	21530.16	CE, IMQ	121
318502		63	00251-B	CE	210	21159R	IMQ	117	21530.6	CE, IMQ	121
318511		63	00252-B	CE	210	21159V		117	21AU001	CE	126
318521		63	00253-B	CE	210	21162A		117	21AU003	CE	126
318531		63	00254-B	CE	210	21162R	IMQ	117	21AU005	CE	126
318601		63	00255-B	CE	210	21162V		117	21AU056	CE	126
318602		64	00260-B	CE	210	21170A		117	21AU101	CE	105
318611		64	00261-B	CE	210	21170R		117	21AU102	CE	105
318621		64	00262-B	CE	210	21170V		117	21AU103	CE	105
318622		63	00263-B	CE	210	21175A		117	21AU115	CE	126
318631		64	00264-B	CE	210	21175R	IMQ	117	21AU1642		126
319031	CE	64	00265-B	CE	210	21175V		117	21AU166	CE	126
360111	CE	91	00375-A	CE	151	21176.2		116	21AU1833		126
360112	CE	91	00470-B	CE	161	21176A		117	21AU185		126
360115	CE	91	00472-B	CE	161	21176R	IMQ	117	21AU186		126
360116	CE	91	00501-B	CE	200	21176V		117	21AU188		126
360121	CE	91	00502-B	CE	200	21177.3		116	21AU201	CE	126
360122	CE	91	00503-B	CE	201	21183.3		116	21AU218	CE	126
360131	CE	91	00503-C	CE	201	21184.3		116	21AU285		126
360132	CE	91	00504-B	CE	201	21186.2		116	21AU2851		126
360213	CE	91	00510-B	CE	200	21188.2		115	21AU286		126
360311	CE	91	00511-B	CE	200	21211-T		118	21AU2861		126
360312	CE	91	00512-B	CE	201	21212-T		118	21AU288		126
360315	CE	91	00513-B	CE	201	21215.2	CE	118	21AU301	CE	126
360316	CE	91	00514-B	CE	200	21216.2	CE	118	21AU385		127
360325	CE	91	00515-B	CE	200	21218.2	CE	118	21AU386		127
360335	CE	91	00516-B	CE	201	21218.2-T	CE	118	21MP102	CE	101

ÍNDICE POR CÓDIGO ARTÍCULO

cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.
21MP122	CE	101	21MX253	CE	104	21MX452	CE	101	21VT412	CE	106
21MP202	CE	101	21MX253-C	CE	103	21MX452-2	CE	102	21VT412-2	CE	106
21MP252	CE	101	21MX254	CE	104	21MX452-3	CE	102	21VT412-3	CE	107
21MP282	CE	101	21MX255	CE	104	21MX452-4	CE	103	21VT413	CE	107
21MP352	CE	101	21MX257	CE	105	21MX453	CE	104	21VT414	CE	108
21MX101	CE	101	21MX2812	CE	105	21MX453-C	CE	103	21VT417	CE	108
21MX101-2	CE	101	21MX282	CE	101	21MX454	CE	104	21VT452	CE	106
21MX1012	CE	105	21MX282-2	CE	102	21MX455	CE	104	21VT452-2	CE	106
21MX102	CE	101	21MX282-3	CE	102	21MX457	CE	105	21VT452-3	CE	107
21MX102-2	CE	102	21MX282-4	CE	103	21MX542	CE	101	21VT453	CE	107
21MX102-3	CE	102	21MX2824	CE	105	21MX542-2	CE	102	21VT454	CE	108
21MX102-4	CE	103	21MX283	CE	104	21MX542-3	CE	102	21VT457	CE	108
21MX1024	CE	105	21MX283-C	CE	103	21MX542-4	CE	103	21VT462	CE	106
21MX103	CE	104	21MX284	CE	104	21MX543	CE	104	21VT462-2	CE	106
21MX103-C	CE	103	21MX285	CE	104	21MX543-C	CE	103	21VT462-3	CE	107
21MX104	CE	104	21MX287	CE	105	21MX544	CE	104	21VT463	CE	107
21MX105	CE	104	21MX322	CE	101	21MX545	CE	104	21VT464	CE	108
21MX107	CE	105	21MX322-2	CE	102	21MX547	CE	105	21VT467	CE	108
21MX122	CE	101	21MX322-3	CE	102	21MX552	CE	101	21VT472	CE	106
21MX122-2	CE	102	21MX322-4	CE	103	21MX552-2	CE	102	21VT472-2	CE	106
21MX122-3	CE	102	21MX323	CE	104	21MX552-3	CE	102	21VT472-3	CE	107
21MX122-4	CE	103	21MX323-C	CE	103	21MX552-4	CE	103	21VT473	CE	107
21MX123	CE	104	21MX324	CE	104	21MX553	CE	104	21VT474	CE	108
21MX123-C	CE	103	21MX325	CE	104	21MX553-C	CE	103	21VT477	CE	108
21MX124	CE	104	21MX327	CE	105	21MX554	CE	104	21VT482	CE	106
21MX125	CE	104	21MX332	CE	101	21MX555	CE	104	21VT482-2	CE	106
21MX127	CE	105	21MX332-2	CE	102	21MX557	CE	105	21VT482-3	CE	107
21MX201	CE	101	21MX332-3	CE	102	21VT002	CE	106	21VT483	CE	107
21MX201-2	CE	101	21MX333	CE	104	21VT002-2	CE	106	21VT484	CE	108
21MX2012	CE	105	21MX334	CE	104	21VT002-3	CE	107	21VT487	CE	108
21MX202	CE	101	21MX337	CE	105	21VT003	CE	107	21VT612	CE	106
21MX202-2	CE	102	21MX352	CE	101	21VT004	CE	108	21VT612-2	CE	106
21MX202-3	CE	102	21MX352-2	CE	102	21VT007	CE	108	21VT612-3	CE	107
21MX202-4	CE	103	21MX352-3	CE	103	21VT112	CE	106	21VT613	CE	107
21MX2024	CE	105	21MX353	CE	104	21VT112-2	CE	106	21VT614	CE	108
21MX203	CE	104	21MX353-C	CE	103	21VT112-3	CE	107	21VT617	CE	108
21MX203-C	CE	103	21MX354	CE	104	21VT113	CE	107	21VT622	CE	106
21MX204	CE	104	21MX355	CE	104	21VT114	CE	108	21VT622-2	CE	106
21MX205	CE	104	21MX357	CE	105	21VT117	CE	108	21VT622-3	CE	107
21MX207	CE	105	21MX412	CE	101	21VT162	CE	106	21VT623	CE	107
21MX242	CE	101	21MX412-2	CE	102	21VT162-2	CE	106	21VT624	CE	108
21MX242-2	CE	102	21MX412-3	CE	102	21VT162-3	CE	107	21VT627	CE	108
21MX242-3	CE	102	21MX412-4	CE	103	21VT163	CE	107	21VT652	CE	106
21MX242-4	CE	103	21MX413	CE	104	21VT164	CE	108	21VT652-2	CE	106
21MX243	CE	104	21MX413-C	CE	103	21VT167	CE	108	21VT652-3	CE	107
21MX243-C	CE	103	21MX414	CE	104	21VT202	CE	106	21VT653	CE	107
21MX244	CE	104	21MX415	CE	104	21VT202-2	CE	106	21VT654	CE	108
21MX245	CE	104	21MX417	CE	105	21VT202-3	CE	107	21VT657	CE	108
21MX247	CE	105	21MX442	CE	101	21VT203	CE	107	21VT662	CE	106
21MX251	CE	101	21MX442-2	CE	102	21VT204	CE	108	21VT662-2	CE	106
21MX251-2	CE	101	21MX442-3	CE	102	21VT207	CE	108	21VT662-3	CE	107
21MX2512	CE	105	21MX442-4	CE	103	21VT252	CE	106	21VT663	CE	107
21MX252	CE	101	21MX443	CE	104	21VT252-2	CE	106	21VT664	CE	108
21MX252-2	CE	102	21MX443-C	CE	103	21VT252-3	CE	107	21VT667	CE	108
21MX252-3	CE	102	21MX444	CE	104	21VT253	CE	107	21VT812	CE	106
21MX252-4	CE	103	21MX445	CE	104	21VT254	CE	108	21VT812-2	CE	106
21MX2524	CE	105	21MX447	CE	105	21VT257	CE	108	21VT812-3	CE	107

cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.
21VT813	CE	107	24MP2003	CE	182	24MP3319	CE	185	24PIF4006	CE, IMQ	186
21VT814	CE	108	24MP2004	CE	182	24MP3320	CE	185	24PIF4401	CE	187
21VT817	CE	108	24MP2005	CE	182	24MP3321	CE	185	24PIF4402	CE	187
21VT822	CE	106	24MP2006	CE	182	24MP3322	CE	185	24PIF4403	CE	187
21VT822-2	CE	106	24MP2007	CE	182	24MP3323	CE	185	24PIF4404	CE	187
21VT822-3	CE	107	24MP2008	CE	182	24MP3324	CE	185	24PIF4405	CE	187
21VT823	CE	107	24MP2009	CE	182	24MP3325	CE	185	24PIF4406	CE	187
21VT824	CE	108	24MP2210	CE	182	24MP3326	CE	185	24PIF5001	CE, IMQ	186
21VT827	CE	108	24MP2211	CE	182	24MP3327	CE	184	24PIF5002	CE, IMQ	186
21VT832	CE	106	24MP2212	CE	182	24MP3328	CE	184	24PIF5003	CE, IMQ	186
21VT832-2	CE	106	24MP2213	CE	182	24MP3329	CE	184	24PIF5004	CE, IMQ	186
21VT832-3	CE	107	24MP2214	CE	182	24MP3330	CE	184	24PIF5005	CE, IMQ	186
21VT833	CE	107	24MP2215	CE	182	24PIF0221	CE	190	24PIF5006	CE, IMQ	186
21VT834	CE	108	24MP2216	CE	182	24PIF0222	CE	190	24PIF5501	CE	187
21VT837	CE	108	24MP2217	CE	182	24PIF0223	CE	190	24PIF5502	CE	187
21VT842	CE	106	24MP3001	CE	183	24PIF0224	CE	190	24PIF5503	CE	187
21VT842-2	CE	106	24MP3002	CE	183	24PIF0441	CE	190	24PIF5504	CE	187
21VT842-3	CE	107	24MP3003	CE	183	24PIF0442	CE	190	24PIF5505	CE	187
21VT843	CE	107	24MP3004	CE	183	24PIF0443	CE	190	24PIF5506	CE	187
21VT844	CE	108	24MP3005	CE	183	24PIF0444	CE	190	24PIF6001	CE, IMQ	186
21VT847	CE	108	24MP3006	CE	183	24PIF1001	CE, IMQ	186	24PIF6002	CE, IMQ	186
21VT902	CE	106	24MP3007	CE	183	24PIF1002	CE, IMQ	186	24PIF6003	CE, IMQ	186
21VT902-2	CE	106	24MP3008	CE	183	24PIF1003	CE, IMQ	186	24PIF6004	CE, IMQ	186
21VT902-3	CE	107	24MP3009	CE	183	24PIF1004	CE, IMQ	186	24PIF6601	CE	187
21VT903	CE	107	24MP3010	CE	183	24PIF1005	CE, IMQ	186	24PIF6602	CE	187
21VT904	CE	108	24MP3011	CE	183	24PIF1006	CE, IMQ	186	24PIF6603	CE	187
21VT907	CE	108	24MP3012	CE	183	24PIF1101	CE	187	24PIF6604	CE	187
21VT912	CE	106	24MP3013	CE	183	24PIF1102	CE	187	24PIM1001	CE	188
21VT912-2	CE	106	24MP3014	CE	183	24PIF1103	CE	187	24PIM1002	CE	188
21VT912-3	CE	107	24MP3015	CE	183	24PIF1104	CE	187	24PIM1003	CE	188
21VT913	CE	107	24MP3016	CE	183	24PIF1105	CE	187	24PIM1004	CE	188
21VT914	CE	108	24MP3017	CE	183	24PIF1106	CE	187	24PIM1005	CE	188
21VT917	CE	108	24MP3018	CE	183	24PIF2001	CE, IMQ	186	24PIM1006	CE	188
23PIF3333	CE	196	24MP3019	CE	183	24PIF2002	CE, IMQ	186	24PIM1101	CE	189
23PIF3363	CE	196	24MP3020	CE	183	24PIF2003	CE, IMQ	186	24PIM1102	CE	189
23PIM3333	CE	196	24MP3021	CE	183	24PIF2004	CE, IMQ	186	24PIM1103	CE	189
23PIM3363	CE	196	24MP3022	CE	183	24PIF2005	CE, IMQ	186	24PIM1104	CE	189
23PIO3333	CE	196	24MP3023	CE	183	24PIF2006	CE, IMQ	186	24PIM1105	CE	189
23PIV3333	CE	196	24MP3024	CE	183	24PIF2201	CE	187	24PIM1106	CE	189
23PP0033	CE	196	24MP3301	CE	183	24PIF2202	CE	187	24PIM2001	CE	188
23PQ0033	CE	196	24MP3302	CE	183	24PIF2203	CE	187	24PIM2002	CE	188
23PQ0063	CE	196	24MP3303	CE	183	24PIF2204	CE	187	24PIM2003	CE	188
23PR0033	CE	196	24MP3304	CE	183	24PIF2205	CE	187	24PIM2004	CE	188
23SP0033	CE	196	24MP3305	CE	183	24PIF2206	CE	187	24PIM2005	CE	188
24AD1001	CE	181	24MP3306	CE	183	24PIF3001	CE, IMQ	186	24PIM2006	CE	188
24AD1002	CE	181	24MP3307	CE	184	24PIF3002	CE, IMQ	186	24PIM2201	CE	189
24AD1003	CE	181	24MP3308	CE	184	24PIF3003	CE, IMQ	186	24PIM2202	CE	189
24AD1004	CE	181	24MP3309	CE	184	24PIF3004	CE, IMQ	186	24PIM2203	CE	189
24AD1005	CE	181	24MP3310	CE	184	24PIF3301	CE	187	24PIM2204	CE	189
24AD1006	CE	181	24MP3311	CE	184	24PIF3302	CE	187	24PIM2205	CE	189
24AD1007	CE	181	24MP3312	CE	184	24PIF3303	CE	187	24PIM2206	CE	189
24AD1008	CE	181	24MP3313	CE	184	24PIF3304	CE	187	24PIM3001	CE	188
24AD1009	CE	181	24MP3314	CE	184	24PIF4001	CE, IMQ	186	24PIM3002	CE	188
24AD1010	CE	181	24MP3315	CE	184	24PIF4002	CE, IMQ	186	24PIM3003	CE	188
24AD1011	CE	181	24MP3316	CE	184	24PIF4003	CE, IMQ	186	24PIM3004	CE	188
24MP2001	CE	182	24MP3317	CE	185	24PIF4004	CE, IMQ	186	24PIM3301	CE	189
24MP2002	CE	182	24MP3318	CE	185	24PIF4005	CE, IMQ	186	24PIM3302	CE	189

ÍNDICE POR CÓDIGO ARTÍCULO

cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.
24PIM3303	CE	189	24PIO1106	CE	193	24PIV1005	CE	194	24PIV6602	CE	195
24PIM3304	CE	189	24PIO2001	CE, IMQ	192	24PIV1006	CE	194	24PIV6603	CE	195
24PIM4001	CE	188	24PIO2002	CE, IMQ	192	24PIV1101	CE	195	24PIV6604	CE	195
24PIM4002	CE	188	24PIO2003	CE, IMQ	192	24PIV1102	CE	195	24PP1001	CE, ENEC	180
24PIM4003	CE	188	24PIO2004	CE, IMQ	192	24PIV1103	CE	195	24PP1002	CE, ENEC	180
24PIM4004	CE	188	24PIO2005	CE, IMQ	192	24PIV1104	CE	195	24PP1003	CE, ENEC	180
24PIM4005	CE	188	24PIO2006	CE, IMQ	192	24PIV1105	CE	195	24PP1004	CE, ENEC	180
24PIM4006	CE	188	24PIO2201	CE	193	24PIV1106	CE	195	24PP1101	CE	180
24PIM4401	CE	189	24PIO2202	CE	193	24PIV2001	CE	194	24PP1102	CE	180
24PIM4402	CE	189	24PIO2203	CE	193	24PIV2002	CE	194	24PP1103	CE	180
24PIM4403	CE	189	24PIO2204	CE	193	24PIV2003	CE	194	24PP1104	CE	180
24PIM4404	CE	189	24PIO2205	CE	193	24PIV2004	CE	194	24PP2001	CE, ENEC	180
24PIM4405	CE	189	24PIO2206	CE	193	24PIV2005	CE	194	24PP2002	CE, ENEC	180
24PIM4406	CE	189	24PIO3001	CE, IMQ	192	24PIV2006	CE	194	24PP2003	CE, ENEC	180
24PIM5001	CE	188	24PIO3002	CE, IMQ	192	24PIV2201	CE	195	24PP2004	CE, ENEC	180
24PIM5002	CE	188	24PIO3003	CE, IMQ	192	24PIV2202	CE	195	24PP2201	CE	180
24PIM5003	CE	188	24PIO3004	CE, IMQ	192	24PIV2203	CE	195	24PP2202	CE	180
24PIM5004	CE	188	24PIO3301	CE	193	24PIV2204	CE	195	24PP2203	CE	180
24PIM5005	CE	188	24PIO3302	CE	193	24PIV2205	CE	195	24PP2204	CE	180
24PIM5006	CE	188	24PIO3303	CE	193	24PIV2206	CE	195	24PP3001	CE, ENEC	180
24PIM5501	CE	189	24PIO3304	CE	193	24PIV3001	CE	194	24PP3002	CE, ENEC	180
24PIM5502	CE	189	24PIO4001	CE, IMQ	192	24PIV3002	CE	194	24PP3003	CE, ENEC	180
24PIM5503	CE	189	24PIO4002	CE, IMQ	192	24PIV3003	CE	194	24PP3004	CE, ENEC	180
24PIM5504	CE	189	24PIO4003	CE, IMQ	192	24PIV3004	CE	194	24PP3301	CE	180
24PIM5505	CE	189	24PIO4004	CE, IMQ	192	24PIV3301	CE	195	24PP3302	CE	180
24PIM5506	CE	189	24PIO4005	CE, IMQ	192	24PIV3302	CE	195	24PP3303	CE	180
24PIM6001	CE	188	24PIO4006	CE, IMQ	192	24PIV3303	CE	195	24PP3304	CE	180
24PIM6002	CE	188	24PIO4401	CE	193	24PIV3304	CE	195	24PQ0001	CE	179
24PIM6003	CE	188	24PIO4402	CE	193	24PIV4001	CE	194	24PQ0002	CE	179
24PIM6004	CE	188	24PIO4403	CE	193	24PIV4002	CE	194	24PQ0005	CE	179
24PIM6310	CE	190	24PIO4404	CE	193	24PIV4003	CE	194	24PQ0006	CE	179
24PIM6311	CE	190	24PIO4405	CE	193	24PIV4004	CE	194	24PQ0008	CE	179
24PIM6320	CE	190	24PIO4406	CE	193	24PIV4005	CE	194	24PQ0010	CE	179
24PIM6321	CE	190	24PIO5001	CE, IMQ	192	24PIV4006	CE	194	24PQ0011	CE	179
24PIM6330	CE	190	24PIO5002	CE, IMQ	192	24PIV4401	CE	195	24PQ0020	CE	179
24PIM6331	CE	190	24PIO5003	CE, IMQ	192	24PIV4402	CE	195	24PQ0021	CE	179
24PIM6601	CE	189	24PIO5004	CE, IMQ	192	24PIV4403	CE	195	24PQ0030	CE	179
24PIM6602	CE	189	24PIO5005	CE, IMQ	192	24PIV4404	CE	195	24PQ0201	CE	177
24PIM6603	CE	189	24PIO5006	CE, IMQ	192	24PIV4405	CE	195	24PQ0202	CE	177
24PIM6604	CE	189	24PIO5501	CE	193	24PIV4406	CE	195	24PQ0203	CE	177
24PIM7310	CE	190	24PIO5502	CE	193	24PIV5001	CE	194	24PQ0204	CE	177
24PIM7311	CE	190	24PIO5503	CE	193	24PIV5002	CE	194	24PQ0205	CE	177
24PIM7320	CE	190	24PIO5504	CE	193	24PIV5003	CE	194	24PQ0206	CE	177
24PIM7321	CE	190	24PIO5505	CE	193	24PIV5004	CE	194	24PQ0207	CE	177
24PIM7330	CE	190	24PIO5506	CE	193	24PIV5005	CE	194	24PQ0208	CE	177
24PIM7331	CE	190	24PIO6001	CE, IMQ	192	24PIV5006	CE	194	24PQ0221	CE	177
24PIO1001	CE, IMQ	192	24PIO6002	CE, IMQ	192	24PIV5501	CE	195	24PQ0222	CE	177
24PIO1002	CE, IMQ	192	24PIO6003	CE, IMQ	192	24PIV5502	CE	195	24PQ0223	CE	177
24PIO1003	CE, IMQ	192	24PIO6004	CE, IMQ	192	24PIV5503	CE	195	24PQ0224	CE	177
24PIO1004	CE, IMQ	192	24PIO6601	CE	193	24PIV5504	CE	195	24PQ0225	CE	177
24PIO1005	CE, IMQ	192	24PIO6602	CE	193	24PIV5505	CE	195	24PQ0226	CE	177
24PIO1006	CE, IMQ	192	24PIO6603	CE	193	24PIV5506	CE	195	24PQ0227	CE	177
24PIO1101	CE	193	24PIO6604	CE	193	24PIV6001	CE	194	24PQ0228	CE	177
24PIO1102	CE	193	24PIV1001	CE	194	24PIV6002	CE	194	24PQ0401	CE	177
24PIO1103	CE	193	24PIV1002	CE	194	24PIV6003	CE	194	24PQ0402	CE	177
24PIO1104	CE	193	24PIV1003	CE	194	24PIV6004	CE	194	24PQ0403	CE	177
24PIO1105	CE	193	24PIV1004	CE	194	24PIV6601	CE	195	24PQ0404	CE	177

cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.
24PQ0405	CE	177	24PQ5004	CE	178	24PR1105	CE	174	24SP0406	CE	173
24PQ0406	CE	177	24PQ5501	CE	178	24PR1106	CE	174	24SP0407	CE	173
24PQ0407	CE	177	24PQ5502	CE	178	24PR2001	CE, ENEC	174	24SP0408	CE	173
24PQ0408	CE	177	24PQ5503	CE	178	24PR2002	CE, ENEC	174	24SP0441	CE	173
24PQ0441	CE	177	24PQ5504	CE	178	24PR2003	CE, ENEC	174	24SP0442	CE	173
24PQ0442	CE	177	24PQ5505	CE	178	24PR2004	CE, ENEC	174	24SP0443	CE	173
24PQ0443	CE	177	24PQ5506	CE	178	24PR2005	CE, ENEC	174	24SP0444	CE	173
24PQ0444	CE	177	24PQ6001	CE	178	24PR2201	CE, ENEC	174	24SP0445	CE	173
24PQ0445	CE	177	24PQ6002	CE	178	24PR2202	CE, ENEC	174	24SP0446	CE	173
24PQ0446	CE	177	24PQ6003	CE	178	24PR2203	CE	174	24SP0447	CE	173
24PQ0447	CE	177	24PQ6004	CE	178	24PR2204	CE, ENEC	174	24SP0448	CE	173
24PQ0448	CE	177	24PQ6601	CE	178	24PR2205	CE, ENEC	174	24SP1001	CE, ENEC	172
24PQ1001	CE, IMQ	176	24PQ6602	CE	178	24PR2206	CE	174	24SP1002	CE, ENEC	172
24PQ1002	CE, IMQ	176	24PQ6603	CE	178	24PR3001	CE, ENEC	174	24SP1003	CE, ENEC	172
24PQ1003	CE, IMQ	176	24PQ6604	CE	178	24PR3002	CE, ENEC	174	24SP1004	CE, ENEC	172
24PQ1004	CE, IMQ	176	24PQ6605	CE	178	24PR3003	CE, ENEC	174	24SP1101	CE, ENEC	172
24PQ1101	CE, IMQ	176	24PQ6606	CE	178	24PR3004	CE, ENEC	174	24SP1102	CE, ENEC	172
24PQ1102	CE, IMQ	176	24PR0201	CE	175	24PR3301	CE, ENEC	174	24SP1103	CE, ENEC	172
24PQ1103	CE, IMQ	176	24PR0202	CE	175	24PR3302	CE	174	24SP1104	CE, ENEC	172
24PQ1104	CE, IMQ	176	24PR0203	CE	175	24PR3303	CE, ENEC	174	24SP1105	CE	172
24PQ1105	CE, IMQ	176	24PR0204	CE	175	24PR3304	CE	174	24SP1106	CE	172
24PQ1106	CE, IMQ	176	24PR0205	CE	175	24PR3305	CE	174	24SP2001	CE, ENEC	172
24PQ2001	CE, IMQ	176	24PR0206	CE	175	24PR3306	CE	174	24SP2002	CE, ENEC	172
24PQ2002	CE, IMQ	176	24PR0207	CE	175	24S4000	CE	191	24SP2003	CE, ENEC	172
24PQ2003	CE, IMQ	176	24PR0208	CE	175	24S4001	CE	191	24SP2004	CE, ENEC	172
24PQ2004	CE, IMQ	176	24PR0221	CE	175	24S4002	CE	191	24SP2005	CE, ENEC	172
24PQ2005	CE, IMQ	176	24PR0222	CE	175	24S4003	CE	191	24SP2201	CE, ENEC	172
24PQ2201	CE, IMQ	176	24PR0223	CE	175	24S4004	CE	191	24SP2202	CE, ENEC	172
24PQ2202	CE, IMQ	176	24PR0224	CE	175	24S4005	CE	191	24SP2203	CE	172
24PQ2203	CE, IMQ	176	24PR0225	CE	175	24S4006	CE	191	24SP2204	CE, ENEC	172
24PQ2204	CE, IMQ	176	24PR0226	CE	175	24S4007	CE	191	24SP2205	CE	172
24PQ2205	CE, IMQ	176	24PR0227	CE	175	24S4008	CE	191	24SP3001	CE, ENEC	172
24PQ2206	CE, IMQ	176	24PR0228	CE	175	24S5000	CE	191	24SP3002	CE, ENEC	172
24PQ2207	CE, IMQ	176	24PR0401	CE	175	24S5001	CE	191	24SP3003	CE, ENEC	172
24PQ3001	CE, IMQ	176	24PR0402	CE	175	24S5002	CE	191	24SP3004	CE, ENEC	172
24PQ3002	CE, IMQ	176	24PR0403	CE	175	24S5003	CE	191	24SP3301	CE, ENEC	172
24PQ3003	CE, IMQ	176	24PR0404	CE	175	24SP0201	CE	173	24SP3302	CE	172
24PQ3004	CE, IMQ	176	24PR0405	CE	175	24SP0202	CE	173	24SP3303	CE, ENEC	172
24PQ3301	CE, IMQ	176	24PR0406	CE	175	24SP0203	CE	173	24SP3304	CE	172
24PQ3302	CE, IMQ	176	24PR0407	CE	175	24SP0204	CE	173	24SP3305	CE	172
24PQ3303	CE, IMQ	176	24PR0408	CE	175	24SP0205	CE	173	24SP3306	CE	172
24PQ3304	CE, IMQ	176	24PR0441	CE	175	24SP0206	CE	173	31000.2	CE, IMQ	51
24PQ3305	CE, IMQ	176	24PR0442	CE	175	24SP0207	CE	173	31002.2	CE, IMQ	51
24PQ3306	CE, IMQ	176	24PR0443	CE	175	24SP0208	CE	173	31003.2	CE, IMQ	51
24PQ4001	CE	178	24PR0444	CE	175	24SP0221	CE	173	31004.2	CE, IMQ	51
24PQ4002	CE	178	24PR0445	CE	175	24SP0222	CE	173	31005.2	CE, IMQ	51
24PQ4003	CE	178	24PR0446	CE	175	24SP0223	CE	173	31006-S	CE	54
24PQ4004	CE	178	24PR0447	CE	175	24SP0224	CE	173	31052.2	CE	54
24PQ4401	CE	178	24PR0448	CE	175	24SP0225	CE	173	31054.2	CE	54
24PQ4402	CE	178	24PR1001	CE, ENEC	174	24SP0226	CE	173	31056-125E		55
24PQ4403	CE	178	24PR1002	CE, ENEC	174	24SP0227	CE	173	31058.2	CE	54
24PQ4404	CE	178	24PR1003	CE, ENEC	174	24SP0228	CE	173	31058.2X	CE	54
24PQ4405	CE	178	24PR1004	CE, ENEC	174	24SP0401	CE	173	31058X	CE	54
24PQ4406	CE	178	24PR1101	CE, ENEC	174	24SP0402	CE	173	31059.2	CE	54
24PQ5001	CE	178	24PR1102	CE, ENEC	174	24SP0403	CE	173	31090.2	CE	61
24PQ5002	CE	178	24PR1103	CE, ENEC	174	24SP0404	CE	173	31095.2	CE	61
24PQ5003	CE	178	24PR1104	CE, ENEC	174	24SP0405	CE	173	31159A		57

ÍNDICE POR CÓDIGO ARTÍCULO

cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.
31159R	IMQ	57	33270-D	CE	75	33VT457	CE	47	33VT832-3	CE	46
31159V		57	33270-DC	CE	75	33VT462	CE	45	33VT833	CE	46
31170A		57	33274-DC	CE	75	33VT462-2	CE	45	33VT834	CE	47
31170R		57	33277-10	CE	75	33VT462-3	CE	46	33VT837	CE	47
31170V		57	33277-14	CE	75	33VT463	CE	46	33VT842	CE	45
31175A		57	33277-18	CE	75	33VT464	CE	47	33VT842-2	CE	45
31175R	IMQ	57	33277-7	CE	75	33VT467	CE	47	33VT842-3	CE	46
31175V		57	33277-D	CE	75	33VT472	CE	45	33VT843	CE	46
31176A		57	33465.2	CE	76	33VT472-2	CE	45	33VT844	CE	47
31176R	IMQ	57	33466.2	CE	76	33VT472-3	CE	46	33VT847	CE	47
31176V		57	33520.10	CE, IMQ	77	33VT473	CE	46	33VT902	CE	45
31177.3		56	33520.16	CE, IMQ	77	33VT474	CE	47	33VT902-2	CE	45
31186.2		56	33520.6	CE, IMQ	77	33VT477	CE	47	33VT902-3	CE	46
31211-T		58	33530.10	CE, IMQ	77	33VT482	CE	45	33VT903	CE	46
31215.2	CE	58	33530.16	CE, IMQ	77	33VT482-2	CE	45	33VT904	CE	47
31216.2	CE	58	33530.6	CE, IMQ	77	33VT482-3	CE	46	33VT907	CE	47
31218.2	CE	58	33VT002	CE	45	33VT483	CE	46	33VT912	CE	45
31218.2-T	CE	58	33VT002-2	CE	45	33VT484	CE	47	33VT912-2	CE	45
31218-T	CE	58	33VT002-3	CE	46	33VT487	CE	47	33VT912-3	CE	46
31218-TR	CE	58	33VT003	CE	46	33VT612	CE	45	33VT913	CE	46
31218-TV	CE	58	33VT004	CE	47	33VT612-2	CE	45	33VT914	CE	47
31254.2	CE	59	33VT007	CE	47	33VT612-3	CE	46	33VT917	CE	47
31255.2	CE	59	33VT112	CE	45	33VT613	CE	46	350-0	CE	157
31265.2	CE	59	33VT112-2	CE	45	33VT614	CE	47	350-1	CE	157
31266.2	CE	59	33VT112-3	CE	46	33VT617	CE	47	350-1V	CE	157
31270-10	CE	59	33VT113	CE	46	33VT622	CE	45	350-2	CE	157
31270-14	CE	59	33VT114	CE	47	33VT622-2	CE	45	350-3	CE	157
31270-18	CE	59	33VT117	CE	47	33VT622-3	CE	46	350-4	CE	157
31270-7	CE	59	33VT162	CE	45	33VT623	CE	46	350-5	CE	157
31270-D	CE	59	33VT162-2	CE	45	33VT624	CE	47	350-RT	CE	157
31270-DC	CE	59	33VT162-3	CE	46	33VT627	CE	47	350-SH	CE	157
31274-DC	CE	59	33VT163	CE	46	33VT652	CE	45	350-SH1	CE	157
31277-10	CE	59	33VT164	CE	47	33VT652-2	CE	45	351-0	CE	157
31277-14	CE	59	33VT167	CE	47	33VT652-3	CE	46	351-1	CE	157
31277-18	CE	59	33VT202	CE	45	33VT653	CE	46	351-2	CE	157
31277-7	CE	59	33VT202-2	CE	45	33VT654	CE	47	351-3	CE	157
31277-D	CE	59	33VT202-3	CE	46	33VT657	CE	47	351-4	CE	157
31380.2	CE	60	33VT203	CE	46	33VT662	CE	45	351-5	CE	157
31381.2	CE	60	33VT204	CE	47	33VT662-2	CE	45	351-RT	CE	157
31382.2	CE	60	33VT207	CE	47	33VT662-3	CE	46	351-SH	CE	157
31386.2	CE	60	33VT252	CE	45	33VT663	CE	46	351-SH1	CE	157
31465.2	CE	60	33VT252-2	CE	45	33VT664	CE	47	36052.2	CE	83
31466.2	CE	60	33VT252-3	CE	46	33VT667	CE	47	36054.2	CE	83
31520.10	CE, IMQ	61	33VT253	CE	46	33VT812	CE	45	36056-125E		84
31520.16	CE, IMQ	61	33VT254	CE	47	33VT812-2	CE	45	36058.2	CE	83
31520.6	CE, IMQ	61	33VT257	CE	47	33VT812-3	CE	46	36058.2X	CE	83
31530.10	CE, IMQ	61	33VT412	CE	45	33VT813	CE	46	36058X	CE	83
31530.16	CE, IMQ	61	33VT412-2	CE	45	33VT814	CE	47	36059.2		83
31530.6	CE, IMQ	61	33VT412-3	CE	46	33VT817	CE	47	36090.2	CE	90
33056-125E		71	33VT413	CE	46	33VT822	CE	45	36095.2	CE	90
33059.2	CE	71	33VT414	CE	47	33VT822-2	CE	45	36177.3		85
33177.3		72	33VT417	CE	47	33VT822-3	CE	46	36186.2		85
33218-T	CE	74	33VT452	CE	45	33VT823	CE	46	36215.2	CE	87
33270-10	CE	75	33VT452-2	CE	45	33VT824	CE	47	36216.2	CE	87
33270-14	CE	75	33VT452-3	CE	46	33VT827	CE	47	36218.2	CE	87
33270-18	CE	75	33VT453	CE	46	33VT832	CE	45	36218.2-T	CE	87
33270-7	CE	75	33VT454	CE	47	33VT832-2	CE	45	36218-T	CE	87

cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.
36254.2	CE	88	36VT412	CE	45	36VT813	CE	46	39MT264	CE	30
36255.2	CE	88	36VT412-2	CE	45	36VT814	CE	47	39MT267	CE	30
36265.2	CE	88	36VT412-3	CE	46	36VT817	CE	47	39MT273	CE	30
36266.2	CE	88	36VT413	CE	46	36VT822	CE	45	39MT274	CE	30
36270-10	CE	88	36VT414	CE	47	36VT822-2	CE	45	39MT277	CE	30
36270-14	CE	88	36VT417	CE	47	36VT822-3	CE	46	39MT333	CE	30
36270-18	CE	88	36VT452	CE	45	36VT823	CE	46	39MT334	CE	30
36270-7	CE	88	36VT452-2	CE	45	36VT824	CE	47	39MT337	CE	30
36270-D	CE	88	36VT452-3	CE	46	36VT827	CE	47	39RT102	CE	97
36270-DC	CE	88	36VT453	CE	46	36VT832	CE	45	39RT103	CE	97
36274-DC	CE	88	36VT454	CE	47	36VT832-2	CE	45	39RT103-1	CE	97
36277-10	CE	88	36VT457	CE	47	36VT832-3	CE	46	39RT103-2	CE	97
36277-14	CE	88	36VT462	CE	45	36VT833	CE	46	39RT104	CE	97
36277-18	CE	88	36VT462-2	CE	45	36VT834	CE	47	39RT107	CE	97
36277-7	CE	88	36VT462-3	CE	46	36VT837	CE	47	39RT202	CE	97
36277-D	CE	88	36VT463	CE	46	36VT842	CE	45	39RT203	CE	97
36380.2	CE	89	36VT464	CE	47	36VT842-2	CE	45	39RT203-1	CE	97
36381.2	CE	89	36VT467	CE	47	36VT842-3	CE	46	39RT203-2	CE	97
36382.2	CE	89	36VT472	CE	45	36VT843	CE	46	39RT204	CE	97
36465.2	CE	89	36VT472-2	CE	45	36VT844	CE	47	39RT207	CE	97
36466.2	CE	89	36VT472-3	CE	46	36VT847	CE	47	39RT212	CE	97
36520.10	CE, IMQ	90	36VT473	CE	46	36VT902	CE	45	39RT213	CE	97
36520.16	CE, IMQ	90	36VT474	CE	47	36VT902-2	CE	45	39RT213-1	CE	97
36520.6	CE, IMQ	90	36VT477	CE	47	36VT902-3	CE	46	39RT213-2	CE	97
36530.10	CE, IMQ	90	36VT482	CE	45	36VT903	CE	46	39RT214	CE	97
36530.16	CE, IMQ	90	36VT482-2	CE	45	36VT904	CE	47	39RT217	CE	97
36530.6	CE, IMQ	90	36VT482-3	CE	46	36VT907	CE	47	39RT252	CE	97
36VT002	CE	45	36VT483	CE	46	36VT912	CE	45	39RT253	CE	97
36VT002-2	CE	45	36VT484	CE	47	36VT912-2	CE	45	39RT253-1	CE	97
36VT002-3	CE	46	36VT487	CE	47	36VT912-3	CE	46	39RT253-2	CE	97
36VT003	CE	46	36VT612	CE	45	36VT913	CE	46	39RT254	CE	97
36VT004	CE	47	36VT612-2	CE	45	36VT914	CE	47	39RT257	CE	97
36VT007	CE	47	36VT612-3	CE	46	36VT917	CE	47	39RT282	CE	97
36VT112	CE	45	36VT613	CE	46	38002-I	CE	130	39RT283	CE	97
36VT112-2	CE	45	36VT614	CE	47	38003-F	CE	130	39RT283-1	CE	97
36VT112-3	CE	46	36VT617	CE	47	38004-F	CE	130	39RT283-2	CE	97
36VT113	CE	46	36VT622	CE	45	38007-F	CE	130	39RT284	CE	97
36VT114	CE	47	36VT622-2	CE	45	38020-I	CE	130	39RT287	CE	97
36VT117	CE	47	36VT622-3	CE	46	39002-FTL	CE	38	39RT382	CE	97
36VT162	CE	45	36VT623	CE	46	39002-Q	CE	38	39RT383	CE	97
36VT162-2	CE	45	36VT624	CE	47	39002-QG	CE	38	39RT383-1	CE	97
36VT162-3	CE	46	36VT627	CE	47	39003-FTL	CE	38	39RT383-2	CE	97
36VT163	CE	46	36VT652	CE	45	39004-FTL	CE	38	39RT384	CE	97
36VT164	CE	47	36VT652-2	CE	45	39007-FTL	CE	38	39RT387	CE	97
36VT167	CE	47	36VT652-3	CE	46	39033-B	CE	38	39TC101	CE	31
36VT202	CE	45	36VT653	CE	46	39034-B	CE	38	39TC101-2	CE	31
36VT202-2	CE	45	36VT654	CE	47	39037-B	CE	38	39TC102	CE	31
36VT202-3	CE	46	36VT657	CE	47	39MT103	CE	30	39TC102-2	CE	32
36VT203	CE	46	36VT662	CE	45	39MT104	CE	30	39TC102-3	CE	33
36VT204	CE	47	36VT662-2	CE	45	39MT107	CE	30	39TC102-4	CE	34
36VT207	CE	47	36VT662-3	CE	46	39MT203	CE	30	39TC103	CE, IMQ	35
36VT252	CE	45	36VT663	CE	46	39MT204	CE	30	39TC104	CE	36
36VT252-2	CE	45	36VT664	CE	47	39MT207	CE	30	39TC107	CE	37
36VT252-3	CE	46	36VT667	CE	47	39MT253	CE	30	39TC152	CE	31
36VT253	CE	46	36VT812	CE	45	39MT254	CE	30	39TC152-2	CE	32
36VT254	CE	47	36VT812-2	CE	45	39MT257	CE	30	39TC152-3	CE	33
36VT257	CE	47	36VT812-3	CE	46	39MT263	CE	30	39TC153	CE, IMQ	35

ÍNDICE POR CÓDIGO ARTÍCULO

cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.
39TC154	CE	36	39TC302-3	CE	33	39TC457	CE	37	39TC733	CE, IMQ	35
39TC157	CE	37	39TC302-4	CE	34	39TC462	CE	31	39TC734	CE	36
39TC201	CE	31	39TC303	CE, IMQ	35	39TC462-2	CE	32	39TC737	CE	37
39TC201-2	CE	31	39TC304	CE	36	39TC462-3	CE	33	39TC742	CE	31
39TC202	CE	31	39TC307	CE	37	39TC462-4	CE	34	39TC742-2	CE	32
39TC202-2	CE	32	39TC322	CE	31	39TC463	CE, IMQ	35	39TC742-3	CE	33
39TC202-3	CE	33	39TC322-2	CE	32	39TC464	CE	36	39TC743	CE, IMQ	35
39TC202-4	CE	34	39TC322-3	CE	33	39TC467	CE	37	39TC744	CE	36
39TC203	CE, IMQ	35	39TC322-4	CE	34	39TC512	CE	31	39TC747	CE	37
39TC204	CE	36	39TC323	CE, IMQ	35	39TC512-2	CE	32	39TC752	CE	31
39TC207	CE	37	39TC324	CE	36	39TC512-3	CE	33	39TC752-2	CE	32
39TC212	CE	31	39TC327	CE	37	39TC512-4	CE	34	39TC752-3	CE	33
39TC212-2	CE	32	39TC352	CE	31	39TC513	CE, IMQ	35	39TC753	CE, IMQ	35
39TC212-3	CE	33	39TC352-2	CE	32	39TC514	CE	36	39TC754	CE	36
39TC212-4	CE	34	39TC352-3	CE	33	39TC517	CE	37	39TC757	CE	37
39TC213	CE, IMQ	35	39TC353	CE, IMQ	35	39TC522	CE	31	39TC762	CE	31
39TC214	CE	36	39TC354	CE	36	39TC522-2	CE	32	39TC762-2	CE	32
39TC217	CE	37	39TC357	CE	37	39TC522-3	CE	33	39TC762-3	CE	33
39TC222	CE	31	39TC362	CE	31	39TC522-4	CE	34	39TC763	CE, IMQ	35
39TC222-2	CE	32	39TC362-2	CE	32	39TC523	CE, IMQ	35	39TC764	CE	36
39TC222-3	CE	33	39TC362-3	CE	33	39TC524	CE	36	39TC767	CE	37
39TC222-4	CE	34	39TC363	CE, IMQ	35	39TC527	CE	37	39TC772	CE	31
39TC223	CE, IMQ	35	39TC364	CE	36	39TC542	CE	31	39TC772-2	CE	32
39TC224	CE	36	39TC367	CE	37	39TC542-2	CE	32	39TC772-3	CE	33
39TC227	CE	37	39TC382	CE	31	39TC542-3	CE	33	39TC773	CE, IMQ	35
39TC232	CE	31	39TC382-2	CE	32	39TC542-4	CE	34	39TC774	CE	36
39TC232-2	CE	32	39TC382-3	CE	33	39TC543	CE, IMQ	35	39TC777	CE	37
39TC232-3	CE	33	39TC383	CE, IMQ	35	39TC544	CE	36	39VT002	CE	45
39TC232-4	CE	34	39TC384	CE	36	39TC547	CE	37	39VT002-2	CE	45
39TC233	CE, IMQ	35	39TC387	CE	37	39TC552	CE	31	39VT002-3	CE	46
39TC234	CE	36	39TC412	CE	31	39TC552-2	CE	32	39VT003	CE	46
39TC237	CE	37	39TC412-2	CE	32	39TC552-3	CE	33	39VT004	CE	47
39TC242	CE	31	39TC412-3	CE	33	39TC552-4	CE	34	39VT007	CE	47
39TC242-2	CE	32	39TC412-4	CE	34	39TC553	CE, IMQ	35	39VT112	CE	45
39TC242-3	CE	33	39TC413	CE, IMQ	35	39TC554	CE	36	39VT112-2	CE	45
39TC242-4	CE	34	39TC414	CE	36	39TC557	CE	37	39VT112-3	CE	46
39TC243	CE, IMQ	35	39TC417	CE	37	39TC702	CE	31	39VT113	CE	46
39TC244	CE	36	39TC432	CE	31	39TC702-2	CE	32	39VT114	CE	47
39TC247	CE	37	39TC432-2	CE	32	39TC702-3	CE	33	39VT117	CE	47
39TC251	CE	31	39TC432-3	CE	33	39TC703	CE, IMQ	35	39VT162	CE	45
39TC251-2	CE	31	39TC432-4	CE	34	39TC704	CE	36	39VT162-2	CE	45
39TC252	CE	31	39TC433	CE, IMQ	35	39TC707	CE	37	39VT162-3	CE	46
39TC252-2	CE	32	39TC434	CE	36	39TC712	CE	31	39VT163	CE	46
39TC252-3	CE	33	39TC437	CE	37	39TC712-2	CE	32	39VT164	CE	47
39TC252-4	CE	34	39TC442	CE	31	39TC712-3	CE	33	39VT167	CE	47
39TC253	CE, IMQ	35	39TC442-2	CE	32	39TC713	CE, IMQ	35	39VT202	CE	45
39TC254	CE	36	39TC442-3	CE	33	39TC714	CE	36	39VT202-2	CE	45
39TC257	CE	37	39TC442-4	CE	34	39TC717	CE	37	39VT202-3	CE	46
39TC282	CE	31	39TC443	CE, IMQ	35	39TC722	CE	31	39VT203	CE	46
39TC282-2	CE	32	39TC444	CE	36	39TC722-2	CE	32	39VT204	CE	47
39TC282-3	CE	33	39TC447	CE	37	39TC722-3	CE	33	39VT207	CE	47
39TC282-4	CE	34	39TC452	CE	31	39TC723	CE, IMQ	35	39VT252	CE	45
39TC283	CE, IMQ	35	39TC452-2	CE	32	39TC724	CE	36	39VT252-2	CE	45
39TC284	CE	36	39TC452-3	CE	33	39TC727	CE	37	39VT252-3	CE	46
39TC287	CE	37	39TC452-4	CE	34	39TC732	CE	31	39VT253	CE	46
39TC302	CE	31	39TC453	CE, IMQ	35	39TC732-2	CE	32	39VT254	CE	47
39TC302-2	CE	32	39TC454	CE	36	39TC732-3	CE	33	39VT257	CE	47

cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.
39VT412	CE	45	39VT813	CE	46	40MP123	CE	156	C9104	CE	135
39VT412-2	CE	45	39VT814	CE	47	40MP211	CE	156	C9104B	CE	135
39VT412-3	CE	46	39VT817	CE	47	40MP212	CE	156	C9110	CE	135
39VT413	CE	46	39VT822	CE	45	40MP213	CE	156	C9110B	CE	135
39VT414	CE	47	39VT822-2	CE	45	40MP231	CE	156	C9122	CE	135
39VT417	CE	47	39VT822-3	CE	46	40MP232	CE	156	C9122B	CE	135
39VT452	CE	45	39VT823	CE	46	40MP233	CE	156	C9122V	CE	134
39VT452-2	CE	45	39VT824	CE	47	40MP241	CE	156	C9122VB	CE	134
39VT452-3	CE	46	39VT827	CE	47	40MP242	CE	156	C9152		136
39VT453	CE	46	39VT832	CE	45	40MP243	CE	156	C9152B		136
39VT454	CE	47	39VT832-2	CE	45	40MP251	CE	156	C9154	CE	136
39VT457	CE	47	39VT832-3	CE	46	40MP252	CE	156	C9154B	CE	136
39VT462	CE	45	39VT833	CE	46	40MP253	CE	156	C9156	CE	135
39VT462-2	CE	45	39VT834	CE	47	40MP541	CE	156	C9156B	CE	135
39VT462-3	CE	46	39VT837	CE	47	40MP542	CE	156	C9156V	CE	134
39VT463	CE	46	39VT842	CE	45	40MP543	CE	156	C9156VB	CE	134
39VT464	CE	47	39VT842-2	CE	45	450B05	CE	217	C9159		136
39VT467	CE	47	39VT842-3	CE	46	450B06	CE	217	C9159B		136
39VT472	CE	45	39VT843	CE	46	6052-4		146	C9161		136
39VT472-2	CE	45	39VT844	CE	47	6054-F	CE	147	C9161B		136
39VT472-3	CE	46	39VT847	CE	47	6056-125	CE	148	C9162		136
39VT473	CE	46	39VT902	CE	45	6056-A	CE	148	C9162B		136
39VT474	CE	47	39VT902-2	CE	45	6056-E	CE	148	C9164		136
39VT477	CE	47	39VT902-3	CE	46	6057-A	CE	148	C9164B		136
39VT482	CE	45	39VT903	CE	46	6058-A		148	C9166	CE	136
39VT482-2	CE	45	39VT904	CE	47	6061-S		146	C9166B	CE	136
39VT482-3	CE	46	39VT907	CE	47	6071-S		146	C9195	CE	136
39VT483	CE	46	39VT912	CE	45	6080-110	CE	149	C9195B	CE	136
39VT484	CE	47	39VT912-2	CE	45	6081-110	CE	149	C9200	CE	137
39VT487	CE	47	39VT912-3	CE	46	6082-110	CE	149	C9200B	CE	137
39VT612	CE	45	39VT913	CE	46	6085-110	CE	131	C9201	CE	137
39VT612-2	CE	45	39VT914	CE	47	6085-L	CE	131	C9201B	CE	137
39VT612-3	CE	46	39VT917	CE	47	75130B	CE	205	C9210	CE	137
39VT613	CE	46	4001B	CE	207	75130N	CE	205	C9210B	CE	137
39VT614	CE	47	4002B	CE	207	75130R	CE	205	C9252		137
39VT617	CE	47	4003B	CE	207	75132B	CE	205	C92520		137
39VT622	CE	45	400B1314	CE	217	75132N	CE	205	C92520B		137
39VT622-2	CE	45	400B1516	CE	217	75132R	CE	205	C9252B		137
39VT622-3	CE	46	400B1920	CE	217	BS28000	CE	130	C9259		137
39VT623	CE	46	400B34	CE	217	BS28002	CE	130	C9259B		137
39VT624	CE	47	400B56	CE	217	C9000B	CE	126	C9261		137
39VT627	CE	47	400B67	CE	217	C9087V	CE	134	C9261B		137
39VT652	CE	45	400B78	CE	217	C9087VB	CE	134	C9262		137
39VT652-2	CE	45	400B910	CE	217	C9100	CE	135	C9262B		137
39VT652-3	CE	46	400G1314	CE	217	C9100B	CE	135	C9264		137
39VT653	CE	46	400G1516	CE	217	C9100V	CE	134	C92640		137
39VT654	CE	47	400G1920	CE	217	C9100VB	CE	134	C92640B		137
39VT657	CE	47	400G34	CE	217	C9101	CE	135	C9264B		137
39VT662	CE	45	400G56	CE	217	C9101B	CE	135	C9288		137
39VT662-2	CE	45	400G67	CE	217	C9101V	CE	134	C9288B		137
39VT662-3	CE	46	400G78	CE	217	C9101VB	CE	134	C9300	CE	138
39VT663	CE	46	400G910	CE	217	C9102	CE	135	C9300B	CE	138
39VT664	CE	47	40MP101	CE	156	C9102B	CE	135	C9352		138
39VT667	CE	47	40MP102	CE	156	C9102V	CE	134	C9352B		138
39VT812	CE	45	40MP103	CE	156	C9102VB	CE	134	C9359		138
39VT812-2	CE	45	40MP121	CE	156	C9103	CE	135	C9359B		138
39VT812-3	CE	46	40MP122	CE	156	C9103B	CE	135	C9362		138

ÍNDICE POR CÓDIGO ARTÍCULO

cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.	cod.	Marca	pag.
C9362B		138	MB350	CE, IMQ	212	MD242	CE, IMQ	154	M021095	CE	122
C9364		138	MB40	CE, IMQ	212	MD243	CE, IMQ	154	M021174		123
C9364.2		138	MB42	CE, IMQ	212	MD244	CE	154	M021176	IMQ	123
C9364.2B		138	MB60	CE, IMQ	212	MD245	CE	154	M021176.2		123
C9364B		138	MB62	CE, IMQ	212	MD251	CE, IMQ	154	M021177	FR	123
C9383.3		138	MB63	CE, IMQ	213	MD252	CE, IMQ	154	M021178		123
C9383.3B		138	MB65	CE, IMQ	213	MD253	CE, IMQ	154	M021188		123
C9384.3		138	MD101	CE, IMQ	154	MD254	CE	154	M021215	CE	123
C9384.3B		138	MD102	CE, IMQ	154	MD255	CE	154	M021215-18	CE	123
HA02010	CE	54	MD103	CE, IMQ	154	MD281	CE, IMQ	154	M021218	CE	123
HA02011	CE	71	MD104	CE	154	MD282	CE, IMQ	154	M021218-T	CE	123
HA02012	CE	83	MD105	CE	154	MD283	CE, IMQ	154	M021219		123
HA02013	CE	114	MD10RT	CE	154	MD284	CE	154	M021254	CE	123
HA02021	CE	54	MD10SH	CE	154	MD285	CE	154	M021255	CE	123
M03001	CE	166	MD10SH1	CE	154	MD28RT	CE	154	M021266	CE	123
M03002	CE	166	MD121	CE, IMQ	154	MD28SH	CE	154	M021465	CE	123
M03003	CE	166	MD122	CE, IMQ	154	MD28SH1	CE	154	MP10072	CE, IMQ	214
M03031	CE	166	MD123	CE, IMQ	154	MD411	CE, IMQ	155	MP10074	CE, IMQ	214
M03032	CE	166	MD151	CE, IMQ	154	MD412	CE, IMQ	155	MP125152	CE, IMQ	214
M03033	CE	166	MD152	CE, IMQ	154	MD413	CE, IMQ	155	MP125154	CE, IMQ	214
M03034	CE	166	MD153	CE, IMQ	154	MD414	CE	155	MSD159	CE, IMQ	214
M03035	CE	166	MD154	CE	154	MD415	CE	155	MX21100	CE	124
M03042	CE	167	MD155	CE	154	MD41RT	CE	155	MX21103	CE	124
M03043	CE	167	MD201	CE, IMQ	154	MD41SH	CE	155	MX21104	CE	124
M03044	CE	167	MD202	CE, IMQ	154	MD41SH1	CE	155	MX21105	CE	124
M03045	CE	167	MD203	CE, IMQ	154	MD431	CE, IMQ	155	MX21115	CE	124
M03062	CE	166	MD204	CE	154	MD432	CE, IMQ	155	MX21118	CE	124
M03063	CE	166	MD205	CE	154	MD433	CE, IMQ	155	MX21156	CE	124
M03071	CE	166	MD20RT	CE	154	MD434	CE	155	MX21166	CE	124
M03072	CE	166	MD20SH	CE	154	MD435	CE	155	MX211833		124
M03073	CE	166	MD20SH1	CE	154	MD43RT	CE	155	MX211843		124
M03074	CE	166	MD211	CE, IMQ	154	MD43SH	CE	155	MX21185		124
M03075	CE	166	MD212	CE, IMQ	154	MD43SH1	CE	155	MX21186		124
M03100	CE	164	MD213	CE, IMQ	154	MDM616	CE, IMQ	215	MX21188		124
M03101	CE	164	MD214	CE	154	MDM635	CE, IMQ	215	MX21200	CE	124
M03102	CE	164	MD215	CE	154	MDM650	CE, IMQ	215	MX21205		124
M03103	CE	164	MD21RT	CE	154	MDM670	CE, IMQ	215	MX21206		124
M03200	CE	164	MD21SH	CE	154	MEQ1614	CE, IMQ	215	MX21215	CE	124
M03201	CE	164	MD21SH1	CE	154	MEQ1628	CE, IMQ	215	MX21217	CE	124
M03202	CE	164	MD221	CE, IMQ	154	MEQ167	CE, IMQ	215	MX21285		124
M03203	CE	164	MD222	CE, IMQ	154	M021000	CE, IMQ	122	MX21286		124
M03953	CE	167	MD223	CE, IMQ	154	M021002	CE, IMQ	122	MX212862		125
M03954	CE	167	MD224	CE	154	M021003	CE, IMQ	122	MX21288		125
M03955	CE	167	MD225	CE	154	M021004	CE, IMQ	122	MX21300	CE	125
M03956	CE	167	MD22RT	CE	154	M021005	CE, IMQ	122	MX21385		125
MB100	CE, IMQ	212	MD22SH	CE	154	M021021	CE, IMQ	122	MX21390	CE	125
MB102	CE, IMQ	212	MD22SH1	CE	154	M021023	CE, IMQ	122	N1510B	CE	216
MB15	CE, IMQ	212	MD231	CE, IMQ	154	M021025	CE, IMQ	122	N1510BL	CE	216
MB160	CE, IMQ	212	MD232	CE, IMQ	154	M021026	CE	122	N1510G	CE	216
MB162	CE, IMQ	212	MD233	CE, IMQ	154	M021030	CE	122	N1510GV	CE	216
MB163	CE, IMQ	213	MD234	CE	154	M021059	CE	122	N1510N	CE	216
MB165	CE, IMQ	213	MD235	CE	154	M021060	CE, IMQ	122	N1510R	CE	216
MB25	CE, IMQ	212	MD23RT	CE	154	M021062	CE	122	N1925B	CE	216
MB250	CE, IMQ	212	MD23SH	CE	154	M021070	CE, IMQ	122	N1925BL	CE	216
MB253	CE, IMQ	213	MD23SH1	CE	154	M021071	CE, IMQ	122	N1925G	CE	216
MB255	CE, IMQ	213	MD241	CE, IMQ	154	M021072	CE, IMQ	122	N1925GV	CE	216

cod.	Marca	pag.
N1925N	CE	216
N1925R	CE	216
N2525B	CE	216
N2525G	CE	216
N2525N	CE	216

Las marcas CE, IMQ y ENEC son indicativas y sujetas a cambios.
Para obtener más información completa y actualizada consultar la página web www.master-de.com o entrar en contacto con la oficina técnica Master.



MASTER

D I V I S I O N E E L E T T R I C A

Master Divisione Elettrica

Via Mario Tognato 16
35042 Este (Padova) - ITALIA
Tel. +39 429 602777
Fax +39 429 601247
master@master-de-it

Master VDE Venezolana División Eléctrica

Calle Vargas cruce con Santa Clara,
Edf. PBG, Piso 3, Ofc. 304
Boleita Norte 1070 Caracas, Venezuela
Telfs. +58 212 2377017 - 2379006 - 8168479
Fax: +58 212 2320515 mastervde@cantv.net
Rif. J-30507277-9

www.master-de.com

Art. **CATALOGO012-ES** - II ed.



8 015919 006953