


MIX+ ANTI BACTERIAL

Mai liniștiți ca oricând.



MASTER
LIVING TECHNOLOGY



MIX ANTI-BACTERIAL este noua serie civilă de la Master studiată pentru ambiente unde igiena este esențială, cum ar fi structuri spitalicești, cămine pentru vârstnici, săli de operație, scoli și grădinițe.


Plăcile ornament și suprafețele de contact ale seriei MIX ANTI-BACTERIAL sunt realizate cu un material special în măsură să elimine peste 95% din încărcătura microbiană.

O alegere simplă, dar importantă pentru a fi mai mulțumit de instalația ta electrică.



Datorită integrării cu sistemul UNA AUTOMATION, gama MIX ANTIBACTERIAL ne permite să beneficiem de toate automatizările și funcțiile de control ale unei instalații evoluate chiar și în mediul spitalicesc sau în locații destinate celor mici.

Controlul accesului realizat cu dispozitivele DIFRA 2 permite organizarea de zone cu acces limitat diferențiat pentru fiecare categorie de personal, totul pentru a avea un nivel maxim de protecție.



2 Intensive therapy
CH




Gama MIX ANTI-BACTERIAL este compusă din principalele întrerupătoare și prize, în diferite standarde internaționale, până la prize de semnal și numeroase alte accesorii. Plăcile ornament sunt disponibile în finisajul PURE WHITE în versiunile de 2,3,4 și 7 module, și PURE RED de 2,3,4 și 7 module pentru prizele circuitelor dedicate.

Pentru proiecte speciale, este posibilă personalizarea plăcilor cu logo-ul structurii unde vor fi instalate.

A aprinde lumina, a deschide o ușă sau a închide un robinet. Sunt gesturi naturale și instinctive, care ne fac să atingem obiecte folosite de multe alte persoane.

Folosind gama MIX ANTIBACTERIAL într-o structură sanitară sau școlară, semnifică creșterea igienei și reducerea potențialului de contaminare a întrerupătoarelor și prizelor.

Un produs antibacterian poate diminua transferul de microbi între persoane contribuind astfel la sănătatea lor.




Tehnologia Antimicrobiană BioCote® folosită de MIX ANTIBACTERIAL a demonstrat eficacitatea împotriva multor microbi printre care: E. coli, Salmonella, Listeria, Legionella, Campylobacter, Pseudomonas, Shigella, Aspergillus Niger, virus gripa H1N1 și coronavirus felino, ceppo Munich.

Numărul de **bacterii** pe un produs protejat este **diminuat cu până la 80%** în 15 minute și **până la 99,5%** în doar 2 ore. Prezența **microbilor** pe un produs astfel protejat se poate **reduce cu până la 99,99%.***

* Studii realizate de BioCote® și test pe produsele MIX AntiBacterial

Tehnologia de protecție BioCote® cu **ioni de argint** folosită de MIX ANTI-BACTERIAL este...

- **PERMANENTĂ** deoarece nu dispare odată cu trecerea timpului;
- **EFICACE** împotriva multora dintre bacterii, microbi și împotriva unor virusi;
- **INERTĂ** pentru că nu alterează siguranța instalației electrice;
- **SIMPLĂ** pentru că nu modifică modul de instalare a produsului.



Gama de produse MIX ANTI-BACTERIAL

Plăci

21MP102-AB	Placă în tehnopolimer 2 locuri Alb pur (anti-bacteriană)	
21MX102-2-AB	Placă în tehnopolimer 2+2 locuri Alb pur (anti-bacteriană)	
21MX102-3-AB	Placă în tehnopolimer 2+2+2 locuri Alb pur (anti-bacteriană)	
21MX102-4-AB	Placă în tehnopolimer 2+2+2 locuri Alb pur (anti-bacteriană)	
21MX103-AB	Placă în tehnopolimer 3 locuri Alb pur (anti-bacteriană)	
21MX104-AB	Placă în tehnopolimer 4 locuri Alb pur (anti-bacteriană)	
21MX107-AB	Placă în tehnopolimer 7 locuri Alb pur (anti-bacteriană)	
21MX153-AB	Placă în tehnopolimer 3 locuri roșu pur (anti-bacteriană)	
21MX154-AB	Placă în tehnopolimer 4 locuri roșu pur (anti-bacteriană)	

Proprietățile antibacteriale fac referire **doar la suprafețele plastice de contact** ale mecanismelor, după instalarea în doze îngropate, completată de respectiva placă anti-bacterial.


2



3



4



7



Dispozitive de control 1 modul



21000-AB ⚡

Înterupător 1P 16AX
250V~ cu tastă
interschimbabilă



21002-AB ⚡

Înterupător 2P 16AX
250V~ cu tastă
interschimbabilă



21003-AB ⚡

Deviator de linie 1P
16AX 250V~ cu tastă
interschimbabilă



21004-AB ⚡

Invertor de linie
16AX 250V~ cu tastă
interschimbabilă



21005-AB ⚡

Buton 1P NO 16A
250V~ cu tastă
interschimbabilă



21060-AB ⚡

Dispozitiv multifunc-
țional 16AX 250V~
(înterupător 1P, între-
rupător 2P, deviator 1P,
buton NO/NC) cu tastă
interschimbabilă



21020-AB

Buton dublu 1P NO +
1P NO 16A 250V~



21028-AB

Comutator cu arc 1P
10A (3 borne) 250V~



21029-AB

Comutator cu arc 2P
10A (6 borne) 250V~



21030-AB ⚡

Buton de tragere 1P NO
16A 250V~ complet cu
frânghie de 2,25m



21604-AB ⚡

Tastă interschimbabilă
pentru întrerupător
simbol cheie



21606-AB ⚡

Tastă interschimbabilă
pentru întrerupător
simbol iluminat



21608-AB ⚡

Tastă interschimbabilă
pentru întrerupător
simbol sonerie



21615-AB ⚡

Tastă interschimbabilă
pentru întrerupător
simbol ventilatorului

Dispozitive de control 2 module



21000.2-AB ⚡

Înterupător 1P 16AX
250V~ 2-module, cu tastă
interschimbabilă



21002.2-AB ⚡

Înterupător 2P 16AX
250V~ 2-module, cu tastă
interschimbabilă



21003.2-AB ⚡

Deviator de linie 1P 16AX
250V~ 2-module, cu tastă
interschimbabilă



21004.2-AB ⚡

Invertor de linie 16AX
250V~, 2-module, cu tastă
interschimbabilă



21005.2-AB ⚡

Buton 1P NO 16A 250V~,
2-module, cu tastă
interschimbabilă

Produsele însemnate cu simbolul ⚡ sunt predispușe pentru retro-iluminare.

Dispozitive de control 2 module



21625-AB ☼

Tastă interschimbabilă
2 module pentru întrerupător
simbol cheie



21627-AB ☼

Tastă interschimbabilă
2 module pentru întrerupător
simbol iluminat



21629-AB ☼

Tastă interschimbabilă
2 module pentru întrerupător
simbol sonerie

Dispozitive de control electronic



21050-AB ✦

Detector electronic de prezență în infraroșu volumetric pentru sisteme de alarmă cu ieșire releu cu contact de comutare izolat 1A (NO-C-NC), 12V DC



21051-AB ✦

Detector de prezență în infraroșu cu temporizator și amurg, sursă de alimentare 240V~. 5A C-NA contact $\cos\phi = 1$ în 230V~ pentru sarcină rezistivă sau inductivă

✦ La senzorii de prezență doar tasta frontală din material plastic este realizată cu tehnologia ANTI-BACTERIAL, în timp ce lentila nu prezintă această proprietate.

Dispozitive de sistem UNA Automation



HA10013-AB

Buton electronic, de utilizare simplă sau dublă, 5/24V 10mA cu led



HA10023-AB

Buton electronic cu săgeți, de utilizare simplă sau dublă, 5/24V 10mA cu led



HA10033-AB

Buton declanșator electronic general, utilizare simplă sau dublă, 5/24V 10mA cu led



HA10043-AB

Buton electronic de control al climatizării, utilizare simplă sau dublă, 5/24V 10mA cu led



HA10053-AB

Buton electronic general, de utilizare simplă sau dublă, 5/24V 10mA cu led



HA10413-AB

Termostat 1 modul cu conexiune RS485 bus și 12V, sursă de alimentare Mix



HA10713-AB

Higrometru cu 1 modul cu conexiune de magistrală RS485 și sursă de alimentare de 12V



HA10533-AB

Senzor de luminozitate 1 modul pentru a fi conectat la cardurile Fluxa



HA10633-AB

Sonda NTC cu 1 modul care trebuie conectată la cardurile Therna



HA02213-AB

Difra2: modul de gestionare a accesului NFC autonom și autobuz, alimentare 12V, 2 module

Prize



21159-AB

Priză bivalentă, P17/11 2P + E 16A 250V~, cu siguranță



21186-AB

Priză americană, 2P + E 15A 127V~, alveole neecranate



21186-L-AB

Priză americană, 2P + E 15A 250V~, alveole neecranate



21188-AB

Priză euro-americană, 2P + E 16A 250V~, alveole neecranate



21170-AB

Priză „universală” P40 cu receptivitate multiplă 2P + E 16A 250V~, cu siguranță



21176-AB

Priză Schuko standard german, 2P + E 16A 250V~ cu siguranță



21177-AB

Priză standard francez, 2P + E 16A 250V~ cu siguranță



21178-AB

Priză standard britanic, 2P + E 13A 250V~ cu siguranță



21187-AB

Priză standard britanic, 2P + E 15A 250V~ cu siguranță



21188.2-AB

Priză euro-americană, 2P + E 16A 250V~ 2 module, cu siguranță

Prize



21186.2-AB

Priză dublă americană 2P + E 15A 127V~, 3 module, alveole neecranate



21188.3-AB

Priză dublă euro-americană 2P + E 16A 250V~, 3 module, cu siguranță



21184.3-AB

Priză dublă americană cu GFCI, suport 2P + E 16A 250V~ inclus. Se completează cu placa de acoperire cu 3 module.

Surse de alimentare



21190-AB

Priză de alimentare pentru bărbierit 20VA, 3 module, 2P 127V~ și 230V~



21213.2-AB


Unitate de alimentare pentru dispozitive electronice USB cu 2 prize mamă tip A, 5V 4A total, alimentare 100-240V~ 50/60Hz, 2 module

Prize pentru linii dedicate



21159R-AB

Priză bivalentă P17/11 2P + E 16A 250V~
cu siguranță, roșu



21170R-AB

Priză „universală” 2P + E 16A 250V~ P40
cu siguranță, roșu




21176R-AB

Priză Schuko standard german, 2P + E
16A 250V~ cu siguranță, roșu



21177R-AB

Priză standard francez 2P + E 16A 250V~
cu siguranță, roșu



21178R-AB

Priză standard britanic 2P + E 13A 250V~
cu siguranță, roșu



21186.2R-AB

Priză dublă americană 2P + E 15A 127V~
roșu

Socuri de date și semnal TV



21216-AB

RJ12 soclu 6/6
contacte +



21218-AB

RJ45 UTP soclu Cat.5e
neecranat +



21220-AB

RJ45 Cat.6 soclu UTP
neecranat +



21221-AB

RJ45 Cat.6 Soclu FTP
ecranat +



21265-AB ⚡

Priză TV coaxială Ø 9,5
mm IEC tată +



21266-AB ⚡

Priză TV/SAT tip F -
impedanță 75 Ω +



21218-T-AB

Tastă cu 1 modul
pentru telefon/conector
RJ de date



21218-TR-AB

Tastă cu 1 modul
pentru telefon/conector
RJ roșu



21218.2-T-AB

Tastă cu 2 module
pentru telefon RJ/
conector de date

+ La prizele de telefon, date și TV doar tasta frontală din material plastic este realizată cu tehnologia ANTI-BACTERIAL, în timp ce conectorii plastici sau metalici nu prezintă această proprietate.

Semnal acustic



21350-AB
Clopot de 12V



21351-AB
Clopot de 230V~



21352-AB
Clopot de 127V~



21354-AB
Buzzer 127V~



21355-AB
Buzzer 12V



21356-AB
Buzzer 230V~

Accesorii



21090-AB
Pachet de 3 module
blind



Toate articolele din gama MIX ANTI-BACTERIAL sunt ambalate individual in blister având inscripționat codul, codul de bare și caracteristicile.

Accesorii compatibile (fără tratament antibacterian)



38020-I
Suport pentru MODO, MIX, MIX-AB cu 2 module de fixat, introducere din spate a dispozitivelor, cu cleme pentru cutie rotundă.



38003
Suport pentru MODO, MIX, MIX-AB cu 3 module, introducere din spate a dispozitivelor, cu șuruburi.



38004
Suport pentru MODO, MIX, MIX-AB cu 4 module, introducere din spate a dispozitivelor, cu șuruburi.



38007
Suport pentru MODO, MIX, MIX-AB cu 7 module, introducere din spate a dispozitivelor, cu șuruburi.



38003-F
Suport pentru MODO, MIX, MIX-AB cu 3 module, introducere frontală a dispozitivelor, cu șuruburi.



38004-F
Suport pentru MODO, MIX, MIX-AB cu 4 module, introducere frontală a dispozitivelor, cu șuruburi.



38007-F
Suport pentru MODO, MIX, MIX-AB cu 7 module, introducere frontală a dispozitivelor, cu șuruburi.



6085-L
Lumină pilot LED 230V~ culoare albastră, cablu 100mm



6085-LB
Lumină pilot LED 230V~ culoare albă, cablu 100mm

Imaginile din acest catalog sunt pur și simplu indicative. Master S.r.l. Divisione Elettrica își rezervă dreptul să aducă modificări produselor așa cum crede de cuviință cu scopul de a îmbunătăți calitatea lor, în orice moment și fără obligativitatea unui preaviz.



MIX+ **ANTI BACTERIAL**

MASTER
LIVING TECHNOLOGY

Master srl Divisione Elettrica
Via Mario Tognato, 16 - 35042 Este (Padova) ITALIA
Tel. +39 0429 602777 - Fax +39 0429 601247
master@master.it
www.master.it - www.domologica.com